

PERFORMA WORLD

1982'den Bu Yana...



• İŞ ELBİSELERİ • YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK • ALEV KORUMA • İŞ AYAKKABILARI • EL KORUMA • KKD

İŞ ELBİSELERİ / WORKWEAR 2022+

**BİZ
ÜRETİCİYİZ!**



Entegre Üretim Tesisi
Kuzuluk / Adapazarı

Adapazarı'nda bulunan 40.000 m² fabrikamızda 25.000 m² kapalı alanda üretim gerçekleştirilmektedir.



İstanbul Fabrika (Üsküdar)

İstanbul'da bulunan 2500 m² alana sahip fabrikamızda bant sistemiyle seri üretim yapılmaktadır.

Çağdaş, Kaliteli, Seri Üretim...

İŞMONT'ta üretim süreci en başta koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamakla başlar. Ürünün kaliteli, hatasız ve en hızlı şekilde sevkiyatını sağlamak için işlemin her aşaması deneyimli yönetici kadrosunun kontrolü altında yürütülmekte ve sürekli geliştirilmektedir. Üretim aşamalarında teknik şartnamelere uygun çeşitli testler ve kalite kontrol işlemleri gerçekleştirilir. Uygun olmayan ürün müşteriye kesinlikle sevk edilmez.





HER SEKTÖRE HİTAP EDER

İŞMONT, endüstri, güvenlik, turizm-gastronomi ve medikal kıyafetlerinden oluşan geniş ürün yelpazesi ile iş elbiselerinde her sektöre hitap eden ilk ve tek kuruluştur.



AR-GE VE ÖZEL ÜRETİM

İŞMONT, tasarımcıları ve ar-ge ekibi ile müşterilerine en uygun olan ürünleri tasarlar. Bu tasarımlar bilgisayar ortamında geliştirilerek tasarımdan üretime esnek ve hızlı bir sistemle hayata geçirilir.



YAYGIN PAZARLAMA VE SERVİS AĞI

İşmont, Türkiye ve Almanya'da bulunan zincir mağazaları ile toptan ve perakende satış yapmaktadır. Bayiliği yoktur.



ÜRETİM KAPASİTESİ

İŞMONT, İstanbul ve Adapazarı olmak üzere iki ayrı üretim tesislerinde bulunan makine parkurları ile Türkiye'de kendi alanında en büyük üretim kapasitesine sahip firmadır.



EN KALİTELİ HAM MADDEYİ SEÇER

İŞMONT, kendi bünyesinde bulunan laboratuvarında tekstil malzemelerine yönelik kumaş gramajı, kalınlığı, yırtılma ve patlama mukavemeti, aşınma dayanımı, su iticiliği, su geçirgenliği gibi fiziksel testlerin yanı sıra haslık, yıkama ve yanma testleri gibi kimyasal testleri yapmaktadır.



İHRACAT AĞI

İŞMONT, ürünlerini Türkiye pazarının dışında, ALMANYA, BELÇİKA, FRANSA, RUSYA, GÜRCİSTAN, İNGİLTERE, İSRAİL, İSVİÇRE, KARAYİPLER, FRANSA, HOLLANDA, KIRGIZİSTAN, KKTC, LİBYA, LÜBNAN, ROMANYA, SUUDİ ARABİSTAN, BAHREYN, TÜRKMENİSTAN ülkelerine ihraç etmektedir.



İŞMONT HALİL BİLDİRİCİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2006 / Kuzuluk / ADAPAZARI



İŞMONT HALİL-MEZİYET BİLDİRİCİ İLKOKULU - ORTAOKULU
2014 / Nizip / GAZİANTEP


Ülkemizde eğitim ve öğretime verdiğimiz desteğin devamlılığını sağlamak en büyük amaçlarımızdan biridir.

Sertifikalarımız



Sertifikalandırılmış Üretim Kalitesi

Her zaman daha kaliteli ve hızlı üreterek sürekli gelişmeyi kendisine ilke edinen İşmont, üretimini ISO 9001 kalite standartı proseslerine uygun olarak sürdürmektedir.



Oeko-Tex Sertifikamız ile Sağlığınız Güvence Altında!

Oeko-Tex tekstil ve konfeksiyon şirketlerine, olası problemleri maddelerin değerlendirilmesi için standart ve bilimsel bir ölçüt sunuyor. Yapılan testler tekstil kalitesinin belirlenen kriterler kapsamında insan ekolojisine yönelik uygunluğunu değerlendiriyor. Cilde zarar vermeyen kıyafetler ve diğer tekstil ürünleri bu testlerden geçince Oeko-Tex etiketi kullanabiliyor.

İşmont olarak tüm tekstil ürünlerimizi Oeko-Tex standartları kapsamında gerçekleştiriyoruz.



Çalışanlara Saygı

İşmont, BSCI Davranış Kurallarını benimsemiş, sahip olduğu belgede belirtilen ilkeler ve etki alanları dahilinde insan haklarına saygı duyulmasına dair sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt etmiştir.



Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

İşmont, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında, faaliyetlerinde çevrenin korunmasına, kaynakların etkin kullanılmasına, yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesine, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüme kazandırılması ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesine önem vermektedir.



İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Sertifikası

İşmont, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı kabul ederek, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemekte, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine uygun şekilde proseslerini sürdürmektedir.



Endüstriler

Madencilik | Otomotiv | Petrokimya | Gıda Üretimi | Turizm | Makina | Ulaşım | İnşaat
Boya-Dekorasyon | Tamir-Tadilat | Peyzaj | Elektronik | Lojistik-Depolama
Tarım-Hayvancılık | Ormancılık | Tersaneler | Üretim | Kaynak İşlemleri | Demiryolu
Karayolu | Havacılık | Sağlık Hizmetleri-İlaç | Atık Yönetimi



Kategoriler



15-51
Dış Giyim



53-83
Yüksek Görünürlüklü Ürünler

Görünür Olun,
Güvende Kalın...



157-187
T-Shirtler &
Sweatshirtler

Relaxia®
by isenont



209-237
Gastronomi &
Turizm



239-245
Ofis Giyim



247-255
Özel
Güvenlik
Ürünleri



85-111
İş Elbiseleri



113-155
Teknik
Tekstil
Ürünleri



189-207
Medikal Giyim



3M
Yetkili Bayi
Endüstriyel Ürünler

257-309
İşçi Sağlığı &
Güvenliği
Ürünleri



İş Eldivenleri **311 -343**



İş Ayakkabıları **345-365**



Diğer KKD Ürünleri **367-397**

Ürünü Koduyla Arayabilirsiniz!

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
01 M002-04	100	01 M016-12	111	01 M016-12	111	01 M048-04	240	01 M066-41	167	03 T010-01	363
01 M003-02	98	01 M016-12	192	01 M016-12	192	01 M048-05	245	01 M066-42	167	03 T010-02	363
01 M004-02	102	01 M016-13	110	01 M016-13	110	01 M048-07	241	01 M066-52	165	03 T010-03	363
01 M004-10	149	01 M016-20	191	01 M016-20	191	01 M048-08	252	01 M068-01	225	03 T011-01	240
01 M005-03	104	01 M016-21	190	01 M016-21	190	01 M048-09	242	03 T001-12	363	03 T013-01	391
01 M007-06	220	01 M016-22	190	01 M016-22	190	01 M048-12	243	03 T001-13	362	03 T015-10	383
01 M007-09	196	01 M016-23	191	01 M016-23	191	01 M048-13	253	03 T001-16	231	03 T015-11	382
01 M007-09K	197	01 M017-04	234	01 M017-04	234	01 M051-03	253	03 T001-16	240	03 T015-12	383
01 M007-12	232	01 M017-08	233	01 M017-08	233	01 M055-02	224	03 T001-16	362	03 T015-13	383
01 M007-15	232	01 M018-04	224	01 M018-04	224	01 M056-03	225	03 T001-50	361	03 T015-14	382
01 M007-16	201	01 M018-07	223	01 M018-07	223	01 M057-02	193	03 T002-06	362	03 T015-15	382
01 M007-17	203	01 M018-14	223	01 M018-14	223	01 M057-03	194	03 T002-11	362	03 T015-19	382
01 M007-18	237	01 M018-18	222	01 M018-18	222	01 M058-02	63	03 T003-02	360	03 T018-01	255
01 M009-02	240	01 M018-20	225	01 M018-20	225	01 M063-46	397	03 T003-03	360	03 T019-01	255
01 M009-03	242	01 M023-02	237	01 M023-02	237	01 M066-03	158	03 T003-04	45	03 T020-01	255
01 M009-05	91	01 M024-02	224	01 M024-02	224	01 M066-04	159	03 T003-10	45	03 T023-07	255
01 M009-10	212	01 M025-04	100	01 M025-04	100	01 M066-06	160	03 T003-19	360	03 T024-01	255
01 M009-11	213	01 M027-02	224	01 M027-02	224	01 M066-07	174	03 T004-01	365	03 T028-01	231
01 M009-15	211	01 M030-03	207	01 M030-03	207	01 M066-08	174	03 T004-06	365	03 T028-01	240
01 M009-23	243	01 M032-04	212	01 M032-04	212	01 M066-10	162	03 T004-07	365	03 T029-01	252
01 M010-03	216	01 M032-08	217	01 M032-08	217	01 M066-11	175	03 T004-08	364	03 T031-01	389
01 M010-03	217	01 M032-10	214	01 M032-10	214	01 M066-12	175	03 T006-02	254	03 T032-01	255
01 M010-06	93	01 M032-12	210	01 M032-12	210	01 M066-14	163	03 T006-03	244	03 T033-01	255
01 M010-10	197	01 M034-02	196	01 M034-02	196	01 M066-16	172	03 T006-04	244	03 T036-01	255
01 M010-13	91	01 M037-03	254	01 M037-03	254	01 M066-17	163	03 T006-05	244	03 T036-02	255
01 M010-14	97	01 M038-03	32	01 M038-03	32	01 M066-21	176	03 T006-06	245	03 T038-01	49
01 M010-15	89	01 M038-03	181	01 M038-03	181	01 M066-22	177	03 T007-04	44	03 T041-03	395
01 M010-16	89	01 M038-04	23	01 M038-04	23	01 M066-23	178	03 T008-04	380	03 T046-01	221
01 M010-17	96	01 M038-06	26	01 M038-06	26	01 M066-25	177	03 T009-02	381	03 T046-01	389
01 M010-22	87	01 M039-05	230	01 M039-05	230	01 M066-27	168	03 T009-03	381	03 T047-10	397
01 M010-23	105	01 M043-02	32	01 M043-02	32	01 M066-28	179	03 T009-04	381	03 T047-13	397
01 M011-02	93	01 M043-03	40	01 M043-03	40	01 M066-29	179	03 T009-10	231	03 T048-04	397
01 M011-03	93	01 M043-04	23	01 M043-04	23	01 M066-30	159	03 T009-11	49	03 T048-10	397
01 M013-06	88	01 M043-05	42	01 M043-05	42	01 M066-31	164	03 T009-14	49	03 T048-15	397
01 M013-08	86	01 M043-06	27	01 M043-06	27	01 M066-33	180	03 T009-23	49	03 T048-20	397
01 M013-11	90	01 M043-07	87	01 M043-07	87	01 M066-34	182	03 T009-25	381	03 T048-23	397
01 M016-02	108	01 M044-02	43	01 M044-02	43	01 M066-35	180	03 T009-26	381	03 T048-31	397
01 M016-06	109	01 M045-04	22	01 M045-04	22	01 M066-36	182	03 T009-27	381	03 T048-33	397
01 M016-06	192	01 M046-02	24	01 M046-02	24	01 M066-37	178	03 T009-28	381	03 T048-34	397
01 M016-07	149	01 M048-02	230	01 M048-02	230	01 M066-38	183	03 T009-31	389	03 T048-35	397
01 M016-11	110	01 M048-02	241	01 M048-02	241	01 M066-40	161	03 T009-36	389	03 T048-38	397

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
03 T048-45	397	03 T092-02	395	3M 6035	280	3M H520A-407-GQ	287	CR 0108 0003-99	331
03 T048-46	397	03 T093-04	391	3M 6038	280	3M H520P3E-410-GQ	287	CR 0108 0004-99	331
03 T048-49	397	03 T097-00	45	3M 6055	278	3M H540A-411-SV	287	CR 0108 0005-99	331
03 T048-53	397	03 T103-05	396	3M 6057	279	3M H540B-412-SV	288	CR 0108 0007-99	341
03 T049-01	221	03 T103-06	395	3M 6059	279	3M H540P3E-413-SV	287	CR 0108 0008-99	332
03 T067-02	394	03 T103-07	395	3M 6099	278	3M H700	292	CR 0108 0029-99	330
03 T067-03	394	03 T103-08	396	3M 6200	274	3M HY51	288	CR 0108 0037 99-XXX	341
03 T067-04	394	03 T103-09	396	3M 6212M	275	3M HY52	288	CR 0108 0061-10	330
03 T067-05	394	03 T120-01	100	3M 6503-QL	275	3M HY54	288	CR 0108 0069-99	332
03 T067-06	394	03 T124-01	390	3M 6800	276	3M HYG3	293	CR 0108 0070-99	332
03 T067-07	394	03 T125-01	390	3M 6900	276	3M HYX4	285	CR 0108 0071-99	343
03 T067-08	394	03 T127-01	391	3M 7136001	299	3M K501	279	CR 0108 0072-99	333
03 T067-09	394	03 T128-01	390	3M 7150101C	297	3M MT13H220P3E3M	285	CR 0108 0083-43	332
03 T068-02	397	03 T67-01	394	3M 7150102C	297	3M PB01000	283	CR 0108 0092-60	331
03 T070-01	397	03 T800-01	361	3M 715110M	297	3M S1101SGAF	298	CR 0108 0093-20	330
03 T079-01	49	03 TS86-15	388	3M 71511-99999	297	3M SF201	295	CR 0108 0132-99	334
03 T080-03	231	3M 1100	283	3M 7523M	274	3M SF202	295	CR 0108 0174-43	343
03 T084-01	224	3M 1271	283	3M 8812	267	3M SF203	295	CR 0109 0003-99	340
03 T084-02	224	3M 2135	280	3M 8822	267	3M V5	289	CR 0109 0051-99	340
03 T086-07	388	3M 2138	278	3M 9152	268	3M V9C	296	CR 0109 0078-99	341
03 T086-08	388	3M 2720	295	3M 9161	268	3M X1A	285	CR 0110 0005-10	339
03 T086-10	387	3M 2740	295	3M 9162	268	3M X1P5E	284	CR 0110 0007-99	339
03 T086-30	386	3M 2800	296	3M 9310A	266	3M X2A	285	CR 0110 0008-99	339
03 T086-31	387	3M 2820	296	3M 9312A	266	3M X2P5E	284	CR 0110 0116-99	340
03 T086-40	387	3M 2821	296	3M 9322A	266	3M X4P5E	284	CR 0110 0117-99	339
03 T086-41	387	3M 2840	298	3M 9332A	266	3M9320A	266	CR 0110 0126-99-100	340
03 T089-02	395	3M 2841	298	3M 9914	269	CR 0101 0102-99	330	CR 0111 0001-99	341
03 T089-03	396	3M 2844	298	3M 9922	269	CR 0102 0014-99-110	342	CR 0113 0012-99	335
03 T089-05	396	3M 2890S	299	3M 9936	269	CR 0102 0015-99-110	342	CR 0113 0075-99	336
03 T089-06	396	3M 4251	277	3M C111	267	CR 0102 0036-99	342	CR 0113 0076-99	337
03 T089-07	396	3M 4510	303	3M C112	267	CR 0102 0054-99	335	CR 0113 0091-99	335
03 T089-08	396	3M 4515	304	3M ES01005	283	CR 0102 0068-99	342	CR 0113 0092-99	336
03 T089-09	396	3M 4532	305	3M G3000	291	CR 0102 0069-99	342	CR 0113 0093-99	336
03 T089-10	397	3M 4540	306	3M G3001	291	CR 0102 0070-99	342	CR 0113 0094-99	336
03 T089-11	397	3M 4545	307	3M G500-GU	289	CR 0104 0006-99	334	CR 0113 0100-99	337
03 T089-13	394	3M 4565	308	3M G500V5FH510-GU	289	CR 0106 0017 99 XXX	343	CR 0113 0101-99	337
03 T089-14	395	3M 4570	309	3M GG501	299	CR 0107 0004-99	333	CR 0113 0102-99	337
03 T089-15	396	3M 5911	281	3M GH1	293	CR 0107 000-99	333	CR 0115 0037-99-11	143
03 T089-16	396	3M 5925	281	3M GH2	293	CR 0107 0044-99	334	CR 0115 0037-99-11	343
03 T089-17	395	3M 5935	281	3M H510A-401-GU	286	CR 0107 0047-99	334	CR 0116 0001-99-100	335
03 T092-01	390	3M 5F-11	289	3M H510P3E-405-GU	286	CR 0107 0048-99	333	CR 0118 0025-99-836	338

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
CR 0118 0025-99-845	338	CR 0502 0025 99-999	379	ISM 0045	29	ISM 1811	228	ISM 5808	59
CR 0118 0025-99-856	338	CR 0502 0100 99-999	379	ISM 0046	41	ISM 1816	229	ISM 5809	58
CR 0118 0034-99-825	338	CR 0503 0008 99-999	379	ISM 0060	147	ISM 2801	79	ISM 5810	58
CR 0118 0034-99-836	338	CR 0601 0122 22-999	378	ISM 0137	206	ISM 2802	79	ISM 6000	60
CR 0118 0034-99-845	338	CR 0601 0122 70-999	378	ISM 0212	101	ISM 2900	79	ISM 6010	61
CR 0118 0034-99-856	338	CR 0601 0122 79-999	378	ISM 0400	150	ISM 2901	79	ISM 6610	166
CR 0120 0013-99	337	CR 0601 0122 80-999	378	ISM 0701	199	ISM 3800	37	ISM 6612	60
CR 0201 0210-00	148	CR 0601 0122 96-999	378	ISM 0702	198	ISM 3814	36	ISM 6620	166
CR 0201 0373-80	361	CR 9901 0005 99-999	384	ISM 0703	198	ISM 3815	34	ISM 6622	94
CR 0201 0374-60	361	CR0301 0023-60	31	ISM 0704	205	ISM 3820	65	ISM 6624	170
CR 0301 0002-70	76	GVS SPR491	372	ISM 0710	200	ISM 3821	82	ISM 6625	171
CR 0301 0046-90	106	GVS SPR299	369	ISM 0711	200	ISM 3822	82	ISM 6626	184
CR 0301 0071-70	73	GVS SPR316	371	ISM 0712	201	ISM 3823	64	ISM 6628	169
CR 0301 0071-72	72	GVS SPR336	371	ISM 0713	204	ISM 3830	250	ISM 6629	169
CR 0301 0071-91	72	GVS SPR337	369	ISM 0714	204	ISM 3831	83	ISM 6631	147
CR 0301 0084-60	30	GVS SPR407	370	ISM 0716	202	ISM 3832	83	ISM 6633	187
CR 0301 0338-72	77	GVS SPR489	372	ISM 0717	202	ISM 4000	103	ISM 6634	187
CR 0302 0020-70	76	GVS SPR492	373	ISM 0718	202	ISM 4301	38	ISM 6638	146
CR 0302 0036-90	107	GVS SPR501	369	ISM 0730	199	ISM 4302	94	ISM 6639	146
CR 0302 0168-00	107	GVS SPR502	369	ISM 0731	205	ISM 4310	39	ISM 6640	144
CR 0302 0226-70	77	GVS SPR581	373	ISM 0732	235	ISM 4311	39	ISM 6641	145
CR 0311 0067-70	76	GVS SPR582	373	ISM 0733	236	ISM 4312	25	ISM 6643	186
CR 0312 0006-40	46	ISM 0027	219	ISM 0919	207	ISM 4314	37	ISM 6686	186
CR 0315 0010-80	155	ISM 0029	237	ISM 1001	95	ISM 4315	42	ISM 6687	184
CR 0315 0012-80	154	ISM 0030	216	ISM 1002	66	ISM 4323	234	ISM 6688	185
CR 0315 0013-80	154	ISM 0031	216	ISM 1003	66	ISM 4345	41	ISM 6689	185
CR 0401 0078-99	377	ISM 0032	214	ISM 1004	92	ISM 4500	251	ISM 6690	35
CR 0401 0080-99	377	ISM 0033	215	ISM 1007	67	ISM 4510	16	ISM 6691	33
CR 0401 0081 99-999	377	ISM 0034	211	ISM 1010	206	ISM 4511	16	ISM 6700	248
CR 0403 0039-99	377	ISM 0035	213	ISM 1011	235	ISM 4810	228	ISM 6701	248
CR 0501 0364-81	374	ISM 0036	33	ISM 1017	249	ISM 4811	229	ISM 6727	171
CR 0501 0365-81-999	374	ISM 0036	181	ISM 1025	249	ISM 4813	229	ISM 7910	48
CR 0501 0369-81-999	374	ISM 0037	194	ISM 1026	249	ISM 4832	227	ISM 8010	48
CR 0501 0380-99	376	ISM 0038	193	ISM 1040	148	ISM 4833	227	ISM 8110	48
CR 0501 0483 81-999	375	ISM 0039	218	ISM 1220	99	ISM 5801	54	ISM 9200	50
CR 0501 0484-81	376	ISM 0040	219	ISM 1610	227	ISM 5802	54	ISM 9201	50
CR 0501 0485-81	376	ISM 0041	173	ISM 1690	195	ISM 5803	57	ISS0400	136
CR 0501 0520 81-999	375	ISM 0042	28	ISM 1700	236	ISM 5804	56	ISS0401	133
CR 0501 0543 81-999	375	ISM 0043	161	ISM 1803	226	ISM 5805	56	ISS1002	134
CR 0502 0023 99-999	379	ISM 0044	172	ISM 1804	226	ISM 5806	55	ISS1003	124
CR 0502 0024 99-999	379			ISM 1810	229	ISM 5807	59	ISS1302	134

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
ISS4825	124	MP 532-01	316	PW S560-01	19
ISW1300	135	MP 541-01	320	PW S561-01	18
ISW0007	139	MP 548-01	318	PW S562-01	19
ISW0010	139	MP 549-01	320	PW ST30-01	151
ISW0400	137	MP 579-01	317	PW ST31-01	153
ISW0402-PT	131	MP 580-01	314	PW ST40-01	152
ISW0403-PT	128	MP 582-01	314	PW ST43-01	153
ISW0404	130	MP 585-01	316	PW ST60-01	152
ISW1000	135	MP 586-01	315	YDS T001-02	351
ISW1001-PT	127	MP 720-01	323	YDS T001-03	351
ISW1301-PT	126	MP 997-01	322	YDS T001-06	352
ISW2800	141	PW C465-01	74	YDS T001-09	352
ISW2801	140	PW C473-01	57	YDS T001-10	354
ISW4500	138	PW D118-01	153	YDS T001-32	353
ISW4501-PT	132	PW FC90-01	360	YDS T001-34	348
ISW6611	125	PW H442-01	78	YDS T001-37	352
ISW6612	129	PW HB10-01	80	YDS T001-45	350
ISW8301	142	PW HV55-01	58	YDS T001-46	350
ISW8401	142	PW KP20-01	384	YDS T001-47	351
KB101-01	71	PW KP30-01	385	YDS T001-49	350
KB101-02	70	PW KP40-01	384	YDS T001-53	349
KB101-03	70	PW KP44-01	384	YDS T001-63	355
KB102-02	69	PW MT50-01	393	YDS T001-66	353
KB102-03	69	PW MT51-01	393	YDS T001-67	349
KB102-04	69	PW MT52-01	393	YDS T001-73	348
KB103-02	68	PW PJ10-01	21	YDS T001-74	348
KT07-01	200	PW PJ20-01	20	YDS T001-80	349
MP 124-01	323	PW PS59-01	80	YDS T002-02	354
MP 165-01	324	PW PS59-01	88	YDS T002-09	353
MP 258-01	328	PW PW79-01	81	YDS T002-13	354
MP 299-01	329	PW PW80-01	382	YL201-02	62
MP 328-01	322	PW RT27-01	75	YL201-03	62
MP 381-01	324	PW S156-01	384	YL201-04	67
MP 415-01	328	PW S427-01	75		
MP 480-01	327	PW S438-01	46		
MP 491-01	326	PW S440-01	47		
MP 492-01	326	PW S440-02	78		
MP 493-01	325	PW S441-01	47		
MP 510-01	321	PW S441-02	78		
MP 525-01	318	PW S463-01	74		
MP 526-01	319	PW S532-01	17		

Ürün Kullanım ve Bakım Önerilerimiz

• Daima bedeninize uygun olan ürünü giymeye özen göstermelisiniz.

• Yıkama talimatlarına uygun kullanım, giysinizin ömrünü uzatır.

Talimatlara mutlaka uyunuz.

• Yünlü ve akrilik ürünleri tersten yıkayıp sererek kurutunuz, katlayarak muhafaza ediniz.

• Çamaşır suyu kullanmamaya özen gösteriniz.

• Giysilerinizi direkt güneş ışığında kurutmayınız.

• Yünlü, saten gibi hassas kumaşlar için uygun olan özel deterjanlar kullanınız.

• PVC ürünleri sadece sabunlu bez ile siliniz.

• Yüksek görünürlüklü ürünler üzerinde bulunan reflektif bantları ütölemeyiniz.

• Zarar görmüş, yırtılmış yada yıpranmış kıyafetleri tamir etmeyiniz, yenisi ile değiştiriniz.

• Yüksek görünürlülük özelliğini yitirmiş ürünleri derhal yenisi ile değiştiriniz.

• Baskılı ürünleri 30°C sıcaklıkta yıkayınız ve tersten ütöleyiniz.



Kumaş Türlerine göre Dikkat Etmeniz Gerekenler

Pamuklu Kumaşlar: Nem çekme özelliği yüksektir. Esneklik ve dayanıklılık özelliğine sahiptir. Yüksek ısılarda yıkandığında renk ve dokusu bozulabilir. Özellikle koyu renk olanları ayrı yıkamaya özen göstermek gerekir.

Polyester Kumaşlar: Yüksek ısıya karşı dayanıklıdır. Kolay kırışmaz, leke tutma özelliği düşüktür. Renklerin solma olasılığı düşüktür.

Jean Kumaşlar: Bazı Jean kumaşlar içeriği itibariyle boya verebilir. Bu türde ürünlerin tek veya tersinden yıkanarak kumaş yüzeyinde damar izlerinin oluşması engellenir. Uzun zamanlı kullanımlarında kumaş yıpranabilir ve renk tonu değişebilir.

Lycra Karışımli Kumaşlar: Yüksek ısıyla temasından kaçınılmalıdır. Kumaş içindeki lycra eriyebilir ve çok fazla çekebilir.

Yünlü Kumaşlar: Isı yalıtımı çok iyi olan yünlü kumaşlar kuru temizleme olmalıdır. Keçeleşmeye oldukça müsait olup zaman içinde fazla sürtünmeden dolayı tüylenme yapabilirler. Deforme olmaması için serilerek kurutulması önerilir. Yüksek ısıda yıkanma-sı çekmeye neden olur.



15

DIŞ GİYİM

KABAN & MONT & YELEK



En Zorlu
Koşullarda
Yanınızda...



200gr



EN 343

Bu standart, yağış (yağmur, kar tanesi gibi), sis ve zeminden kaynaklanan neme, soğuğa ve rüzgâra karşı koruma sağlayan giyeceklerin özelliklerini tanımlamaktadır.

YENİ

ISM 4511

Atlas Kaban

- Aşınma dirençli dış yüzey
- Üstün izolasyon için dolgulu astar
- Ekstra su direnci sağlayan bantlı dikişler
- Önde fermuar üzeri çıtçılı kapama
- Sağ ve sol göğüste cepler
- Ön sağ ve solda kapaklı cepler

Kumaş: %100 Polyester, 300D Oxford Kumaş - 200 gr/m²

Sertifika: EN 343 Class 3:1

Renk: Lacivert

Beden: XS-3XL



EN 343

Kol Ağzlarında Gizli Ribana

ISM 4510

Atlas Mont

- Aşınma dirençli dış yüzey
- Üstün izolasyon için dolgulu astar
- Ekstra su direnci sağlayan bantlı dikişler
- Önde fermuar üzeri çıtçılı rüzgar koruyucu
- Sağ göğüste içten, sol göğüste mobil cep
- Göğüste kimlik briti ve D toka
- Yanlarda cepler
- Görünürlüğü arttıran reflektif bantlar

Kumaş: %100 Polyester, 300D Oxford Kumaş - 200 gr/m²

Sertifika: EN 343 Class 3:1

Renk: Lacivert

Beden: S-3XL



EN 343

YENİ

Özgün, Yaratıcı ve Konforlu!

Su dirençli ve nefes alabilir dış yüzeyi açık havada çalışan tüm kullanıcıları soğuk ve yağmurdan korumak için dizayn edilmiştir. İç kısmında bulunan polar mont fermuarla takıp çıkarılabilir.

2x1

2'si Bir Arada Kaban



İç kısımdaki polar mont ceketle birlikte veya ayrı olarak kullanılabilir.

280gr

PW S532-01

Orkney 3'ü 1 Arada Nefes Alabilir Ceket

- Kapüşonlu
- Su itici ve nefes alabilir dış yüzey
- İç kısmında çıkarılabilir iç giysi (polar mont)
- Kol ağzlarında manşet (cırt cırtlı ayarlanabilir)
- Geniş cepler

Kumaş (Kaban)

Dış Yüzey: %100 Polyester, PU kaplama - 170 gr/m²

Omuz/Kollar: %100 Polyester, PU Kaplama

Kumaş (İç Polar)

Dış Yüzey: %100 Polyester Polar - 280 gr/m²

Üst Bölüm: %100 Polyester File - 60 gr/m²

Alt Bölüm Kollar: %100 Polyester - 60 gr/m²

Sertifika: EN 343 Class 3:2

Renk: Siyah/Gri, Lacivert/Siyah

Beden: S-3XL



EN 343



Dış Giyim / Kaban & Mont & Yelek



PW S561-01

RS İki Renk Bomber Mont

250 gr

Çağdaş dizaynı ve suya dirençli yapısıyla soğuk hava koşulları için idealdir. Yoğun iç dolgusuna rağmen hafif ve kullanışlıdır. Rüzgar kapağı ve polar astar yakası ekstra konforlu!

- Önde fermuar üzeri çıkıtlı rüzgar koruyucu
- Fonksiyonel üst cepler ve mobil cebi
- Yaka içi polar astarlı
- Polar çene koruması
- Kapüşonlu
- Beli lastikli
- Kol ağzlarında manşet (cırt cırtlı ayarlanabilir)

Kumaş: %100 Polyester, Ripstop, PVC Kaplama - 250 gr/m²
%100 Polyester Dolgu - 170 gr/m²

Sertifika: EN 343 Class 3:1

Renk: Lacivert/Mavi, Siyah/Gri

Beden: S-3XL



EN 343



PW S562-01

RS İki Renk Parka

250 gr

- Ekstra su direnci sağlayan bantlı dikişler
- Önde fermuar üzeri çıkıtlı rüzgar koruyucu
- Fonksiyonel üst cepler ve mobil cebi
- Yaka içi polar astarlı
- Polar çene koruması
- Kapüşonlu
- Kol ağzlarında manşet (cırt cırtlı ayarlanabilir)

Kumaş: %100 Polyester, Ripstop, PVC Kaplama - 250 gr/m²
%100 Polyester Dolgu - 170 gr/m²

Sertifika: EN 343 Class 3:1

Renk: Lacivert

Beden: S-3XL



EN 343

PW S560-01

RS İki Renk Yelek

250 gr

- Hafif yağmur direnci
- Yaka içi polar astarlı
- Göğüste reflektif hatlar
- Geniş saklama için 9 cep
- Önde fermuar üzeri çıkıtlı rüzgar koruyucu
- Yarı elastik bel yapısı

Kumaş: %100 Polyester, Ripstop, PVC Kaplama - 250 gr/m²
%100 Polyester Dolgu - 170 gr/m²

Renk: Gri/Siyah, Lacivert/Sax

Beden: S-3XL



Dış Giyim / Kaban & Mont & Yelek



240 gr

Çıkarılabilir Kollarıyla Hem Mont, Hem Yelek!

Değişken hava koşullarına
uyum sağlayan interaktif
yapısıyla 4 mevsim yanınızda!



PW PJ20-01

Pilot Mont İki Renk

- Renkli, pratik ve kullanışlı
- Hafif su direnci
- Çıkarılabilir kürk yaka, astar ve kollar
- Çoklu geniş cepler
- Örne manşetler

Kumaş: %60 Pamuk, %40 Polyester,
Hafif Yağmur Dirençli - 240 gr/m²
%100 Polyester, Kürk Astar - 440 gr/m²

Renk: Lacivert/Sax, Siyah/Kırmızı,
Beyaz/Gri, Siyah/Gri, Yeşil/Siyah

Bedeni: S-XXL

Çıkarılabilir
Peluş Yaka

Çıkarılabilir
Kollar

Yelek Olarak
Kullanım

Çıkarılabilir Peluş Astar

DİĞER RENKLER



Tek Renk
Seçeneği!



PW PJ10-01



Dış Giyim / Kaban & Mont & Yelek

**220 gr**

Ekonomik ve Kullanışlı!

Uyumlu ve sade tarzı sevenler için dayanıklılık ve kalite klasik bir dizaynda birleşti...

Özellikle özel güvenlik sektörünün öncelikli tercihlerinden olan kaban, klasik giyim üzerine kullanım için uygundur. Üst yüzeyi su itici özellikli olup, yarlarda yeterli saklama ve taşıma alanı sağlayan büyük cepleri bulunmaktadır. Soğuktan daha iyi korunmak için, etek ucunda bulunan kanal içi geçme lastik kordon ve stoperiyle daraltılarak kullanabilirsiniz.



01 M045-04

Klasik Kaban

- Önde fermuar üzeri çıtçitli rüzgar koruyucu
- Yarlarda cepler
- Yaka arkası gizlenebilir kapüşon
- Etek ucunda lastik kordon + stoper

Kumaş: %100 Polyester, PU Kaplamalı - 220 gr/m²

Renk: Lacivert, Siyah

Beden: 44-62

PU (Poliüretan) Kaplamalı

Kumaş Özellikleri

- Poliüretan kaplama
- Hava alır, su geçirmez
- Esnektir
- Kolayca slinebilir veya yıkanabilir

**220 gr**

01 M043-04

Royal Yelek

- Önde fermuar üzeri çıtçitli rüzgar koruyucu
- Polar astarlı
- Yarlarda cepler
- İç kısımda gizli cep
- Yarı elastik bel yapısı

Kumaş:

Dış Yüzey: %100 Polyester - 220 gr/m²

İç Polar: %100 Polyester - 330 gr/m²

Renk: Lacivert, Siyah

Beden: S-XXL



01 M038-04

Klasik Mont

- Önde fermuar üzeri çıtçitli rüzgar koruyucu
- Kapitone astarlı
- Yaka içi polar
- Yarlarda cepler, solda iç cep
- Kol ağızları manşetli (çıtçitli)
- Yarı elastik bel yapısı

Kumaş: %100 Polyester, PU Kaplamalı - 220 gr/m²

Yaka: %100 Polyester

Renk: Lacivert, Siyah

Beden: S-XXL



Dış Giyim / Kaban & Mont & Yelek



60 gr

Klasik Tarz, Vazgeçilmez Konfor

Sağlam iç dolgusu sizi soğuktan korurken, hafif yapısıyla hareketlerinizi kısıtlamaz. Spor tarz, sade tasarımlı anorak mont çalışırken veya hafta sonu kullanımı için uygundur.

Yaka ucuna kadar devam eden fermuarı rüzgara karşı ekstra koruma sağlarken, yaka içi polar astarıyla boyun bölgesini sıcak tutar.

01 M046-02

Anorak Yelek

- Önde fermuar üzeri çitçitli rüzgar koruyucu
- Yaka içi polar
- Yanlarda cepler

Kumaş:

Dış Yüzey: %100 Polyester - 60 gr/m²
Dolgu: 300 gr/m²

Renk: Lacivert, Siyah

Beden: S-XXL



60 gr

YENİ



ISM 4312

Oxford Mix Yelek

- Önü fermuarlı
- Yanlarda üstten cepler
- Sol göğüste cep

Kumaş: %100 Polyester - 60 gr/m²
Dolgu: 300 gr/m²

Renk: Lacivert (iç astar kırmızı)

Beden: S-XXL



Dış Giyim / Kaban & Mont & Yelek



300 gr


Softshell Konforuyla Tanıştınız mı?

Suya dirençli dış yüzey, rüzgar itici orta katman, yumuşak ve sıcak iç yüzey!
3 katmanlı softshell sıcaklığını çalışırken veya hafta sonu outdoor aktivitelerinizde yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.

1
Dış katman yağmur ve rüzgar direncine sahiptir

2
Orta katman nefes alabilirlik sağlar

3
İç katman nemi emerek kuru ve sıcak tutar



01 M038-06

Softshell Outdoor Mont

- Önü fermuarlı
- Yakada çene koruması
- Yanlarda ve göğüste fermuarlı cepler
- Etek ucu daraltılabilir (lastik kordon + stoper)

Kumaş: %96 Polyester, %4 Likra - 300 gr/m²

Renk: Lacivert, Kırmızı, Gri, Siyah

Beden: XS-3XL



300 gr



01 M043-06

Softshell Outdoor Yelek

- Önü fermuarlı
- Yakada çene koruması
- Yanlarda ve göğüste fermuarlı cepler
- Etek ucu daraltılabilir (lastik kordon + stoper)

Kumaş: %96 Polyester, %4 Likra - 300 gr/m²

Renk: Lacivert, Gri, Siyah

Beden: S-3XL



Dış Giyim / Kaban & Mont & Yelek



300 gr



ISM 0042



ISM 0042

Popüler
Renk



ISM 0042

Rüzgar Geçirmez, Esnek ve Konforlu

ISM 0042

Softshell Mont

- Kontrast detaylı spor mont
- Önü fermuarlı
- Yanlarda ve sol göğüste fermuarlı cepler
- Etek ucu daraltılabilir (kordon+stoper)
- Ön, arka, bel ve dirseklerde reflektif baskı detayı

Kumaş: %96 Polyester, %4 Likra - 300 gr/m²

Renk: Kahverengi/Neon Sarı,
Siyah/Kırmızı, Siyah/Neon Sarı

Beden: S-3XL

ISM 0045

Softshell Outdoor Yelek

- Kontrast detaylı spor yelek
- Önü fermuarlı
- Yanlarda ve sol göğüste fermuarlı cepler
- Etek ucu daraltılabilir (kordon+stoper)
- Ön, arka ve belde reflektif baskı detayı

Kumaş: %96 Polyester, %4 Likra - 300 gr/m²

Renk: Kahverengi/Neon Sarı,
Siyah/Kırmızı, Siyah/Neon Sarı

Beden: S-3XL



300 gr



Dış Giyim / Kaban & Mont & Yelek



CERVA
simply safety



Şık, Koruyucu ve Dayanıklı
EMERTON
Serisi

Modern kalıplı kapüşonlu ve
işlevsel kışlık softshell ceket...

CR 0301 0084-60

Cerva Emerton Softshell Ceket

- Rüzgar ve suya karşı dirençli
- Nefes alabilir yapı
- Suya dirençli fermuarlar
- Kar kemeri olarak adlandırılan belde kapatma yeri
- Sıfırın altındaki sıcaklıklar için de idealdir

Sertifika: EN 340 - Koruyucu Giyecekler (Genel Özellikler)

Kumaş: %100 Polyester

Renk: Siyah

Beden: S-XXL



Kar Kemeri



CERVA
simply safety

**Kaliteli,
Konforlu,
Fonksiyonel**

Su geçirmez yapısı,
uzun kesimi ve dayanıklı
kumaşıyla zorlu koşullarda
yanınızda!

CR 0301 0023-60

Cerva Emerton Kışlık Ceket

- Nefes alabilir yapı
- Rüzgar ve suya karşı dirençli
- Çıkarılabilir termal kapüşon
- Kol ağzları manşetli (Cırtcirtli)
- Elastik etek ucu
- Sıfırın altındaki sıcaklıklar için de idealdir

Sertifika: EN 340 - Koruyucu Giyecekler
(Genel Özellikler)

Kumaş: %100 Polyester

Renk: Siyah

Beden: S-XXL





300 gr

01 M038-03

Polar Mont

- Önü fermuarlı (kemik dış)
- Yanlarda fermuarlı cepler
- Etek ucu daraltılabilir (kordon+stoper)

Kumaş: Polar %100 Polyester - 300 gr/m²

Renk: Lacivert, Kırmızı, Gri, Siyah

Beden: XS-3XL

01 M043-02


Polar Yelek

- Önü fermuarlı
- Yanlarda cepler

Kumaş: Polar, %100 Polyester - 300 gr/m²

Renk: Lacivert, Gri, Siyah

Beden: XS-3XL



ISM 6691

Biye Detaylı Spor Ceket

- Yüksek yakalı
- Önde dikiş detayları
- Önü fermuarlı
- Yanlarda içten cepler

Kumaş: %65 Pamuk, %35 Polyester - 330 gr/m²

Renk: Lacivert/Gri Kırçilli

Beden: XS-3XL



Poların muhteşem rahatlığı
şimdi kontrast detaylarla
hareketlendirildi! Pratik
fermuarlarıyla çok kullanışlı...

ISM 0036

Polar Mont İki Renkli

- Kontrast renkte aksesuarlı polar mont
- Önü fermuarlı
- Yanlarda ve sağ göğüste fermuarlı cepler

Kumaş: %100 Polyester - 300 gr/m²

Renk: Gri/Siyah, Gri/Turuncu, Siyah/Turuncu

Beden: XS-3XL



300 gr



Dış Giyim / Kaban & Mont & Yelek



290gr

Popüler
Renk



ISM 3815

RLX Polar Mont

Merserize görünümlü dış yüzeyi şık bir görünüm sağlarken polar iç yüzeyi sıcak ve konforludur.

- Önü fermuarlı
- Göğüste ve yanlarda fermuarlı cepler
- Omuzlarda ve yakada aksesuar

Kumaş: Polar, %100 Polyester - gr/m²

Renk: Gri, Lacivert

Beden: XS-3XL



290gr



ISM 6690

★ ÖZEL ÜRETİM

RLX Polar Sweatshirt

- Fermuarlı dik yaka
- Reglan kollu

Kumaş: Polar, %100 Polyester - 290 gr/m²

Renk: Gri, Lacivert

Beden: XS-3XL



Dış Giyim / Kaban & Mont & Yelek



Çift renkli lamine polar kumaşı sizi sıcacık tutacak!

ISM 3814

Active Polar Mont

- Kalın yapısıyla tok görünüm
- Silver kemik dış pratik fermuarlar
- Yanlarda ve göğüste fermuarlı cepler
- Elastik kol ağızları

Kumaş: Polar, %100 Polyester - 350 gr/m²
Renk: Lacivert, Kırmızı
Beden: XS-3XL

350gr

Popüler Renk



Çift renk lamineli



300gr

Elyaf dolgulu bedeniyle rüzgara karşı koruma sağlarken, içi pamuklu kolları ve kapüşonuyla sıcacık bir kullanım sunar. Çalışırken veya hafta sonu sevak kullanacaksınız!

ISM 3800

ISM Combo Mont

- Kapüşonlu
- Önü fermuarlı
- Yakada çene koruması
- Yanlarda fermuarlı cepler
- Kol ağızları ve etek ucu lastikli

Kumaş

Kollar ve Kapüşon: %65 Polyester, %35 Pamuk - 300 gr/m²
Beden: %100 Polyester - 120 gr/m²
Renk: Siyah
Beden: XS-3XL



Birbirini tamamlayan farklı yapıda kumaşlarla daha spor bir görünüm...

ISM 4314

★ ÖZEL ÜRETİM


ISM Combo Yelek

- Kapüşonlu
- Yanlarda fermuarlı cepler

Kumaş

Yanlar ve Yaka: %65 Polyester, %35 Pamuk - 300 gr/m²
Beden: %100 Polyester - 120 gr/m²
Renk: Siyah
Beden: XS-3XL





RİPSTOP Kumaş; yırtılmaz, esnemez ve hafiftir. Kare şeklindeki dokuma hücreleri delinme durumlarında deliğin büyümesini engeller. Rüzgara ve yağmura karşı dirençlidir. Nefes alır yapıya sahiptir.



ISM 4301

Promo Ribs Çift Taraflı Yelek

- Polar iç yüzeyi ekstra sıcaklık ve konfor sunar
- Etek ucu daraltılabilir (lastik kordon + stoper)
- Göğüste ve yanlarda kullanışlı cepler

Kumaş

Dış yüzey: %100 Polyester - 130 gr/m²

İç Yüzey Polar: %100 Polyester - 220 gr/m²

Renk: Lacivert, Gri

Beden: XS-3XL



ISM 4310

Class Softshell Reflektörlü Yelek

- Önü fermuarlı
- Yakada çene koruması
- Yanlarda cepler
- Sağ göğüste fermuarlı cep

Kumaş: %96 Polyester, %4 Likra - 300 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: XS-3XL

300gr



Sıcacık yapısıyla konfor sağlarken şık dizayn edilmiş reflektif şeritleriyle sizi görünür kılar.

ISM 4311

Westmont Ribstop Reflektörlü Yelek

ön fermuar altındaki pat ekstra rüzgar koruması sağlar. Yanlarda fermuarlı içten cepler ve sağ göğüste dikey cep bulunmaktadır.

Kumaş: Ripstop Kumaş, %100 Polyester - 200 gr/m²

İç Yüzey Polar, %100 Polyester - 220 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: XS-3XL

200gr





195 gr

Fonksiyonel Cepleriyle çok Kullanışlı!

01 M043-03

Fonksiyonel Yelek

- Polar astarlı
- Önde fermuar üzeri çıtçıklı rüzgar koruyucu
- Kol evlerinde gizli elastik koruyucu
- Sol göğüste kapaklı cep
- Sağ göğüste mobil ve kalemlik cebi
- Önde kapaklı cepler
- Arka etek ucu oval formdadır
- Etek ucu daraltılabilir (lastik kordon + stoper)

Kumaş:

Dış Yüzey: %65 Polyester, %35 Pamuk - 195 gr/m²
İç Yüzey: Polar %100 Polyester - 220 gr/m²

Renk: Lacivert, Gri

Beden: S-XXL



ISM 4345

Ege Yelek

- Ön-arka beden ve omuzlarda 50 mm reflektif bant
- Önde fermuar üzeri çıtçıklı rüzgar koruyucu
- Sağ göğüste cep üzeri PVC isimlik yuvası
- Sol göğüste mobil cep, kalemlik cebi ve telsiz halkası
- Kol evlerinde gizli elastik koruyucu

Kumaş:

Dış Yüzey: %65 Polyester, %35 Pamuk
İç Astar: 100 Polyester
İç Dolgu: Elyaf - 150 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: S-XXL

195 gr

**Serin ve kuru
havalarda için idealdir.**



ISM 0046

Sotina Yelek

- İki renkli hareketli tarz
- Önü fermuarlı
- İç kısım kapitoneli
- Ön ve arka bedende reflektif biyeler
- Yanlarda içten cepler
- Rahat hareket için her iki yanda 5 cm yırtmaç

Kumaş

%100 Polyester, PU Kaplama - 160 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: S-XXL

160 gr



Dış Giyim / Kaban & Mont & Yelek



ISM 4315

★ ÖZEL ÜRETİM

Cepli Yelek

- Çok cepli tasarım
- Önü fermuarlı

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk

Renk: Lacivert

Beden: S-3XL

**Spor ve
Rahat bir
Tarz...**



01 M043-05

Çalışırken Hayatınızı Kolaylaştıran Tasarımlar

01 M043-05

Ergo Yelek

390 gr

- Kapitoneli iç kısım
- Önde fermuarlı üzeri rüzgar koruyucu
- Yanlarda cepler
- Solda iç cep

Kumaş: %100 Pamuk - 390 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: S-3XL



%100 Cotton

01 M044-02

GZT Yelek

390 gr

- Önü çıtçıklı
- Sol göğüste kapaklı kürüklü cep
- Sağ göğüste britler
- Yanlarda yanlarda fermuarlı cepler altında kapaklı cepler
- Beden çevresi biyeli

Kumaş: %100 Pamuk - 390 gr/m²

Renk: Lacivert, Bej

Beden: S-4XL



%100 Cotton





03 T007-04

Yağmurluk PVC

- Yağmurluk boyu 105 cm
- Önü fermuarlı
- Kapüşon (kordonlu ve stoperli)
- Yanlarda süs cepler

Kumaş: %100 Polyester,
PVC Kaplama - 650 gr/m²
Renk: Lacivert, Sarı
Beden: Standart

**Ekonomik
Fiyat, Üstün Su
Geçirmezlik
Performansı!**



03 T097-00

Yağmurluk Takım PVC

- 0,32 mm PVC
- Rahat giyim için yaka formu açılabilir
- Kapüşonlu
- Kol ağzları elastik
- Pantolon beli lastikli

Kumaş: %100 Polyester, PVC Kaplama
Renk: Lacivert, Sarı
Beden: Standart

Önerilen Ürün

Tepeden Tırnağa Kuru Kalın...

Hafif ama sağlam. Yumuşak ama güvenli. Esnek ve ayağın hareket etmesi için oldukça uygun. Zor koşullarda çalışanlar için özel olarak tasarlanmış tabanı, buna uyumlu yüzeyi ve örme kumaştan astarı ile ideal...

Sarı Çizme

- TS-9086'ya uygun olarak belirtilmiş çizmeler
- PVC'den başka polimer içermez
- Astarı örme kumaştan imal edilmiştir
- Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya dirençlidir

Materyal: PVC

Renk: Beyaz, Sarı

Beden: 37-45

%100 Uzamada Çekme Gerilmesi:

Yüzeyde: 30 kg-f/cm

Tabanda: 25 kg-f/cm

Çizme yüzü bükülme sıcaklığı: -35

Kapma Anında Uzama:

Yüzeyde: %250

Tabanda: %300



03 T003-10

03 T003-04



Dış Giyim / Yağmur Koruması



CERVA
simply safety



CR 0312 0006-40

CARINA

Yağmurluk Takım

- Takım olarak satılır
- Taşıma çantası vardır
- Gizlenebilir kapüşon
- Ayarlanabilir çıtçıklı kol manşetleri
- Koltuk altlarında havalandırma

Kumaş: %100 Polyester / PVC

Sertifika: EN 343, Class 3:1

Renk: Lacivert

Beden: M-3XL



210 gr

PW S438-01

Yağmurluk

Uzun yapısıyla eşsiz bir yağmur koruması sunar. Çoklu cepleri ve arka havalandırmasıyla kullanışlıdır.

- Su direnci yüksek
- Su geçirmez bantlı dikişler
- Önü fermuarlı
- Yanlarda cepler

Kumaş: % 100 Polyester, PVC Kaplama - 210 gr/m²

Sertifika: EN 343, Class 3:1

Renk: Lacivert

Beden: S-3XL



EN 343



210 gr

PVC Kaplamasıyla Üstün Su Geçirmezlik

Kaplama, kumaşlara belli özellikler kazandırmak için yapılan bir işlemdir. Sıvı geçirmezlik için uygulanan PVC kaplama oldukça etkin bir çözümdür.

PW S440-01

Klasik Yağmur Ceketi

- Su geçirmezliği ile kullanıcısını kuru ve konforlu kılar
- Konforlu kullanım için geniş form
- Ekstra koruma sağlayan bantlı dikişler
- Yanlarda cepler
- Gizlenebilir kapüşon
- UPF 50+ oranı ile UV ışınlarının %98'ini bloklar

Kumaş: %100 Polyester, PVC Kaplama - 210 gr/m²

Sertifika: EN343, Class 3:1

Renk: Lacivert

Beden: S-4XL



EN 343

PW S441-01

Klasik Yağmur Pantolonu

Yağmur ceketi gibi yağmur pantolonu da oldukça hafiftir. Çıtçıklı ayarlanabilir paçalar iş botları ile kullanım kolaylığı sağlar.

- Elastik bel yapısı
- Konforlu kullanım için geniş form
- Ekstra koruma sağlayan bantlı dikişler
- Yanlarda iç giysi ceplerine ulaşmak için geçiş cepleri
- UPF 50+ oranı ile UV ışınlarının %98'ini bloklar

Kumaş: %100 Polyester, PVC Kaplama, 210 gr/m²

Sertifika: EN 343 Class 3:1

Renk: Lacivert

Beden: S-4XL



EN 343



Dış Giyim / Yağmur Koruması



ISM 7910
Polar Bere



ISM 8110
Polar Boyunluk



ISM 8010
Polar Kar Maskesi



Dondurucu Soğuklara Ekonomik Çözümler!

- Isıyı muhafaza eder
- Esnek ve dayanıklıdır
- Tüylene yapmaz

Kumaş: %100 Polyester
Renk: Siyah
Beden: Standart



03 T079-01
Örme Bere

Kumaş: %100 Akrilik
Renk: Lacivert, Siyah
Beden: Standart



03 T009-11
Örme Eldiven

- Ekonomik örme eldiven
- Ellerinizi soğuktan korur
- Bilek kısmı elastiktir

Kumaş: %100 Akrilik
Renk: Lacivert, Siyah
Beden: Standart



03 T009-14
Yarım Eldiven

Kumaş: %100 Akrilik
Renk: Lacivert, Siyah
Beden: Standart

Zorlu kış şartlarında her zaman yanınızda bulundurmak isteyeceğiniz ense tipi kulaklık rüzgardan, tipiden, kardan ve yağmurdan korur.



03 T038-01
Ense Tipi Koruyucu Kulaklık

- Ense tipi koruyucu kulaklık
- İçindeki esnek tel sayesinde her kafaya uyar
- Kulağı tamamen kavrır

Kumaş: %100 Akrilik
Renk: Lacivert, Siyah
Beden: Standart

03 T009-23
Polar Eldiven

- Bilekleri lastikli

Kumaş: %100 Polyester - 280 gr/m²
Renk: Siyah
Beden: Standart






COMFORT
Thermal

Unisex Üst ve Alt İçlikler

Comfort Thermal nefes alabilen nem kontrol sistemi ve hızlı kuruma özellikleriyle yüksek performanslı termal koruma sağlar. Bu özellikler ve konforlu giyimi sayesinde; çalışırken, günlük kullanımda veya soğuk hava koşullarında yapılan spor aktivitelerinde vücut sıcak ve kuru kalır. Comfort Thermal içlik en iyi koruma için direkt tene giyilmelidir.

Kumaş: %49 Viskoz, %49 Polyester, %2 Elastan
Renk: Gri, Siyah
Beden: XS-3XL

VILOFT
A NEW DIMENSION OF COMFORT



Nemi Dışarı Atar, Isıyı İçeride Tutar..



ISM 9200
Termal İçlik
Üst Unisex



ISM 9201
Termal İçlik
Alt Unisex



VILOFT
A NEW DIMENSION OF COMFORT

VILOFT Elyaf Sayesinde Üstün Termal Özellikler!

VILOFT®, giyimde maksimum konfor sağlamak için tasarlanmış sürdürülebilir bir viskon elyafıdır. VILOFT® %100 Almanya'da üretilmiştir ve aşağıdaki özellikleri sunar.



Sıcaklık: Özel üretilmiş iplik ve kumaş içinde yaratılmış yalıtım bölgeleri sayesinde soğuğa karşı koruma sağlar.



Nem Kontrolü: Nefes alıp verme özelliği sayesinde tenin üzerinde oluşan nem, liflerin özel bölgeleri arasından havaya karışır.



Yumuşaklık: Özel lif tasarımı kullanım sırasında mükemmel yumuşaklık ve konfor sağlar.



Doğallık: Doğal kökenli lifler içerir.



Hafiflik: Özel lif tasarımı sayesinde ürünün hafif olması sağlanmıştır.



Kolay Bakım: Kıyafetler şekil, tarz ve renklerini kaybetmeden 40 dereceye kadar yıkanabilir. Yumuşatıcı kullanılmaması tavsiye edilir.

Termal İç Giyimle İlgili Sık Sorulan Sorular:

Neden termal içlik kullanmalıyım?

Termal giysiler özel teknolojileri sayesinde ısıнын %80'ini vücutta tutar. Termal giysiler bunu yaparken bir yandan da teri üzerinizde tutmama özelliğini yerine getirir. Dolayısıyla, ter vücutta kalmaz, bir üstteki katmana aktarılır. Hızlı kurur ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olur.

Termal içliğin diğer pamuklu veya yün içliklerden farkı nedir?

Pamuklu içlikler terleme sonucu oluşan ıslaklığı kendi üzerinde tutar. Termal içlikler ise nemi tamamen dışarı atarak kuru kalmanızı sağlar. Yün içlikler gibi cildi tahriş etmez ve terletmezler. Daha hafiftir. Esnektir ve kolay deforme olmazlar. Kullanım sırasında vücudunuzun şekline göre esner, yıkandıktan sonra tekrar ilk haline döner.

Termal içlikler nasıl yıkanmalı?

- 40 derecede elde veya çamaşır makinesinde yıkanabilirler.
- Ağartma, ütöleme ve kuru temizleme yapılmamalıdır.
- Tamburlu kurutucuda kurutulmamalıdır.

DİKKAT

Termal giysiler üstün sıcaklık için direkt vücut üzerine (tene) giyilmelidir. Atlet veya herhangi bir iç giysinin üzerine giyilmez.



HI-VIS ÜRÜNLER




Görünür Olun,
Güvende Kalın



130 gr

Karanlıkta
Görünür
Olun..



ISM 5801

Reflektörlü Yelek Çift Bant

- Cırtlı kapama sistemi
- Ön ve arka bedende 50 mm reflektif bantlar

Kumaş: %100 Polyester - 130 gr/m²
Sertifika: EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013/A1:2016 Class 1
Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu
Beden: S-3XL



ISM 5802

Yüksek Görünürlüklü Reflektörlü Yelek

- Cırtlı kapama sistemi
- Ön ve arka bedende 50 mm reflektif bantlar

Kumaş: %100 Polyester - 130 gr/m²
Sertifika: EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013/A1:2016 Class 2
Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu
Beden: S-3XL



130 gr



ISM 5806

Teknisyen Yelek

- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön, arka beden, göğüs ve omuzlarda 50 mm reflektif bantlar
- Sol göğüste kapaklı mobil cep, kalemlik cep ve telsiz halka
- Sağ göğüste PVC isimlik
- Kapaklı üstten cepler

Kumaş: %100 Polyester - 130 gr/m²
Sertifika: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 Class 2
Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu
Beden: XS-3XL



En Çok Tercih Edenler;

- Şantiye ve Tersane Çalışanları
- Trafik Polisleri
- İtfaiye Görevlileri
- Acil Servis ve Kurtarma Ekipleri
- Yol bakım ve Temizlik Görevlileri
- Bisiklet ve Motosiklet Kullanıcıları



Hi-Vis Ürünler



130gr

ISM 5804

Manager Yelek

- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön, arka beden, göğüs ve omuzlarda 50 mm reflektif bantlar
- Sağ göğüste kapaklı mobil cep, kalemlik cep ve telsiz halka
- Sol göğüste PVC isimlik ve brit
- Kapaklı üstten cepler

Kumaş: %100 Polyester - 130 gr/m²

Sertifika: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 Class 1

Renk: Neon Sarı/Lacivert, Neon Sarı/Sax, Neon Turuncu/Lacivert

Beden: XS-3XL



EN ISO
20471



ISM 5805

Teknisyen İki Renk Yelek

- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön, arka beden, göğüs ve omuzlarda 50 mm reflektif bantlar
- Sol göğüste kapaklı mobil cep, kalemlik cep ve telsiz halka
- Sağ göğüste PVC isimlik ve brit
- Kapaklı üstten cepler

Kumaş: %100 Polyester - 130 gr/m²

Sertifika: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 Class 1

Renk: Neon Sarı/Neon Turuncu

Beden: XS-3XL



EN ISO
20471

ISM 5803

Formen Yelek

- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön, arka beden, göğüs ve omuzlarda 50 mm reflektif bantlar
- Sağ göğüste kapaklı mobil cep, kalemlik cep, brit ve telsiz halka
- Sol göğüste PVC isimlik
- Kapaklı üstten cepler

Kumaş: %100 Polyester 130 gr/m²

Sertifika: EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Class 1

Renk: Lacivert/Neon Sarı

Beden: XS-3XL



EN ISO
20471



PW C473-01

Reflektörlü Ceket -Çift Bantlı

Uzun kollu hafif yelek kullanıcısını görünür ve güvende kılar.

- CE Sertifikalı
- Hafif ve konforlu
- Görünürlüğü arttıran reflektif bantlar
- Kolay kullanım sağlayan cırt bantlı yapı
- Konforlu kullanım için geniş kesim

Kumaş: %100 Polyester, Çözü Örgü 125 gr/m²

Sertifika: RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)

EN ISO 20471 Class 3

GO/RT 3279 Issue 8 (orange only)

Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu

Beden: S-3XL



EN ISO
20471



Hi-Vis Ürünler




ISM 5810

Tech File Detaylı Yönetici Yeleği

- Üst kısım file, alt kısım düz kumaştır
- Fermuarlı kapama sistemi
- Önde ve arkada 2 sıra 50 mm reflektif bantlar
- Sağda PVC isimlik ve brit
- Solda mobil cep, kalemlik cebi ve telsiz halka

Kumaş: %100 Polyester
File:150 gr/m², Raşel: 125 gr/m²
Sertifika: EN ISO 20471 Class 3,
EN ISO 13688:2013
Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu
Beden: XS-3XL



ISM 5809

Trendy File Detaylı İkaz Yeleği

- Üst kısım file, alt kısım düz kumaştır
- Çırtlı kapama sistemi
- Önde ve arkada 2 sıra 50 mm reflektif bantlar
- Sağda PVC isimlik ve brit

Kumaş: %100 Polyester
File:150 gr/m², Raşel: 125 gr/m²
Sertifika: EN ISO 20471 Class 1,
EN ISO 13688:2013
Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu
Beden: XS-3XL



PW HV55-01

Hi-Vis Kayış

- Ayarlanabilir çırt bantlar ile esnek beden
- Omuz ve bel şerit genişliği 7,5 cm
- Kolay takılıp çıkarılabilir.
- 3 cm reflektif bant ile görünürlüğü artırır.
- Dayanıklı polyester PVC kaplı kumaş

Kumaş: %100 Polyester, PVC Kaplama - 190 gr/m²
Sertifika: EN 13356
Renk: Neon Sarı
Beden: Standart

YENİ



130gr

İkaz Yeleklerinde Yeni Renkler!

ISM 5807

Basic İkaz Yeleği

- Çırtlı kapama sistemi
- Ön ve arka bedende 50 mm reflektif bantlar

Kumaş: %100 Polyester - 130 gr/m²
Renk: Sax, Yeşil, Mavi, Kırmızı, Lacivert
Beden: S-3XL



ISM 5808

Şef Yelek

- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön, arka beden, göğüs ve omuzlarda 50 mm reflektif bantlar
- Sol göğüste kapaklı mobil cep, brit, kalemlik cep ve telsiz halka
- Sağ göğüste PVC isimlik
- Kapaklı üstten cepler

Kumaş: %100 Polyester - 130 gr/m²
Renk: Sax, Yeşil, Mavi, Kırmızı, Lacivert
Beden: XS-3XL



Hi-Vis Ürünler

**ISM 6612**

★ ÖZEL ÜRETİM

Bisiklet Yaka Reflektörlü Hi-Vis T-Shirt

- Bisiklet yaka
- Ön-arka beden ve omuzlarda 50 mm reflektif bantlar

Kumaş: %53 Pamuk, %47 Polyester**Renk:** Neon Turuncu**Beden:** XS-3XL**ISM 6000****Reflektörlü Hi-Vis Polo Yaka T-Shirt**

- Gri polo yaka
- Ön-arka beden ve arka omuzlarda 50 mm reflektif tırtık baskı

Kumaş: %53 Pamuk, %47 Polyester - 185 gr/m²**Renk:** Neon Turuncu, Neon Sarı**Beden:** XS-3XL**185gr**

T-Shirt ve yeleğin bir arada fazla geleceği koşullar için geliştirmiş Hi-Vis T-Shirtler sizi her koşulda görünür kılan florasan kumaşlardan üretilmiştir.

***
YENİ

ISM 6000



Arka Omuzlarda da
Baskı Bulunmaktadır.

330gr**ISM 6010****Hi-Vis Reflektörlü Sweatshirt**

- Bisiklet yaka
- Yaka, kol ağzları ve etek ucu ribanalı
- Ön-arka beden ve omuzlarda 50 mm reflektif bantlar

Kumaş: %58 Polyester, %42 Pamuk - 330 gr/m²**Renk:** Neon Turuncu, Neon Sarı**Beden:** XS-3XL***
YENİ
*****Hi-Vis Ürünler**



200 gr

YENİ



YL201-02

YL201-03

Hi-Vis Kapitoneli Çift Taraflı Yelek

- Çift taraflı kullanılabilir
- Yakası ribanalı (35 mm)
- Fermuarlı kapama sistemi (kemik dış)
- Ön, arka beden ve kollarda 50 mm reflektif bantlar
- Önde kapaklı, cırt cırtlı geniş cepler
- Kapitoneli iç astar
- İçte üstten iç cepler

Dış Kumaş: %100 Polyester, 300 Denye, PU Kaplamalı - 200 gr/m²

Dolgu: Elyaf - 200 gr/m²

Sertifika: EN ISO 20471 Class 2

Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu

Beden: S-XXL



300D
OXFORD WEAVE



275 gr



Hi-Vis Ürünler

01 M058-02

İkaz Yeleği İki Renk

- İki renkli yeni model
- Fermuarlı kapama sistemi
- Sağ göğüste kapaklı üstten cep yanında kalemlik cebi
- Sol göğüste mobil cebi üzeri kimlik cebi
- Ön sağda ve solda cepler
- Ön cep altları, etek ucu ve yaka garni kumaştan
- Omuzlarda, bel hizasında ve etekte reflektif bantlar

Kumaş: %85 Polyester, %15 Pamuk - 275 gr/m²

Sertifika: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 Class 1

Renk: Neon Sarı/Lacivert, Neon Turuncu/Lacivert

Beden: S-XXL





280 gr

Kış Mevsiminin En Yumuşak Dokunuşu Polar...

YENİ



Polar konforu neon renklerin farkedilirliği ile birleşti. Reflektif bantlarla görünürlüğü desteklenen mont kullanıcısına konfor, sıcaklık ve güvenlik sunar...

Polar Ürünün Avantajları:

- Isı yalıtımı sağlar
- Hafiftir
- Nefes Alır
- Bakımı Kolaydır

ISM 3823

LODOS HI-Vis Polar Mont

- Ön-arka beden ve kollarda 50 mm reflektif bantlar
- Fermuarlı yandan cepler
- Elastik kol ağızları

Kumaş: %100 Polyester - 280 gr/m²

Sertifika:

EN ISO 20471 Class 3,
EN ISO 13688:2013

Renk: Neon Turuncu, Neon Sarı

Beden: S-XXL



EN ISO
20471

300 gr

Şık fit tasarım, softshell konforu ve yüksek görünürlük...

Style softshell mont, çağdaş tasarımıyla iş giyimine bakış açınızı değiştirmeye geliyor!

YENİ



ISM 3820

STYLE Softshell Ceket

- Hi-Vis softshell ceket
- Ön-arka beden ve kollarda reflektif bantlar
- Fermuarlı yandan cepler
- Göğüste fermuarlı cep
- Etek ucunda kordon+stoper sistemi
- Nefes alır, rüzgar geçirmez

Kumaş: %100 Polyester - 300 gr/m²

Sertifika: EN ISO 20471 Class 2, EN ISO 13688:2013

Renk: Neon Turuncu, Neon Sarı

Beden: S-XXL



EN ISO
20471



Hi-Vis Ürünler



ISM 1003 ★ ÖZEL ÜRETİM

Hi-Vis Detaylı Pantolon

- Önü çıtçıtli
- Bel arkasında ayarlanabilir gizli lastik
- Paçalarda çift sıra 50 mm reflektif bant
- Arkada geniş tek cep, altında alet cebi

Kumaş:
%65 Polyester,
%35 Pamuk
Renk: Lacivert/Neon Sarı
Beden: XS-3XL



Ayarlanabilir Bel Lastiği

ISM 1002 ★ ÖZEL ÜRETİM

Hi-Vis İki Renkli Pantolon

- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- Yanlarda cepler, sağ yanda telsiz halka
- Paçalarda çift sıra 50 mm 3M™ reflektif bant
- Her iki yanda kapaklı kargo cepler
- Arkada çift cep
- Sağ bacak yanında alet cebi
- Dizlik yuvaları

Kumaş: %85 Polyester, %15 Pamuk
Renk: Neon Turuncu/Siyah,
Neon Sarı/Lacivert
Beden: XS-3XL



Beklentilerin Ötesinde Tasarımlar

YL201-04 ★ ÖZEL ÜRETİM

HI-VIS Fonksiyonel Yelek

- Dik yaka
- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön-arka beden, göğüs ve omuzlarda 50 mm reflektif şeritler
- Sol göğüste kapaklı çıtçıtli içten cep, kapak üzerinde isimlik-logo için cırt bant
- Sağ göğüste fonksiyonel çift cep ve telsiz halkası
- Ön iki yanda kapaklı üstten geniş cepler
- Sadece arka bedende file astar
- Etek ucu daraltılabilir (kordon+stoper)

Kumaş: %85 Polyester, %15 Pamuk
Renk: Neon Turuncu
Beden: XS-3XL



245 gr

Elastik Bel Yapısı

YENİ

Arkada Üstten Çift Cep

Sol Yanda Kargo Cep

Dizlik Cebi

50 mm Reflektif Bantlar

D Toka

Sağ Yanda Alet Cebi

ISM 1007 OTTOMAN Hi-Vis Pantolon

Kumaş:
%65 Polyester,
%35 Pamuk - 245 gr/m²
Sertifika:
EN ISO 20471 Class 2,
EN ISO 13688:2013
Renk: Neon Sarı/Lacivert
Beden: XS-3XL



Hi-Vis Ürünler



5x1

5'i Bir Arada Kaban

200 gr



1

Hepsi
Bir Arada
Kullanım

KB103-02

Cold Plus Hi-Vis 5 In 1 İki Renkli Kaban

Dış Kaban:

- Fermuarlı kapama sistemi (çift yönlü fermuar, kemik dış)
- Çıtçıklı rüzgar koruyucu, altında fermuarlı gizli cep
- Gizlenebilir kapüşon
- Kol ağzlarında daraltılarak kullanım için çıtçıt
- Sağ göğüste mobil cep
- Ön-arka beden ve kollarda 50 mm reflektif bantlar
- Önde; kapaklı, cırt cırtlı geniş cepler
- Sağda iç cep
- File iç astar

300D
OXFORD WEAVE

İç Mont:

Önde fermuar ile dış kaban içine monte edilerek, ense ve kol ağzlarında bulunan sabitleme lastikleriyle tutturulur.

- Fermuarlı kapama sistemi
- Polar iç astar
- Yanlarda cepler, solda iç cep
- Ön-arka beden ve kollarda 50 mm reflektif bantlar
- Fermuarlı kolları çıkarılarak yelek olarak kullanılabilir.
- Pamuk yüzeyli kapitone kollar, iç astarı polyester
- Kol ağzları ribanalı



EN ISO
20471



EN 343

2

Dış
Kaban
Tek
Kullanım



3

Dış Ceket
ve İç Yelek
Kolsuz



4

İç Mont
Tek
Kullanım



5

İç Mont
Yelek Olarak
Kullanım



Kumaş

Kaban:

Dış Yüzey: %100 Polyester, 300 Denye,
PU Kaplamalı - 200 gr/m²
İç Astar: File, %100 Polyester

Mont:

Dış Yüzey: %100 Polyester, 300 Denye,
PU Kaplamalı - 200 gr/m²
İç Astar: Polar, %100 Polyester
Kollar: Dokuma kapitone dolgu - 200 gr/m²
Sertifika: EN 343-3-3, EN ISO 20471 Class 3

200 gr



KB102-02

KB102-04

KB102-03

Norther Hi-Vis İki Renkli Kaban

- Fermuarlı kapama sistemi (çift yönlü fermuar, kemik dış)
- Çıtçıklı rüzgar koruyucu, altında fermuarlı gizli cep
- Gizlenebilir kapüşon
- Kol ağzlarında daraltılarak kullanım için çıtçıt
- Ön-arka beden ve kollarda 50 mm reflektif bantlar
- Önde; kapaklı, cırt cırtlı geniş cepler
- Sağda iç cep

Kumaş:

Dış Yüzey: %100 Polyester, 300 Denye, PU Kaplamalı - 200 gr/m²

İç Dolgu: Elyaf - 200 gr

Sertifika: EN 343-3-3, EN ISO 20471 Class 3

300D
OXFORD WEAVE



EN ISO
20471



EN 343

**Yerli Üretim,
Üstün Kalite!**



Hi-Vis Ürünler



200 gr



Norther Hi-Vis Tek Renk Kaban

- Fermuarlı kapama sistemi (çift yönlü fermuar, kemik dış)
- Çıtçıklı rüzgar koruyucu, altında fermuarlı gizli cep
- Gizlenebilir kapüşon
- Yaka içi siyah polar astarlı
- Kol ağızlarında gizli ribana
- Ön, arka beden ve kollarda 50 mm reflektif bantlar
- Sol göğüste mobil cep
- Sağ göğüste isimlik briti
- Sol kolda cep
- Önde kapaklı, cırt cırtlı geniş cepler
- Sağda iç cep



EN ISO 20471



EN 343

300D
OXFORD WEAVE

Kumaş:

Dış Yüzey: %100 Polyester, 300 Denye, PU Kaplamalı - 200 gr/m²

İç Dolgu: Elyaf - 200 gr

Yaka içi: Polar, %100 Polyester

Sertifika: EN 343-3-3, EN ISO 20471 Class 3

200 gr



Pat altında fermuarlı gizli cep

İç cep

Kol ağızlarında gizli ribana

KB101-01

Norther Reflektörlü Kaban

- Fermuarlı kapama sistemi (çift yönlü fermuar, kemik dış)
- Çıtçıklı rüzgar koruyucu, altında fermuarlı gizli cep
- Gizlenebilir kapüşon
- Yaka içi siyah polar astarlı
- Kol ağızlarında gizli ribana
- Ön, arka beden ve kollarda 50 mm reflektif bantlar
- Sol göğüste mobil cep
- Sağ göğüste isimlik briti
- Sol kolda cep
- Önde kapaklı, cırt cırtlı geniş cepler
- Sağda iç cep

Kumaş:

Dış Yüzey: %100 Polyester, 300 Denye, PU Kaplamalı - 200 gr/m²

İç Dolgu: Elyaf - 200 gr

Yaka içi: Polar, %100 Polyester

Sertifika: EN 343-3-3

300D
OXFORD WEAVE



EN 343



Hi-Vis Ürünler



CERVA
simply safety



Çıkarılabilir kollarıyla hem mont, hem yelek!

Cerva Clovelly Pilot Mont

- 2'si 1 arada reflektörlü "Hi-Vis" mont
- Sökülebilir kolları ile yelek olarak kullanılabilir
- Yakayla birleşik gizli kapüşon
- Bantlı iç dikişler
- 3M™ reflektif bantlar
- EN 343 standartına uygun 1. sınıf hava alabilen ve 3.sınıf su geçirmez sertifikalı

Kumaş: %100 Polyester 300D Oxford/PU
Sertifika: EN 343, EN ISO 20471:2013

300D
OXFORD WEAVE



CR 0301 0071-72



CERVA
simply safety

CR 0301 0071-70

Cerva Clovelly Reflektörlü Mont

- 2'si 1 arada reflektörlü "Hi-Vis" mont
- Sökülebilir kolları ile yelek olarak kullanılabilir
- Yakayla birleşik gizli kapüşon
- Bantlı iç dikişler
- 3M™ reflektif bantlar
- EN 343 standartına uygun 1. sınıf hava alabilen ve 3.sınıf su geçirmez sertifikalı

Kumaş: %100 Polyester 300D Oxford/PU
Sertifika: EN 343, EN ISO 20471:2013

300D
OXFORD WEAVE



Hi-Vis Ürünler

**190 gr****PW S463-01****Reflektörlü Bomber Mont**

- Fermuarlı kapama sistemi üzeri rüzgar koruyucu
- Suya dirençli bantlı iç dikişler
- Önde sağ ve sol cepler (fermuarlı, koruyucu kapaklı)
- Polar astarlı yaka
- Yaka arkasında gizli kapüşon
- Suya dirençli gizli mobil cep

Kumaş: %100 Polyester - 190 gr/m²
 (300 Denye Oxford dokuma-leke tutmaz-PU kaplamalı)
 %100 Polyester - 60 gr/m²
 %100 Polyester Dolgu - 170 gr/m²

Sertifika:

EN ISO 20471 Class 3,
 EN 343 Class 3:1,
 EN 342 0.503M² K/W(B), X, 3, 2,
 ANSI/ISEA 107 Class 3:2

Renk: Neon Sarı
Beden: S-4XL

300D
OXFORD WEAVEEN ISO
20471

EN 343



EN 342

PW C465-01**Hi-Vis Çift Renk Mont**

- Fermuarlı kapama sistemi
- Zorlu hava koşullarında konforlu koruma sağlar.
- Kürklü yaka ve astarı istenildiğinde çıkarılabilir.
- Fermuarlı kolları çıkarılarak yelek olarak kullanılabilir.
- Fonksiyonel cepler

Kumaş: %100 Polyester, 300D Oxford Dokuma
 Leke Dirençli PU Kaplama - 190 gr/m²
 %100 Polyester Kürk Astar - 365 gr/m²
 Kollar %100 Polyester Dolgu - 120 gr/m²
 %100 Polyester - 60 gr/m²

Sertifika: EN ISO 20471 Class 3,
 EN 343 Class 3:1,
 ANSI/ISEA 107 Class 3:2


Renk: Neon Turuncu/Lacivert, Neon Sarı/Lacivert
Beden: S-3XL

EN ISO
20471

EN 343

**7x1**

7'si Bir Arada Kaban

**190 gr****PW S427-01****Hi-Vis 7'si 1 Arada Parka**

- Fermuarlı kapama sistemi üzeri rüzgar koruyucu
- Suya dirençli bantlı iç dikişler
- Ön-arka beden ve kollarda reflektif bantlar
- Ergonomik kesim gizli kapüşon
- Yaka içi polar astarlı
- Gizli mobil cebi dahil olmak üzere 12 adet fonksiyonel cep bulunmaktadır.

Kumaş: %100 Polyester, Nefes alabilir,
 300D Leke dirençli Oxford dokuma,
 PU Kaplama - 190 gr/m²
 Dış Ceket: %100 Polyester file - 60 gr/m²
 İç Ceket: %65 Polyester, %35 Pamuk - 70 gr/m²
 %100 Polyester Dolgu - 160 gr/m²

Sertifika: EN ISO 20471 Class 3,
 EN 343 Class 3:3,
 ANSI/ISEA 107 Class 3:2

Renk: Neon Sarı
Beden: XS-5XL

300D
OXFORD WEAVEEN ISO
20471

EN 343



PW RT27-01

**Hi-Vis Ürünler**



CR 0301 0002-70

GORDON Yağmur Ceketi

- Yansıtıcı reflektif bantlar
- Yakaya birleşik kapüşon
- Suya dirençli bantlı iç dikişler
- Koltukaltı ve arka kısımlarında havalandırma

Kumaş: %100 Polyester / PU

Sertifika:

EN 343

EN ISO 20471:2013

Renk: Neon Sarı

Beden: M-3XL



EN ISO
20471



EN 343



CR 0302 0020-70

GORDON Yağmur Pantolonu

- Suya dirençli bantlı iç dikişler
- Yansıtıcı reflektif bantlar
- Elastik bel yapısı
- Plastik çıkıtlı ayarlanabilir paçalar

Kumaş: %100 Polyester / PU

Sertifika: EN 343,

EN ISO 20471:2013

Renk: Neon Sarı

Beden: M-3XL



EN ISO
20471



EN 343

CR 0301 0338-72

EPPING

Reflektörlü Yağmurluk Ceket Sarı/Lac.

- Suya dirençli bantlı iç dikişler
- Yansıtıcı reflektif bantlar
- Yaka içi kapüşonlu
- EN343'e göre sınıf 3 suya dayanıklılık, sınıf 1 nefes alabilirlik

Kumaş: %100 Polyester / PU

Sertifika: EN 343, EN ISO 20471:2013

Renk: Neon Sarı-Lacivert

Beden: S-3XL



EN ISO
20471



EN 343

Üstün Koruma
için Takım
Olarak
Edinebilirsiniz.

CR 0302 0226-70

EPPING

Reflektörlü Yağmur Pantolonu

- Plastik çıkıtlı ayarlanabilir paçalar
- Suya dirençli bantlı iç dikişler
- Yansıtıcı reflektif bantlar
- Elastik bel yapısı
- EN343'e göre sınıf 3 suya dayanıklılık, sınıf 1 nefes alabilirlik

Kumaş: %100 Polyester / PU

Sertifika: EN 343, EN ISO 20471:2013

Renk: Neon Sarı-Lacivert

Beden: S-3XL



EN ISO
20471



EN 343



CERVA
simply safety



Hi-Vis Ürünler

**PW S440-02****Yağmurluk Ceket****210 gr**

- Konforlu kullanım için geniş form
- Ekstra su direnci sağlayan bantlı iç dikişler
- Yanlarda cepler
- Gizlenebilir kapüşon
- Nefes alabilir yapı
- UPF 50+ oranı ile UV ışınlarının %98'ini bloklar

Kumaş: %100 Polyester, PVC Kaplama - 210 gr/m²**Sertifika:** EN343 Class 3:1**Renk:** Neon Sarı, Lacivert**Beden:** S-3XL

EN 343

PW S441-02**Yağmur Pantolonu****210 gr**

- Konforlu kullanım için geniş form
- Ekstra su direnci sağlayan bantlı iç dikişler
- Elastik bel yapısı
- Yan geçiş cepleri
- UPF 50+ oranı ile UV ışınlarının %98'ini bloklar

Kumaş: % 100 Polyester, PVC Kaplama - 210 gr/m²**Sertifika:** EN 343 Class 3:1**Renk:** Neon Sarı, Lacivert**Beden:** S-3XL

EN 343

PW H442-01**Uzun Yağmurluk Reflektörlü****200 gr**

- Fermuarlı kapama sistemi üzeri rüzgar koruyucu
- Ekstra su direnci sağlayan bantlı iç dikişler
- Görünürlüğü arttıran reflektif bantlar
- Uzatılmış arka yapısıyla ekstra koruma
- Yanlarda cepler
- Gizlenebilir kapüşon
- Gizli elastik kol manşetleri
- Nefes alabilir yapı

Dış Kumaş: % 100 Polyester, Düz Örgü 190T,PVC Kaplama - 200 gr/m²**Astar Kumaş:** Ensede: %100 Polyester File - 60 gr/m²**Sertifika:** EN ISO 20471 Class 3, EN 343 Class 3:1**Renk:** Neon Sarı**Beden:** S-XXL

EN ISO 20471



EN 343

ISM 2900**Poyraz Yağmur Ceket Reflektörlü**

- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön, arka beden ve kollarda reflektif bantlar
- Güvenli taşıma için 2 geniş cep
- Gizlenebilir kapüşon
- Gizli elastik kol manşetleri

Dış Kumaş: %100 Polyester, PVC Kaplama - 145 gr/m²**Astar Kumaş:** Ensede % 100 Polyester File - 60 gr/m²**Sertifika:** EN ISO 20471 Class 3, EN 343:2019, EN ISO 13688:2013

(Lacivert: EN 343:2019, EN ISO 13688:2013)

Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu, Lacivert**Beden:** S-3XL

EN ISO 20471

Üstün Koruma
için Takım
Olarak
Edinebilirsiniz.



ISM 2801

ISM 2802

ISM 2801

145 gr**YENİ**

ISM 2901

ISM 2900

ISM 2900

ISM 2801**Poyraz Yağmur Pantolonu Reflektörlü**

- Konforlu kullanım için geniş form
- Ekstra su direnci sağlayan bantlı iç dikişler
- Elastik bel yapısı
- Paçalarda çift sıra reflektif bantlar

Kumaş: %100 Polyester, PVC Kaplama - 145 gr/m²**Sertifika:** EN ISO 20471 Class 3, EN 343:2019, EN ISO 13688:2013

(Lacivert: EN 343:2019, EN ISO 13688:2013)

Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu, Lacivert**Beden:** S-3XL

EN ISO 20471

EN 343





PW PS59-01

Airtech Koruyucu Şapka

Airtech koruyucu şapka, yanlarındaki file kısımlar ve iç kask üzerindeki geniş pencereler sayesinde üstün hava geçirgenliği sağlar. Daha iyi görünürlük için reflektif hatlara sahiptir. Orta büyüklükteki tentesi tüm kullanıcılar için uygundur.

- Tüm kullanıcılar için ideal orta yapı (5cm)
- Hi-Vis ve özel file kumaş kombinasyonu
- Yumuşak destekli darbe emici ABS iç kask
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar
- Kolay kullanım için ayarlanabilir toka

Materyaller: %100 Naylon, ABS, EVA

Sertifika: EN 812

Renk: Neon Sarı/Lacivert, Neon Turuncu/Lacivert

Beden: Standart



İç Kısımdaki Kask

PW HB10-01

Yüksek Görünürlüklü Şapka

- Özel file kumaş
- Yüksek görünürlük için reflektif hatlar
- Beden ayarı için ayarlanabilir kayış bağlantısı
- Ekstra havalandırma sağlayan ventiller

Materyal: %65 Polyester, %35 Pamuk - 245 gr/m²

Renk: Neon Turuncu/Lacivert, Neon Sarı/Lacivert

Beden: Standart



File paneller ve havalandırma delikleri ile konforlu!



PW PW79-01

Hi-Vis Bump Cap Şapka

- Üstün koruma sağlayan uzun tente (7cm)
- Hi-Vis renklerle yüksek görünürlük
- Konfor ve güvenlik için yüksek yoğunluklu EVA
- ABS kask ve yumuşak destek ile darbe emici
- Cırt bantlı ayarlanabilir yapı

Materyaller: Pamuk, File, ABS, EVA

Sertifika: EN 812

Renk: Neon Turuncu/Lacivert, Neon Sarı/Lacivert

Beden: Standart

**Nefes Alan
Koruyucu
Tasarımlar...**



Hi-Vis Ürünler



ISM 3822 ★ ÖZEL ÜRETİM

Hi-Vis Reflektörlü Polar Mont

- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön-arka beden, omuzlar ve kollarda 50 mm reflektif bantlar
- Yanlarda fermuarlı içten cepler
- İçte file astar

Dış Kumaş: Polar, %100 Polyester

Astar: File, %100 Polyester

Renk: Neon Sarı/Atrasit, Neon Turuncu/Siyah

Beden: XS-3XL



File İç Astar

ISM 3821 ★ ÖZEL ÜRETİM

Hi-Vis Softshell Reflektif Baskılı Mont

- Fermuarlı kapama sistemi
- Kapüşonlu (fermuarlı dizayn, çıkarılabilir)
- Omuzlar, kapüşon ve yaka içi garni renkten
- Ön-arka beden, omuzlar ve kollarda 50 mm reflektif folyodan tırtık etkili baskılar
- Yanlarda fermuarlı içten cepler
- Sağ göğüste fermuarlı içten cep
- Kol ağızları cırt britli, ayarlanabilir
- Etek ucunda gizli kordon+stoper sistemi, ayarlanabilir

Kumaş: Softshell,

Renk: Neon Sarı/Siyah

Beden: XS-3XL



ISM 3831 ★ ÖZEL ÜRETİM

Hi-Vis Detaylı Polar Mont

- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön-arka beden ve omuzlarda 50 mm reflektif bantlar
- Sol göğüste içten fermuarlı cep
- Yanlarda fermuarlı içten cepler

Kumaş: Polar, %100 Polyester

Garni Kumaş: Polar, %100 Polyester

Renk: Lacivert/Neon Sarı

Beden: XS-3XL



ISM 3832 ★ ÖZEL ÜRETİM

Hi-Vis Reflektörlü Sweat Mont

- Fermuarlı kapama sistemi
- Ön-arka beden ve omuzlarda 50 mm reflektif bantlar
- Sol göğüste içten fermuarlı cep
- Yanlarda fermuarlı içten cepler

Neon Kumaş: 3 İplik,

Garni Kumaş: 3 İplik,

Renk: Neon Sarı/Atrasit

Beden: XS-3XL



İŞ ELBİSELERİ



Konforlu ve
Koruyucu
Kıyafetlerle
Üstün
Performans!



390 gr



Klasik Tarz, Vazgeçilmez Konfor

01 M013-08

İş Montu Reflektörlü

Reflektörlü kışlık mont, iş kıyafetinin üzerine rahatlıkla giyebileceğiniz tarzda ve rahat formdadır. %100 pamuk kalın gabardin dış yüzeyi ve dolgulu kapitoneli iç yapısıyla kuru ve soğuk çalışma ortamlarında kullanım için uygundur.

- Fermuarlı kapama sistemi
- Göğüslerde cırtlı kapaklı cepler
- Yanlarda geniş üstten cepler
- Kol ağzlarında cırtlı manşetler
- Yarı elastik bel yapısı
- Omuz ve kollarda reflektif bantlar (5 cm)

Kumaş:

Dış Yüzey: %100 Pamuk - 390 gr/m²

İç Dolgu: Elyaf - 150 gr/m²

İç Astar: %100 Polyester

Renk: Lacivert, Gri

Beden: S-XXL



%100 Cotton

390 gr

01 M043-07

Ergo Reflektörlü Yelek

Boynu sıcak tutmak için dik yakalıdır. Önü fermuarı cırtlı pat ile gizlenmiştir. Ön ve arka omuzda 5 cm'lik dikey reflektif bantları sizi görünür kılar. Sağ ve sol göğüste kapaklı, cırtlı üstten cepleri, yanalarda ise içten cepleriyle oldukça kullanışlıdır. Solda özel eşyalarınız için iç cep bulunmaktadır. Elyaf dolgulu kapitoneli iç yüzeyiyle üstün sıcaklık sunar.

Kumaş:

Dış Yüzey: %100 Pamuk - 390 gr/m²

İç Dolgu: Elyaf - 150 gr/m²

İç Astar: %100 Polyester

Renk: Lacivert, Gri

Beden: S-XXL



%100 Cotton



01 M010-22

Kargo Cepli Reflektörlü Pantolon Kışlık

- Önü fermuarlı
- Yanlarda üstten cepler
- Sol bacak yanında kapaklı körüklü cepler
- Sağ bacak yanında alet cebi
- Arkada tek cep
- Bel arkası lastikli
- Diz altında 5 cm tek sıra reflektif bant

Kumaş: %100 Pamuk - 390 gr/m²

Renk: Gri, Lacivert

Beden: 44-60



%100 Cotton

DİĞER RENKLER



İş Elbiseleri



01 M013-06
Mevsimlik Mont

195 gr

- Mevsimlik ince saha montu
- Göğüs ve sırt roba kenarları reflektif biyeli
- Fermuarlı kapama sistemi (kemik dış)
- Fermuar üzerinde bulunan rüzgar kapağı üstte ve altta bulunan gizli çıkıçla kapatılmaktadır.
- Sağ ve sol göğüste kapaklı içten cepler
- Yaka, göğüs cep kapakları, kol altları, yanlar ve manşetler garni renkten aksesuarlı
- Kol manşetleri çıkıçlı
- Yanlarda fletolu içten cepler
- Sol kolda kalemlik cebi
- Bel arkasında her iki yanda çıkıç + brit (daraltılabilir)

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 195 gr/m²
Renk: Gri/Lacivert
Beden: S-XXL

Önerilen Ürün



PW PS59-01

Airtech Koruyucu Şapka

- Tüm kullanımlar için ideal orta yapı (5 cm)
- Yanlarda özel file kumaş
- ABS kabuk ve yumuşak destek ile darbe emici
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar
- Kolay kullanım için ayarlanabilir toka

Materyal: %100 Naylon, ABS, EVA
Sertifika: EN 812
Renk: Lacivert, Neon Sarı
Beden: Standart



01 M010-16 **Kargo Cepli Pantolon Reflektörlü**

- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- Ön sağ ve solda üstten cepler
- Sağ yanda alet cebi, sol yanda kargo cebi
- Her 2 paçada reflektif bantlar

Kumaş: %100 Pamuk - 275 gr/m²
Renk: Gri, Lacivert, Saks
Beden: 44-60

275 gr 

DİĞER RENKLER



01 M010-15 **Kargo Cepli Pantolon**

- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- Ön sağ ve solda üstten cepler
- Sağda komando cep
- Solda alet cebi
- Arkada tek cep

Kumaş: %100 Pamuk - 275 gr/m²
Renk: Gri, Saks, Lacivert
Beden: 44-62

275 gr 

DİĞER RENKLER





275 gr



01 M013-11

Relax Mont

- Fermuarlı kapama sistemi üzeri cırtlı rüzgar koruyucu
- Sağ ve sol göğüste kapaklı cepler
- Cırtlı yan cepler
- Ön - arka beden ve kollarda reflektif şeritler
- Kol manşetleri lastikli (cırtlı britleriyle ayarlanabilir)
- Dirsekler çift kat takviyeli

Materyal: %100 Pamuk - 275 gr/m²

Renk: Gri/Lacivert

Beden: S-XXL



01 M010-13 Kargo Cepli Pantolon



TEK RENK



- Önü fermuarlı
- Yanlarda cepler
- Sol bacak yanında kapaklı kargo cep
- Sağ bacak yanında alet cebi
- Arkada kapaklı çift cep
- Arka sol cep yanında aksesuar

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 245 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: 44-60

245 gr

01 M009-05 Kargo Cepli Pantolon



TEK RENK



- Önü fermuarlı
- Yanlarda cepler
- Arkada kapaklı tek cep
- Sağ bacak yanında kapaklı kargo cep

Kumaş: Kanvas %100 Pamuk - 230 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: 38-60

230 gr



**Dayanıklı
Kumaşlar,
Rahat
Formlar**



İş Elbiseleri



360gr

YENİ

ISM 1004

ROBUST İş Pantolonu

- Önü fermuarlı
- Yanlarda cepler
- Arkada çift cep
- Yanlarda alet cepleri ve kargo cep
- Dizlik yuvaları

Kumaş: %97 Pamuk, %3 Likra - 360 gr/m²

Renk: Antrasit

Beden: 38-60

Stretch



Kışlık (14,5 Ons) / 01 M011-02

Mevsimlik (11,5 Ons) / 01 M011-03

Denim Pantolon

- Klasik model
- Önü fermuarlı
- Sağ ve sol yanda cepler
- Arkada cepler



Kumaş:

Kışlık: %100 Pamuk - 510 gr/m²

Mevsimlik: %100 Pamuk - 380 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: 38-60



Elastik Bel Yapısı



01 M010-06

Kot İş Pantolonu



- Önü fermuarlı
- Önde üstten cepler
- Arkada tek cep
- Yanda alet cebi

Kumaş: Jean %100 Pamuk - 380 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: 38-60

380gr

Her Koşulda
Tercih Edilen
Denim Rahatlığı



İş Elbiseleri

**245 gr**

West Yelek,
Kontrast Polo T-Shirt
ve SX Pantolonla
Harika bir Takım
Oluşturuyor...

**ISM 4302****West Yelek**

Önü fermuarlı west yeleğin üzerinde toplam 10 cep bulunmaktadır. Çalışırken yanınızdan ayıramayacağınız ekipmanlarınız ve önemli eşyalarınız için idealdir.

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 245 gr/m²
Renk: Antrasit/Turuncu, Antrasit/Saks
Beden: XS-3XL

Önerilen Ürün**ISM 6622****Kontrast Polo Yaka T-Shirt**

- Polo yaka
- 2 düğmeli yaka patı
- Kısa kollu, kol ağzlarında ribana

Kumaş: Penye pike, %100 Pamuk
Renk: Antrasit
Beden: XS-3XL

220 gr**245 gr**

Metal Telsiz Halka

Elastik Bel Yapısı

Kapaklı Arka Cepler

Körüklü Ön Cepler

Sağda Mobil Cep + Kalemlik

Sağda Kapaklı
Körüklü CepDizlik
Yuvaları

Dizlik cepli iş
pantolonunu
koruyucu dizlikle
kullanın, dizlerinizi
çarpmalara ve
ezilmelere karşı
koruyun.

Daraltılabilir
Paça Yapısı**ISM 1001****Sx İş Pantolonu İki Renk**

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Pamuk - 245 gr/m²
Renk: Antrasit/Turuncu, Antrasit/Saks
Beden: 44-62

Yeni Renk**İş Elbiseleri**



01 M010-17

Kargo Pantolon Kanvas

- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- Yanlarda cep, cep ağızları reflektif biyeli
- Arkada kapaklı çift cep
- Dizlik cepleri
- Sol yanda komando cep üzerinde mobil cep
- Paçalarda reflektif biyeler

Kumaş: %60 Pamuk, %40 Polyester - 310 gr/m²

Renk: Gri/Siyah, Saks/Siyah

Beden: 44-62

310 gr

Diğer Renkler



245 gr

Metal Telsiz Halka

Körüklü Ön
Cepler

Elastik Bel Yapısı

Kapaklı
Arka
Cepler

Kapaklı Yan Cepler

Dizler Aşınma
Önleyici Çift
Kat Takviyeli

01 M010-14

Kargo Pantolon

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Pamuk - 245 gr/m²

Renk: Gri/Siyah

Beden: 44-62

**Zor Koşullar
için Sağlam
ve Uzun Ömürlü**





Birçok Sektöre Hitap Eden Klasiklerimizden Bahçıvan Tulum...

275 gr

01 M003-02

Bahçıvan Tulum

%100 Pamuk kumaştan üretilmiş bahçıvan tulumlar konfor, sağlamlık ve dayanıklılık ön planda tutularak tasarlanmıştır.

- Ön ortada fermuarlı cep
- Pantolon yanlarda üstten cepler
- Bel formu yanlardan ayarlanabilir (düğmeli)
- Rahat hareket için askılık arkaları lastikli

Kumaş: %100 Pamuk - 275 gr/m²

Renk: Gri, Lacivert, Saks, Kırmızı, Turuncu

Beden: XS-3XL



ISM 1220

★ ÖZEL ÜRETİM

İki Renkli Şort

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk

Renk: Siyah/Gri

Beden: 48-60

Değişen İhtiyaçlara Yeni Nesil Çözümler!



Kapaklı arka cepler,
tüm cep kapaklarında
reflektif arabiye detayı



Sağ yanda kargo cep
üzerinde mobil cep



Yan dikişlerinde
reflektif arabiye detayı



İş Elbiseleri



275 gr

01 M002-04

Mont Takım

Mont

- Robalı
- Mont, Önü fermuarlı üzeri pat (pat, yaka ve etekte oksit çıtıcı ile kapanmaktadır.)
- Sağ göğüste fermuarlı içten cep
- Sağ ve sol yanda fletolu cepler
- Bel arkası lastikli

Pantolon

- Önü fermuarlı, bel arkası lastikli
- Yanlarda üstten cepler
- Sap arkada düğmeli cep
- Arka cep altında alet cebi

Kumaş: %100 Pamuk - 275 gr/m²

Renk: Bej, Saks

Beden: XS-3XL



Önerilen Ürün



Jokey Şapka

- 5 parçalı jokey şapkanın dikişsiz ön yapısı baskı uygulamalarınız için elverişlidir.
- Beden ayarlanabilir.
- Üzerine nakış olarak uygulanmış kuş gözleri sayesinde hava geçirir.

Kontrast Renkli Takımlar Kurumsal Renklerinizde Sizin için Üretilir...

ISM 0212

★ ÖZEL ÜRETİM

Mont Takım

Mont

- Gömlek yaka
- Önü fermuarlı
- Sağ ve sol göğüste kapaklı cepler
- Önde biyeli üstten cepler

Pantolon

- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- Yanlarda cepler
- Arkada kapaklı tek cep
- Sağ ve solda kargo cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk

Renk: Beyaz/Gri

Beden: XS-3XL





275 gr

Pratik
Kullanımıyla
Vazgeçilmez
Tulum
Rahatlığı

01 M004-02

01 M004-02



%100 pamuklu yapısıyla nemi emer, nefes alır, ısıyı dışarıya atarak sizi serin tutar.

ISM 4000

Cotton Tulum

- Önü fermuarlı sistemi
- Göğüste fermuarlı üstten cepler
- Sol kolda kalemlik cebi
- Yanlarda yan cepler
- Sağda alet cebi
- Bel arkası lastikli
- Arkada çift cep
- Omuzlar, kollar ve paçalarda 50 mm reflektif bantlar

Kumaş: %100 Pamuk - 275 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: 46-60



%100 Cotton

01 M004-02

Tulum

- Hakim yaka
- Gizli Önü fermuarlı
- Sağ ve sol göğüste fermuarlı üstten cepler
- Ön sağ ve solda üstten cepler
- Arkada çift cep
- Sağ yanda alet cebi
- Kol ağızları manşetli
- Bel arkası lastikli

Kumaş: %100 Pamuk - 275 gr/m²

Renk: Turuncu, Mavi

Beden: 46-60



%100 Cotton

275 gr

YENİ



İş Elbiseleri



Soğuk veya Dış Ortamlarda Sağlıklı Çalışmak için ICE tulum ve pantolon tercih edebilirsiniz.

01 M005-03

ICE Tulum Soğuk İklim

Kapitoneli yoğun iç dolgusuyla maksimum sıcaklık sağlayan tulum, üst beden ve diz altında bulunan reflektif bantlarıyla sizi görünür kılar.

- Kapitoneli iç dolgu
- Fermuarlı kapama sistemi üzeri rüzgar koruyucu
- Yaka arkası gizli kapüşon
- Kol ağzlarında soğuk hava girişini engelleyici gizli ribana
- Paçalarda rahat giyim için fermuarlı yırtmaç
- Yanlarda fermuarlı cepler
- Göğüs ve diz hizasında reflektif bantlar

Kumaş:

Üst Yüzey: %100 Polyester - 220 gr/m²

Astar: %100 Polyester - 150 gr/m²

Dolgu: %100 Polyester - 120 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: S-XXL

220 gr



220 gr



01 M010-23

ICE Pantolon

- Önü fermuarlı
- Kapitoneli iç dolgu
- Yanlarda üstten cepler
- Sol yanda kargo cep
- Bel arkası lastikli
- Sağ arkada tek cep
- Sağ arka cep altında alet cebi
- Her iki diz hizasında çift sıra reflektif bantlar

Kumaş: %100 Polyester - 220 gr/m²

Renk: Lacivert

Beden: 42-60



İş Elbiseleri



CERVA
simply safety

235 gr



EMERTON Ceket ve Pantolonu
dayanıklı kumaşı ve rahat
kalıbiyla severek kullanacaksınız.

CR 0301 0046-90

Cerva Emerton İş Ceket Siyah

- Çalışırken en çok yıpranan noktalar 600D polyesterle ekstra desteklenmiştir.
- Havalandırılmalı koltuk altları
- Dirseklerde çift kat sağlamlaştırma
- Elastik kol ağzları

Sertifika: EN 340 - Koruyucu Giyecekler (Genel Özellikler)

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 235 gr/m²

Renk: Siyah

Beden: 46-52



CR 0302 0036-90

**COLOUR
BLOCK**

235 gr

CERVA
simply safety



İş Elbiseleri

CR 0302 0168-00

Cerva Carbl Be Bahçıvan Tulum

- Fonksiyonel çoklu cepler
- Elastik askılar
- Yanları düğmeli
- Takviyeli dizlik yuvarları

Sertifika: EN 340 - Koruyucu Giyecekler (Genel Özellikler)

Kumaş: %80 Polyester, %20 Pamuk - 235 gr/m²

Renk: Gri

Beden: 46-58



CR 0302 0036-90

Cerva Emerton Siyah İş Pantolonu

- Turuncu detaylarıyla göz alıcı modern tasarım
- Çalışırken en çok yıpranan noktalar 600D polyesterle ekstra desteklenmiştir.
- Çift katlı güçlendirilmiş dizlik yuvaları
- Tamir aletleriniz için askılık ve fonksiyonel cepler

Sertifika: EN 340 - Koruyucu Giyecekler (Genel Özellikler)

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 235 gr/m²

Renk: Siyah

Beden: 46-58





245 gr

Klasik Rahatlık, Vazgeçilmez Konfor

01 M016-02

İş Önlüğü Erkek

- Düğmeli kapama sistemi
- Yanlarda üstten cepler
- Sol göğüste cep
- Etek yanları rahat hareket için yırtmaçlı

Kumaş: %100 Pamuk - 245 gr/m²

Renk: Lacivert, Bej, Gri, Saks, Mavi

Beden: 46-52



175 gr

01 M016-06

İş Önlüğü Çok Amaçlı

- Düğmeli kapama sistemi
- Yanlarda üstten cepler
- Sol göğüste cepler
- Etek yanları rahat hareket için yırtmaçlı

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 175 gr/m²

Renk: Lacivert, Bej, Gri, Saks, Mavi, Beyaz

Beden: 46-52



İş Elbiseleri



01 M016-11

Kadın İş Önlüğü Pötikareli

- Düğmeli kapama sistemi
- Yaka garni kumaştan
- Sağ göğüste garni kumaştan aksesuarlı cep
- Yanlarda garni kumaştan aksesuarlı üstten cepler
- Kol ağızlarında garni kumaştan aksesuar

Kumaş: %50 Pamuk, %50 Polyester - 100 gr/m²

Renk: Saks, Yeşil

Beden: S-4XL

100gr



01 M016-13

Kadın İş Önlüğü Aksesuarlı

- Düğmeli kapama sistemi
- Yaka garni kumaştan
- Sağ göğüste garni kumaştan aksesuarlı cep
- Yanlarda garni kumaştan aksesuarlı üstten cepler
- Kol ağızlarında garni kumaştan aksesuar

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Lacivert, Açık Mavi, Mavi, Mint, Pembe

Beden: S-4XL

170gr

01 M016-12

Kadın İş Önlüğü

- Düğmeli kapama sistemi
- Sağ göğüste cep
- Yanlarda cepler

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Beyaz, Mavi, Pembe

Beden: S-4XL

170gr



İş Elbiseleri

TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ



113



Güvenli
Çalışma,
Yüksek
Performans



ISMONTPRO KORUYUCU KIYAFETLER

Farklı sektör ve sahalarda özellikle alev, yüksek ısı, patlama, eriyik sıçraması, ark patlaması ve bunun gibi tehlikelere karşı çalışan personeli korumak ve hayati riskleri önlemek amacıyla geliştirilmiş uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygun kumaş, aksesuar ve dikim teknikleriyle üretilmiş koruyucu kıyafet segmentimizin ismi ISMONTPRO olmuştur. Bu segmentte de çalışmalarımız, geçmişten gelen kalite, iyi servis ve müşteri memnuniyeti ilkeleriyle devam edecektir. Koruyucu kıyafetlerimiz ilgili standartlar çerçevesinde uluslararası geçerliliği olan bağımsız, akredite laboratuvarlarda test ettirilir ve bu test sonuçlarının neticesinde sertifikalandırılır. Özel üretim ürünlerde, ilgili kıyafetlere ait sertifika işlemleri yaptırılmaktadır.

Koruyucu Kıyafetler Kullanım Alanlarına Göre Aşağıdaki Şekilde Sınıflandırılabilir



Isı ve Alev Karşı
Koruyucu
Kıyafetler



Elektrik Arkına
Karşı Koruyucu
Kıyafetler



Eriyik Metal
Sıçramalarına
Karşı Koruyucu
Kıyafetler



Kaynak ve Kesme
İşlemlerine
Karşı Koruyucu
Kıyafetler



Kimyasal ve Asit
Sıçramalarına
Karşı Koruyucu
Kıyafetler

ARC

Elektrik Arkına Koruyucu Kıyafetler



Elektrik iletim ve dağıtım şirketleri başta olmak üzere, makine, elektronik ve enerji sektörlerinde özellikle arıza ve bakım çalışmaları sırasında oluşması muhtemel ark patlamalarından kaynaklanan yüksek ısı, elektrot sıçramaları, basınç ve alevle karşı çalışanın korunması amacıyla geliştirilmiş ürün grubumuzdur. Kıyafetlerin imalatında alev almaz ve anti-statik özellikteki kumaş ve aksesuarlar kullanılmaktadır. Kıyafetler satışa sunulmadan önce gerekli sertifikasyon ve test süreçleri tamamlanmaktadır. Özellikle Elektrik Ark gibi yüksek risk kategorisi ile çalışırken sonradan apre yapılarak alev almaz özellik kazandırılan kumaşların kullanımından şiddetle kaçınılmaktadır. Böylece evsel ve endüstriyel yıkamalarla öngörülmeleyen bir risk oluşmasını ortadan kaldırmaktayız. Uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygun kumaş, aksesuar ve dikim teknikleri kullanılmak suretiyle üretilen koruyucu kıyafetlerimiz bitmiş ürün test raporlarına ve CE sertifikalarına sahiptir.

OIL

Petrokimya Sahaları için Koruyucu Kıyafetler



Petrol Rafinerileri, Doğal Gaz Çevrim Santralleri, Özel Gaz Dolum Tesisleri, Benzin İstasyonları, Solvent Bazlı Kimyasal Üretim ve Depolama Tesisleri gibi yanıcı ve patlayıcı sıvıların ve gazların yoğun olarak kullanıldığı, taşındığı ve işlendiği sahalarda oluşması muhtemel yangın, patlama ve alev yayılması gibi risklere karşı çalışan personelin azami korunması ve güvenli çalışma ortamının sağlanması amacıyla tasarlanmış ve üretilmiş kıyafet grubumuzdur. Kullanılan kumaşlar alev almaz ve anti-statik özelliktedir. Bu sayede yıkamayla beraber oluşabilecek öngörülmeleyen riskler ortadan kaldırılmaktadır. Koruma performansının yanı sıra kıyafetlerimizde ergonomi ve konfor da göz önünde bulundurulmaktadır. Uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara uygun kumaş, aksesuar ve dikim teknikleri kullanılarak üretilen kıyafetler CE sertifikasyonu aldıktan sonra satışa sunulmaktadır.

MOLTEN


Eriyik Sıçramalarına Karşı Koruyucu Kıyafetler



Özellikle Demir-Çelik Endüstrisinde, Dökümhane ve Haddehanelerde çalışan personelin, oluşması muhtemel sıçramalara, radyan ısıya, eriyik dökülmesine ve alevle karşı korunması amacıyla geliştirilmiş ürün grubumuzdur. Eriyik çelik alaşımları, bakır, demir, krom, alüminyum ve benzeri metallerle çalışma esnasında malzeme cinsine bağlı olarak 700 °C ile 1600 °C arasında yüksek ısılar oluşmakta ve sıçrayan materyaller kıyafete yapışabilmektedir. Yapışma süresi, çalışanın güvenliği açısından çok kısa olmalıdır. Aksi halde eriyik madde kumaşla uzun süre temas ederse, kumaşı deler ve vücutta bölgesel olarak 2. ve 3.derece yanıklar oluşturabilir. Bunu önlemek için kumaşların üzerine kayganlığı artırıcı özel kimyasallarla işlem yaptırılmaktadır. Kıyafetlerin imalatında alev almaz ve anti-statik özellikteki kumaş ve aksesuarlar kullanılmaktadır. Kıyafetler satışa sunulmadan önce gerekli sertifikasyon ve test süreçleri tamamlanmaktadır. Böylece evsel ve endüstriyel yıkamalarla öngörülmeleyen bir risk oluşmasını ortadan kaldırmaktayız.

WELDING

Kaynak Sıçramalarına Karşı Koruyucu Kıyafetler



Kaynak ve kesme işlemleri sırasında etrafa sıçrayan çapaklar, yüksek sıcaklıktaki küçük eriyik metaller ve alevler kumaşları delerek çalışanın vücudunda ciddi anlamda acı veren yanıklar oluşturabilmektedir. Bu tehlikelere karşı genellikle ağır gramajlı kumaşlar kullanılmakta olup sıçrayan parçaların kumaştan kolayca uzaklaşmasını sağlamak amacıyla özel apreler uygulamaktayız. Bu apreler alev almazlık özelliğini olumsuz etkilemeyecek kimyasallardan seçilmektedir. Elyafından alev almaz özellikte elyaflar kullanıldığı gibi aynı zamanda 50 yıkamaya dayanıklı alev almaz apreli kalın pamuklu kumaşlarda bu kategoride kullanılmaktadır. Yaklaşık 1400 °C sıcaklıktaki çapakların özellikle kol içi, diz arkası ve omuz bölgelerinde takılıp kalması neticesinde kumaşla uzun süreli teması söz konusudur. Bu durumlarda kumaşın kısa sürede delinmesini önlemek amacıyla kendi kumaşından takviye parçalar kullanılmaktadır. Ürünlerimiz uluslararası standartlara uygun malzeme, kumaş ve dikim teknikleri ile üretilmekte ve bitmiş hali ile CE sertifikasyon sürecine tabi tutulmaktadır. Kıyafetlerimiz hem olası tehlikelere karşı personelin azami oranda korunmasını sağlayacak hem de çalışma ergonomisine uygun biçimde tasarlanmıştır.

CE NEDİR?

Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur. “CE” Markası adını Fransızca “Avrupa’ya Uygunluk” anlamına gelen “Conformité Européenne” kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. CE işareti üreticilere, ürünlerinin bazı standartlara ve gereksinimlere uygunluğunu sağlama yükümlülüğünü verirken kullanıcıların da ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu bilmesini sağlar. CE Markası (işareti) pek çok kullanıcı tarafından bir kalite sembolü olarak bilinmektedir, CE İşareti (belgesi), ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. CE Sertifikası (Markası) Avrupa Birliği’nde üretilen ve AB Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giren tüm ürünler için bir zorunluluk olduğu gibi AB üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin AB içerisinde satılabilmesi için de gereklidir.

CE İşareti:

- Ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar
- Sanayiciler, ulusal ve uluslararası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine “CE” işareti koymak mecburiyetindedirler
- Ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir
- Bir çeşit ürün pasaport işlevini görür
- Kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir
- Kalitenin başladığı seviyeyi gösterir
- Bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler
- Ürün AB ülkelerinde, normlarla ilgili yasal gerekçeler ortaya konarak geri çevrilmesi mümkün değildir
- Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir

Bu nedenle CE Sertifikası AB dışında üretilen ürünler için de bir “Pasaport” niteliğindedir.

EN NEDİR?

EN (European Norm), Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde Standartlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur. Avrupa için standartlar oluşturan Avrupa Standartları Komitesi’dir (European Committee for Standardization/ CEN). Bu komite, EFTA üyesi ülkelerin (Avusturya, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç ve İsviçre) ve her AB ülkesinin ulusal standart enstitüleri ve ayrıca önde gelen Kişisel Koruyucu Donanım üreticileri temsilcilerinden oluşmuştur. Söz konusu standartlar; Avrupa Standartları Komitesi tarafından geliştirilir ve her üye ülkedeki sağlık ve güvenlik yönetimi tarafından kontrol edilir.

ISO NEDİR?

ISO International Organization for Standardization’un (Uluslararası Standart Organizasyonu) kısa yazılışdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim sistemi standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. TSE, ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisidir.

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) NEDİR?

Türk Standartları Enstitüsü; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’dır. Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası TSE’dir.

STANDARTLAR



EN 11612: Koruyucu Giysiler – Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giyecek

Bu standart kullanıcıyı (eller hariç) ısıdan ve/veya alevden korumak için tasarlanmış giysilerin performans gerekliliklerini tanımlar. Bu uluslararası standartta belirtilen performans gereklilikleri, sınırlı alev yayılma özelliklerine sahip olan ve kullanıcının radyan, konvektif veya temas ısı veya erimiş metal sıçramasına maruz kalabileceği yerlerde kullanılacak giysilere uygulanabilir. Bu test, ısı veya alevle temas halinde olan kumaş / giysilerin performansını tahmin etmek için standart yöntem ve koşulları kullanır. Kumaşın yanı sıra elbisede kullanılan dikiş, logo ve kapama sistemleri de test edilmelidir. Testler, imalatçının bakım etiketine göre önceden işlenmiş bileşenler üzerinde yapılmalıdır.

Kod A: [ISO 15025] Sınırlı Alev Yayılımı (A1 / A2)

(Zorunlu) Prosedür A: (Kod A1) Kumaş yüzeyinden alev yayılması testi

(Opsiyonel) Prosedür B: (Kod A2) Kumaş kenarından alev yayılması testi

Kod B: [ISO 9151] Konvektif Isıya Karşı Koruma (B1 / B2 / B3)

Kod C: [ISO 6942] Radyan Isıya Karşı Koruma (C1 / C2 / C3 / C4)

Kod D: [ISO 9185] Erimiş Alüminyum Sıçramasına Karşı Koruma (D1 / D2 / D3)

Kod E: [ISO 9185] Erimiş Metal (Demir) Sıçramasına Karşı Koruma (E1 / E2 / E3)

Kod F: [ISO 12127] Kontak Isıya Karşı Koruma (F1 / F2 / F3)

Koruyucu elbiselerin EN 11612 standardına göre sınıflandırılması için aşağıdaki tablodaki veriler dikkate alınır.

TSE STANDARDI	KOD	SINIFLANDIRMA
EN ISO 15025: Sınırlı Alev Yayılımı	A1	Prosedür A' ya göre işlem uygulanır
	A2	Prosedür B' ye göre işlem uygulanır
ISO 9151 : Konvektif Isı	B1	4.0s < HTI ₂₄ < 10.0sn
	B2	10.0s < HTI ₂₄ < 20.0sn
	B3	20.0s < HTI ₂₄
EN ISO 6942: Radyan Isı	C1	7.0s < RHTI ₂₄ < 20.0sn
	C2	20.0s < RHTI ₂₄ < 50.0sn
	C3	50.0s < RHTI ₂₄ < 95.0sn
	C4	95.0s < RHTI ₂₄
ISO 9185: Erimiş Alüminyum Sıçraması	D1	100g < D1 < 200g
	D2	200g < D2 < 350g
	D3	350g < D3
ISO 9185: Erimiş Demir Sıçraması	E1	60g < E1 < 120g
	E2	120g < E2 < 200g
	E3	200g < E3
ISO 12127: Kontak Isı	F1	5.0sn < T (s) eşik değeri zamanı < 10.0sn
	F2	10.0sn < T (s) eşik değeri zamanı < 15.0sn
	F3	15.0sn < T (s) eşik değeri zamanı

* HTI: Isı Transferi Endeksi (saniye cinsinden) ** RHTI: Radyan Isı Transfer Endeksi (saniye cinsinden)

EN 11612 A: ISO 15025 Sınırlı Alev Yayılımı

Prosedür A (A1) sınırlı alev yayılımı testi zorunlu yapılmaktadır. Kumaş yüzeyinden alevin yayılması testidir, aşağı gösterilen düzenek ile test edilmektedir. Prosedür A'ya göre yapılan test neticesinde; hiçbir numunede delik olmayacak, hiçbir numunede üste veya kenarlara alev atlaması olmayacak, hiçbir numune erimeyecek ve eriyerek damlamayacak, alev sönme süresi ortalama ≤ 2 sn., kor sönme süre ortalama ≤ 2 sn. ve dikişler kumaş panellerini bir arada tutmaya devam edecek şartları bulunmaktadır. Test edilen kumaşa alev, delik ve alevlenebilir kalıntı olmadığı halde geçerlidir. Prosedür B (A2) testi ise opsiyoneldir. Kumaş kenarından alevin yayılması testidir. Prosedür B'ye göre yapılan test neticesinde; delik oluşumu ve dikiş dışındaki tüm hususlar geçerlidir.

EN 11612 B: ISO 9151 Konvektif Isı Transferi

Prosedür B – Opsiyonel konvektif ısı transferi testinde 80 kW/m² ısı akış yoğunluğundaki alevin elbise veya elbisenin kumaşı, aksesuarları gibi parçalarının üzerine tutulması yöntemiyle test edilir. Test numunesinin arka yüzeyindeki 24 °C (santigrat) derecelik ısı artışı için geçen süre ölçülür. En az B1 seviyesine ulaşılmalıdır.

B1: 4 < 10 saniye

B2: 10 < 20 saniye

B3: 21 saniye ve fazlası

EN 11612 C: ISO 6942 Radyan Isı Transferi

Prosedür C – Radyan ısı transferi testi EN 11612:2015 standardı için zorunlu, EN ISO 11611:2015 standardı için opsiyoneldir. Her iki standart için de test aynı fakat sınıflandırması farklıdır. 20 kW/m² ısı akış yoğunluğundaki alevin elbise veya elbisenin kumaşı, aksesuarı gibi parçalarının üzerine tutulması yöntemiyle test edilir. Test numunesinin arka yüzeyindeki 24 °C (santigrat) derecelik ısı artışı için geçen süre ölçülür. En az C1 seviyesine ulaşılmalıdır.

C1: 7 < 20 saniye

C2: 20 < 50 saniye

C3: 50 < 95 saniye

C4: 95 saniye ve fazlası

EN 11612 D ve E: ISO 9185 Erimiş Metal Sıçraması

Prosedür D ve E – Erimiş Metal Sıçraması. Erimiş metal sıçramaları (D ve E seviyeleri belirleme) testinde, D alüminyum eriyiğini, E ise demir eriyiğini temsil eder. Numune kumaş test düzeneğindeki bir çerçevede PVC film üzerine gerilir. Buradaki PVC film insan derisini temsil etmektedir ve PVC film üzerinde oluşacak bir hasar, insan derisinin zarar göreceği anlamına gelir. Test, PVC filmine zarar vermek için gereken erimiş metal miktarını ölçer.

Erimiş alüminyum için sınıflandırma:

D1: 100 < 200 gram

D2: 200 < 350 gram

D3: 350 gram ve fazlası

Erimiş demir için sınıflandırma:

E1: 60 < 120 gram

E2: 120 < 200 gram

E3: 200 gram ve fazlası

EN 11612 F: ISO 12127 Kontak Isı

Prosedür F – Kontak Isı. Opsiyonel kontak ısısı testinde 250 santigrat derecelik sıcaklıktaki metal plakaya temas ettirilen kumaşın arka yüzeyindeki 10 santigrat derecelik ısı artışı için geçen sürenin ölçülmesi testidir. En az F1 seviyesine ulaşılmalıdır. Test sonucu, kumaş ağırlığı ve elyaf karışımına göre değişebilir.

Kontak ısı için sınıflandırılma:

F1: 5 < 10 saniye

F2: 10 < 15 saniye s

F3: 15 saniye ve fazlası

Diğer test standartları:

EN 14116: Koruyucu giysilerde kullanılan malzemelerin sınırlı alev yayma ile ilgili performans özelliklerini kapsar.

EN 469: İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler

ISO 13934-1: Çekme mukavemeti

ISO 13937-2: Yırtılma mukavemeti

ISO 5077: Boyut dengeliliği

ISO 17493: Isı direnci

EN 11611



EN 11611: Koruyucu Giysiler - Kaynak ve ilgili işlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecek

Bu tip koruyucu giysiler kullanıcıyı küçük erimiş metal sıçramalarına, alevle kısa süre temasa, radyan ısılarla karşı korumak amaçlıdır. Bu uluslararası standart kaynak ve benzeri işlemlerde kullanılan (el koruması hariç) koruyucu giysilerin minimum temel gerekliliklerini ve test metodlarını tanımlar. Bu standart spesifik performans gereksinimli iki sınıf tanımlamaktadır.

- **Class 1**, düşük seviyeli sıçrama ve radyan ısıya neden olan daha az tehlikeli kaynak ve benzeri işlemlere karşı koruma.
- **Class 2**, yüksek seviyeli sıçrama ve radyan ısıya neden olan daha tehlikeli kaynak ve benzeri işlemlere karşı koruma.

EN ISO 11611 koruyucu giysinin vücudun üst ve alt kısmını, enseyi, kolları ve bacakları tamamen kapatmasını gerektirmektedir. Giysi üzerinde herhangi bir yerde erimiş damlacıkların bulunmasını önlemek için takip edilmesi gereken bir takım başka tasarım gereksinimleri vardır. Test, imalatçının bakım etiketine göre önceden işlenmiş bileşenler üzerinde yapılmalıdır.

Yapılması gereken testler aşağıdaki gibidir:

- Çekme Mukavemeti (en az 400 N olmalıdır)
- Yırtılma Mukavemeti (en az 20 N olmalıdır)
- Patlama Mukavemeti
- Dikiş Mukavemeti
- Boyutsal Değişim
- Deri Gereksinimleri
- Sınırlı Alev Yayılımı (A1 + A2)
- Erimiş Damlacıklar
- Isı Transferi (Radyasyon)
- Elektrik Direnci

* Bu testler kumaş ve dikişler üzerinde yapılmalıdır.

		Performans Seviyesi	
Test Tipi ve Referans Standartları		Class 1	Class 2
Eriyik metal (çapak) sıçramalarının etkisi (damlacıklar: g)	ISO 9150	> 15 g	> 25 g
Radyan Isı Transferi (ışınlar)	ISO 6942	RHTI ₂₄ > 7 s	RHTI ₂₄ > 16 s

** RHTI: Radyan Isı Transfer Endeksi (saniye cinsinden)

EN 1149



EN 1149: Koruyucu Giysiler – Elektrostatik Özellikler

Bu standart deşarj tehlikesinden korunmayı sağlayan kıyafetlerde, elektrostatik gereklilikleri tanımlar, ana voltajdan korunmak için kullanılmaz. Bu Avrupa standardı, koruyucu giysilerdeki elektrostatik özellikler için test yöntemleri ve gereksinimleri tanımlayan standartların bir parçasıdır. Bu standart yangın çıkarabilecek boşalmalara karşı kullanılan giysilerin malzeme ve tasarım gerekliliklerini tanımlar. Bu gereklilikler oksijen zengin alevlenebilirliği yüksek atmosferik koşullarda yeterli olmayabilir. Bu standart sebeke voltajına karşı kullanılan malzemelere uygulanamaz.

EN 1149 aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

EN 1149-1: Yüzey direnci ölçümü test metodu

EN 1149-2: Materyalin elektrik direnci ölçümünün test metodu (düşey direnç)

EN 1149-3: Yük (şarj) zayıflaması ölçümünün test metodu

EN 1149-4: Giysi testi (geliştirme aşamasında)

EN 1149-5: Materyal performansı ve tasarım gereklilikleri.

Elektrostatik yayıcı koruyucu giysi, normal kullanım sırasında tüm uygun olmayan malzemeleri kalıcı olarak kapsayabilecektir. İletken parçalar (fermuarlar, düğmeler vb.) kullanım esnasında dış malzeme tarafından kaplanması şartıyla izin verilir.

IEC 61482**IEC 61482: Koruyucu Giysiler – Elektrik Arkının Termal Etkisine Karşı Koruyucu Giyecek**

Bu standart, bir elektrik arkın termal etkilerine karşı koruyucu giysilerin ve kullanılan malzemelerin gereksinimleri ve test yöntemlerini belirtir. Elektrik arkı, çok parlak ışık ve yoğun ısı üreten iletkenler arasında yüksek akımın sürekli bir elektrik deşarjıdır. Elektrik arkı koruyucu giysinin yüzeyinde açık aleve oranla kısa bir süre için çok daha fazla enerji açığa çıkartır. Giysilerin elektrik arklarının termal etkilerine karşı direnci hakkında bilgi vermek için iki uluslararası test yöntemi geliştirilmiştir. Her metot farklı bilgi verir. Standartlara uymak için biri veya ikisi de yapılmalıdır.


Açık Ark Metodu EN 61482-1-1

Bu test yöntemi, kumaşın ATPV' sini (Ark Termal Performans Değeri) veya EBT'sini (Enerji Breakopen Eşiği) tespit etmeyi amaçlamaktadır. ATPV, kırılma öncesi malzemeden geçerek 2. derece yanmaya neden olmak için gerekli olan enerji miktarıdır (% 50 olasılık). Diğer bir deyişle ATPV kullanıcıyı 2. derecede yanık olmaktan koruyabilecek bir kumaşın her santimetre karesindeki maksimum termal enerji yükünü temsil eder. EBT, malzemenin kırıldığı (%50 olasılık) enerjinin miktarıdır. Bu normalde materyalin mekanik direncini kaybettiği ve liflerin de hasar gördüğü kumaşın en üst limitidir. Hem ATPV hem de EBT cm² başına kalori olarak ifade edilir (cal/cm²).

Kutu Test Yöntemi EN 61482-1-2

Kumaş/elbise özel elektrot düzeniyle sınırlandırılmış bir kutu içerisinde 0,5 saniye elektrik arkına maruz bırakılır. Sınıf 1 - 4 kA arkın bir akımıdır; Sınıf 2 - 7 kA arkın bir akımıdır.

- Class 1 – 4kA
- Class 2 – 7kA

EN 20471**EN 20471: Koruyucu Giysiler – Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Koruyucu Giyecek**

Bu standart kullanıcısını görünür hale getiren yüksek görünürlüklü giysilerin gerekliliklerini tanımlar. Yüksek görünürlüklü giysiler kullanıcısını her türlü gün ışığı koşulu altında görünür kılar. Amaç ile üretilmiş yüksek güvenlik ürünleridir.

Yüksek görünürlüklü giysiler 3 ayrı sınıfa ayrılır:

Class 3: Yüksek Seviye

Class 2: Orta Seviye

Class 1: Minimum Seviye

Görünür malzemenin minimum gerekli alanları, m²

Malzeme	Class 3	Class 2	Class 1
Ana malzeme (floresan kumaş)	0,80	0,50	0,14
Yansıtıcı Malzeme	0,20	0,13	0,10
Kombine Malzeme			0,20

EN 343**EN 343: Koruyucu Giysiler – Yağmura Karşı Koruyucu Giyecek**

EN 343, zor hava şartlarında kullanılan koruyucu giysiler için tasarlanmış Avrupa standardıdır. Bu standart, yağış (yağmur, kar tanesi gibi), sis ve zeminden kaynaklanan neme, soğuğa ve rüzgâra karşı koruma sağlayan giyeceklerin özelliklerini tanımlamaktadır.

Ürün performansı iki parametreye göre değerlendirilir:

X = Su Geçirmezlik (3 seviye)

Y = Nefes Alabilirlik (3 seviye)

EN 13034**EN 13034: Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecekler**

Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 6 ve tip pb [6] donanımı) Bu standart, kimyasal maddelere karşı koruyucu giyeceklerin sınırlı kullanma ve sınırlı tekrar kullanılabilir performansları için asgari kuralları kapsar. Sınırlı performansa sahip, kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler, tam bir sıvı geçirgenlik bariyerinin (moleküler seviyede) gerekmediği hafif püskürmelere, sıvı aerosollere veya düşük basınçlı, düşük hacimli sıçramalara maruz kalmanın muhtemel olduğu durumlarda kullanım için amaçlanmıştır. Bu standart, kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecek takımı (Tip 6) ve kısmi vücut koruyucularının (Tip 6B) her ikisini de kapsar.

EN 469**EN 469: İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler**

Yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyecekler için performans kuralları. Bu standart, yangınla mücadele işlemleri ve kurtarma çalışması, felaketler sırasındaki yardımlar gibi ilgili diğer faaliyetler sırasında giyilen koruyucu giyecekler için asgari performans kurallarının seviyelerini kapsar. Bu Avrupa Standardı yangın söndürme ve ilgili operasyonları sırasında giyilen koruyucu giysilerin minimum performans gerekliliklerini tanımlar. Giysiler itfaiyecilere, gövde, boyun, bilekler dahil kollar ve bilekler dahil bacaklar olarak bütünlüklü bir koruma sağlamalıdır. Hareket halindeyken bile ceket ve pantolon arasındaki mesafe güvenliği tehlikeye atmamalıdır.

EN 469 standardına göre itfaiyeci elbiseleri koruma seviyelerine bağlı olarak iki seviye ile tanımlanmıştır:**Seviye 1 , Seviye 2**

Seviye 2 Giysiler su geçirmez nem bariyerine sahip olmalıdır.

Seviye 2 elbiseler, Seviye 1 elbiselere göre daha yüksek performans sağlarlar ve performans seviyelerine göre işaretlenirler.

Elbise testlerin herhangi birinden seviye 1 almışsa diğerleri seviye 2 olsa bile, elbisenin seviyesinin "1" olduğu anlaşılır.

EN 469 standardı bu ayrımı temel olarak 4 farklı deney üzerinde gerçekleştirir ve bu testlere bağlı olarak elbiseler seviye 1 ve seviye 2 olarak adlandırılır. Ayrıca elbise üzerine yapılacak işaretleme bu testlere göre belirlenir.

• X_f – Isı Test Performansı: Alev

• X_r – Isı Testi Performansı: Işıma

• Y – Su geçirim direnci

• Z – Su Buharına Karşı Direnci

TEST	TEST METODU	PERFORMANS SEVİYESİ			
		Seviye 1	İşaretleme	Seviye 2	İşaretleme
Isı Transferi - ALEV	EN 367	$HTI_{24} \geq 9s$ $HTI_{24} - HTI_{12} \geq 3s$	X _f 1	$HTI_{24} \geq 13s$ $HTI_{24} - HTI_{12} \geq 4s$	X _f 2
Isı Transferi - RADYAN	EN ISO 6942	$HTI_{24} \geq 10s$ $HTI_{24} - HTI_{12} \geq 3s$	X _r 1	$HTI_{24} \geq 18s$ $HTI_{24} - HTI_{12} \geq 4s$	X _r 2
Su Nüfuziyetine Karşı Direnç	EN 20811	Seviye 1 < 20 kPa	Y1	Seviye 2 $\geq$ 20 kPa	Y2
Su Buharı Geçirgenliği	EN 31092	30 m ² Pa/W < Seviye 1 < 45 m ² Pa/W	Z1	< Seviye 2 $\leq$ 30 m ² Pa/W	Z2



ISMONTPRO markamızın alev almaz ürünler kategorisinde DUPONT™ firmasının benzersiz ısı ve alev direncine sahip Nomex® kullanıyoruz.

Isı ve Alev Dayanıklı Koruma için: Nomex® Elyaf



Nomex®, kullanıcılarını tehlikelerden üstün bir bariyer sağlayarak koruyan, erimeyen, damlamayan veya yanmayı desteklemeyen ısıya ve alev dayanıklı bir elyafır. Nomex® ile ürettiğimiz iş elbiseleri, üstün ısı, alev ve ark parlaması koruması sağlarken endüstri standartlarını karşılayan veya aşan hafif, rahat çözümler de sunuyor.

Nomex® markalı elyaf geniş yelpazedeki uygulamalarda kullanılır ancak en iyi tanındığı alan belki de koruyucu giysinin kritik bileşeni rolüdür. Günümüzde dünyanın dört bir yanında üç milyonu aşkın itfaiyeci kıyafetine, diğer kıyafetler ve aksesuarlara Nomex® ile kazandırılan benzersiz alev koruması, dayanıklılık ve rahatlık ile korunmaktadır. Nomex® ayrıca askeri ve polis kuvvetlerince, otomobil yarışı pilotları, pist ekibi üyeleri ve görevlileri ile ani yangın ve elektrik arkı tehlikesi altında olan çalışanlarca giyilen giysilerde de kullanılır.

Nomex® için Önemli Avantajlar



Erimez
Damlamaz



Kuruluk
Hissi



Hafif



Kimyasal
İçermez



Dayanıklı



Antistatik



DUPONT™'un dünyanın gerçeğe uygun boyutlardaki en gelişmiş termal yanık değerlendirme sistemi Thermo-Man® birimlerinde, Nomex® kumaşın alev dayanıklı diğer çözümlere kıyasla sunduğu sağlamlık ve üstün alev direnci özelliklerini kanıtlayan en son teknoloji kullanılmaktadır.

Termal Yanık Değerlendirme Sistemi

12
Alev Ünitesi

1,800
Derece

122
Sensör

4 Saniyelik Thermo-Man Maruziyetinden Sonra



Nomex® Comfort
220 gr/m²



Nomex® Comfort
260 gr/m²



FR Cotton/PA 88/%12
237 gr/m²



FR Cotton/PA 88/%12
305 gr/m²



FR Cotton %100
335 gr/m²

**ISS4825****Nomex
Alev Almaz
G6mlek****ISS1003****Nomex
Alev Almaz
Pantolon****Hazır rn CE Sertifikası:****EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1**

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik 6zellikler

B6lm 5: Malzeme Performans ve Tasarım 6zellikleri

IEC 61482 Class 1

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek 6zellikleri:**IEC 61482-1-1 ATPV: 6.1 cal/cm²**

Su ve Yağ İtici

Kumaş Bilgileri:

Alev Almaz & Antistatik 6zellikli - 205 gr/m²

- %93 Meta-aramid
- %5 Para-aramid
- %2 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- 50 mm aramid arka yzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

G6mlek Teknik Bilgiler:

- Çıtçılı gizli 6n kapama
- Sağ ve sol g6ğste kapaklı cepler
- 6n – arka bedende reflektif şeritler
- Kol ağızları manşetli
- Kollarda cepler
- Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş rn sertifikasına g6re)

Pantolon Teknik Bilgiler:

- 6n fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- İten yan cepler
- Bacak yanlarında kapaklı k6rkl kargo cepler
- Diz hizasında yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Arkada kapaklı çift cep
- Sağ cep kapağı zerinde piktogram baskı (bitmiş rn sertifikasına g6re)

Yıkama ve Kullanım 6nerileri:

- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağırtıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle tlenmemelidir

**ISW6611****Nomex Alev Almaz Poloshirt****240 gr****Kumaş Ek 6zellikleri:****EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1**

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik 6zellikler

B6lm 5: Malzeme Performans ve Tasarım 6zellikleri

IEC 61482-1-2 Class 1

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

EN 11611 A1 and A2, Class 1

Kaynak ve ilgili iřlemelerde Kullanılan Koruyucu Giyecek

Kumaş Bilgileri:

Alev Almaz & Antistatik 6zellikli, PLANCK - 240 gr/m²

- %78 Viskon FR
- %20 Para-aramid
- %2 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- 50 mm aramid arka yzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:

- 6nde 3 dğmeli pat
- Kol ağızları ribanalı
- Omuz ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş rn sertifikasına g6re)

Yıkama ve Kullanım 6nerileri:

- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağırtıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle tlenmemelidir

**Teknik Tekstil rnleri**



ISW1301-PT
Nomex
Alev Almaz
Arc Ceket

225 gr

Hazır Ürün CE Sertifikası:



IEC 61482-1-2 Class 2
Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek Özellikleri:

EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1
Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek
EN 1149-5
Elektrostatik Özellikler
Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri
EN 11611 A1 and A2, Class 1
Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecek
IEC 61482-1-1 ATPV: 8.2 cal/cm²
Su ve Yağ İtici

Kumaş Bilgileri:

NOMEX 225 RipStop, Dope Dyed - 225 gr/m²
Alev Almaz & Antistatik Özellikli
• %93 Meta-aramid
• %5 Para-aramid
• %2 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı üzeri cırtlı rüzgar koruyucu
- Sağ ve sol göğüste kapaklı cepler
- Koruyucu kapaklı yan cepler
- Ön - arka beden, omuz ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Kol manşetleri lastikli (cırtlı britleriyle ayarlanabilir)
- Sol kolda kalemlik cebi
- Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir



ISW1001-PT
Nomex Alev Almaz Arc Pantolon

225 gr

Hazır Ürün CE Sertifikası:



IEC 61482-1-2 Class 1
Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek Özellikleri:

EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1
Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek
EN 1149-5
Elektrostatik Özellikler
Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri
EN 11611 A1 and A2, Class 1
Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecek
IEC 61482-1-1 ATPV: 8.2 cal/cm²
Su ve Yağ İtici

Kumaş Bilgileri:

NOMEX 225 RipStop, Dope Dyed - 225 gr/m²
Alev Almaz & Antistatik Özellikli
• %93 Meta-aramid
• %5 Para-aramid
• %2 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- İçten yan cepler
- Bacak yanlarında kapaklı körüklü kargo cepler
- Diz hizasında yanması geciktirilmiş sarı-gri-sarı reflektif şeritler
- Arkada kapaklı çift cep
- Sağ cep kapağı üzerinde piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir



**ISW0403-PT****Nomex Alev Almaz Tulum****205_{gr}****Hazır Ürün CE Sertifikası:****EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1**

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

IEC 61482 Class 1

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek Özellikleri:**IEC 61482-1-1 ATPV: 6.1 cal/cm²**

Su ve Yağ İtici

Kumaş Bilgileri:

NOMEX 205, Dope Dyed - 205 gr/m²

Alev Almaz & Antistatik Özellikli

- %93 Meta-aramid
- %5 Para-aramid
- %2 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:

- Çıtçıklı gizli ön kapama
- Sağ ve sol göğüste kapaklı cepler
- Ön - arka bedende yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir

**ISW 6612****Alev Almaz Poloshirt****240_{gr}****Kumaş Ek Özellikleri:****EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1**

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

IEC 61482-1-2 Class 1

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

EN 11611 A1 and A2, Class 1

Kaynak ve ilgili işlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecek

Kumaş Bilgileri:

Alev Almaz & Antistatik Özellikli, PLANCK - 240 gr/m²

• %78 Viskon FR

• %20 Para-aramid

• %2 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:

- Önde 3 düğmeli pat
- Kol ağzları ribanalı
- Omuz ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir



ISW0404 Nomex Alev Almaz Bej Tulum 220 gr

Hazır Ürün CE Sertifikası:



EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1
Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek
EN 1149-5
Elektrostatik Özellikler
Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri
IEC 61482 Class 1
Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek Özellikleri:
IEC 61482-1-1 ATPV: 6.1 cal/cm²
Su ve Yağ İtici

Kumaş Bilgileri:

67709 NOMEX ARC - 220 gr/m²
Alev Almaz & Antistatik Özellikli
• %88 Nomex
• %10 Kevlar

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:

- Cırtcirtli gizli ön kapama
- Sağ ve sol göğüste kapaklı cepler
- Ön - arka bedende yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir



ISW0402-PT Nomex Alev Almaz Tulum 205 gr

Hazır Ürün CE Sertifikası:



EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1
Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek
EN 1149-5
Elektrostatik Özellikler
Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri
IEC 61482 Class 1
Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek Özellikleri:
IEC 61482-1-1 ATPV: 6.1 cal/cm²
Su ve Yağ İtici

Kumaş Bilgileri:

NOMEX 205, Dope Dyed - 205 gr/m²
Alev Almaz & Antistatik Özellikli
• %93 Meta-aramid
• %5 Para-aramid
• %2 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:

- Çıtcıtlı gizli ön kapama
- Sağ ve sol göğüste kapaklı cepler
- Ön - arka bedende yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir





205 gr

ISW4501-PT

Nomex Alev Almaz Kaban

Hazır Ürün CE Sertifikası:



EN 11612 A1 A2 B1 C1

Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler
Bölüm 5: Malzeme Performans ve
Tasarım Özellikleri

Kumaş Ek Özellikleri:

IEC 61482-1-2 Class 1

IEC 61482-1-1 ATPV: 6.1 cal/cm²

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı
Koruyucu Giyecek
Su ve Yağ Itici

İç Astar: %50 Meta-aramid,
%45 Viskon FR, %5 Para-aramid
Isı Bariyeri: %100 Aramid Keçe
Nem Bariyeri: PU Nem Bariyeri

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı üzeri cırtlı rüzgar koruyucu
- Göğüste kapaklı üstten cepler
- Ön - arka beden ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Kapüşonlu
- Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Koruyucu özellikleri 50 yıkama için geçerlidir
- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir



ISS0401

200 gr

Alev Almaz Tulum Yazlık

Kumaş Ek Özellikleri:

EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1

Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

IEC 61482-1-1 ATPV: 7.3 cal/cm²

IEC 61482-1-2 Class 1

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek
Su ve Yağ Itici

Kumaş Bilgileri:

FLAMETUFF 200 AS - 200 gr/m²

Alev Almaz & Antistatik Özellikli

- %87 Pamuk
- %12 Naylon
- %1 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı
- Koruyucu kapaklı ön cepler
- Sol bacak yanında kapaklı körüklü kargo cep
- Bel arkası lastikli
- Arkada kapaklı çift cep
- Ön - arka beden, paça ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Kol manşetleri lastikli (cırtlı britleriyle ayarlanabilir)
- Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir



ISS1302
Mont "Prime"
Alev Almaz
(Yazlık)

ISS1002
Pantolon "Prime"
Alev Almaz (Yazlık)

Hazır Ürün CE Sertifikası:



200gr

EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

Kumaş Ek Özellikleri:

IEC 61482-1-2 Class 1

IEC 61482-1-1 ATPV: 7.3 cal/cm²

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Su ve Yağ İtici

Kumaş Bilgileri:

Alev Almaz & Antistatik Özellikli - 200 gr/m²

- %87 Pamuk
- %12 Naylon
- %1 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar

Ceket Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı üzeri cırtlı rüzgar koruyucu
- Sağ ve sol göğüste kapaklı cepler
- Koruyucu kapaklı yan cepler
- Ön - arka beden ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Kol manşetleri lastikli (cırtlı britleriyle ayarlanabilir)
- Sol kolda kalemlik cebi
- Sağ kolda piktogram baskı - Bitmiş Ürün Sertifikasına göre

Pantolon Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- Koruyucu kapaklı yan cepler
- Bacak yanlarında kapaklı körüklü kargo cepler
- Sağ cep kapağı üzerinde Piktogram Baskı - Bitmiş Ürün Sertifikasına göre
- Diz hizasında yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Arkada kapaklı çift cep

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Koruyucu özellikleri 50 yıkama için geçerlidir
- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir

ISW1300
Mont "Prime"
Alev Almaz (Kışlık)



ISW1000
Pantolon "Prime"
Alev Almaz (Kışlık)

Hazır Ürün Sertifikası:



340gr

EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

EN 11611 A1 and A2, Class 1

Kaynak ve ilgili işlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek Özellikleri:

EN 11612 E2

IEC 61482-1-2 Class 1

IEC 61482-1-1 ATPV: 9.2 cal/cm²

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Su ve Yağ İtici

Kumaş Bilgileri:

Alev Almaz & Antistatik Özellikli - 340 gr/m²

- % 99 Pamuk
- % 1 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- % 100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar

Ceket Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı üzeri cırtlı rüzgar koruyucu
- Sağ ve sol göğüste kapaklı cepler
- Cırtlı yan cepler
- Ön - arka beden ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Kol manşetleri lastikli (cırtlı britleriyle ayarlanabilir)
- Sağ kolda piktogram baskı - Bitmiş Ürün Sertifikasına göre
- Dirsekler çift kat takviyeli

Pantolon Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- Koruyucu kapaklı yan cepler
- Bacak yanlarında kapaklı körüklü kargo cepler
- Diz hizasında yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Arkada kapaklı çift cep
- Sağ cep kapağı üzerinde piktogram baskı (Bitmiş ürün sertifikasına göre uygulanır)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Koruyucu özellikleri 50 yıkama için geçerlidir
- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir



**ISS0400****Tulum "Prime" Alev Almaz Yazlık****200gr****Hazır Ürün CE Sertifikası:****EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1**

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

Kumaş Ek Özellikleri:**IEC 61482-1-2 Class 1****IEC 61482-1-1 ATPV: 7.3 cal/cm²**

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Bilgileri:

Alev Almaz & Antistatik Özellikli - 200 gr/m²

• %87 Pamuk

• %12 Naylon

• %1 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar

Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı
- Koruyucu kapaklı yan cepler
- Sol bacak yanında kapaklı körüklü kargo cep
- Bel arkası lastikli
- Arkada kapaklı çift cep
- Ön - arka beden, paça ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Sağ kolda piktogram baskı - Bitmiş Ürün Sertifikasına göre
- Kol manşetleri lastikli (cırtlı britleriyle ayarlanabilir)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Koruyucu özellikleri 50 yıkama için geçerlidir
- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir

**ISW0400****Tulum "Prime" Alev Almaz Kışlık****340gr****Hazır Ürün CE Sertifikası:****EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1**

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

EN 11611 A1 and A2, Class 1

Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek Özellikleri:**EN 11612 E3****IEC 61482-1-2 Class 1****IEC 61482-1-1 ATPV: 9.2 cal/cm²**

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Bilgileri:

Alev Almaz & Antistatik Özellikli - 340 gr/m²

• %99 Pamuk

• %1 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar

Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı
- Koruyucu kapaklı yan cepler
- Sol bacak yanında kapaklı körüklü kargo cep
- Bel arkası lastikli
- Arkada kapaklı çift cep
- Ön-arka beden, paça ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Sağ kolda piktogram baskı - Bitmiş Ürün Sertifikasına göre
- Kol manşetleri lastikli (cırtlı britleriyle ayarlanabilir)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Koruyucu özellikleri 50 yıkama için geçerlidir
- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir

**ISW4500****Kaban "Prime" Alev Almaz****340 gr****Hazır Ürün CE Sertifikası:****EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1**

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

EN 11611 A1 and A2, Class 1

Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek Özellikleri:**EN 11612 E3****IEC 61482-1-2 Class 1****IEC 61482-1-1 ATPV: 9.2 cal/cm²**

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Bilgileri:

Alev Almaz & Antistatik Özellikli - 340 gr/m²

- %99 Pamuk
- %1 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar

Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı üzeri cırtlı rüzgar koruyucu
- Sağ ve sol göğüste kapaklı üstten cepler
- Önde üstten kapaklı cepler
- Ön - arka beden ve kolları yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Kol ağzları içten gizli ribanalıdır, manşetler cırtlı britleriyle ayarlanabilir
- Sağ kolda piktogram baskı - Bitmiş Ürün Sertifikasına göre
- Kapüşonlu

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Koruyucu özellikleri 50 yıkama için geçerlidir
- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir

**ISW0007****Kaynakçı Ceket****ISW0010****Kaynakçı Pantolon****330 gr****Hazır Ürün CE Sertifikası:****EN 11612 A B1 C1 D3 E3 F1**

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

EN 11611 A1 and A2, Class 2

Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecek

IEC 61482 Class 1

Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek

Kumaş Ek Özellikleri:**IEC 61482-1-1 ATPV: 12.4 cal/cm²****EN 9185**

Erimiş metal sıçramasına karşı malzemelerin direncinin değerlendirilmesi: Kriyolit >100 gr

Kumaş Bilgileri:

Alev Almaz & Antistatik Özellikli - 330 gr/m²

- %54 Viskon FR
- %20 Yün
- %20 Polyamid
- %5 Aramid
- %1 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- Yanması geciktirilmiş plastik çıkçıt

Ceket Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı üzeri rüzgar koruyucu
- Sağ ve sol göğüste kapaklı üstten cepler
- Kol ağzları FR plastik çıkçıtlarla ayarlanabilir
- Sağ kolda piktogram baskı - Bitmiş Ürün Sertifikasına göre

Pantolon Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı
- Bel yanları lastikli
- İçten kapaklı yan cepler

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır





260 gr



ISW2801

ÖZEL ÜRETİM

Alev Almaz Antistatik Yağmurluk

Kumaş Ek Özellikleri:

EN 14116

Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

EN 20471

Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Giyecek

EN 13034

Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecekler

EN 343 Type 6

Su geçirmez ve Nefes alabilir, Class 3 -2

Kumaş Bilgileri:

QUEST - 260 gr/m²

Alev Almaz & Antistatik Özellikli

• %99 Polyester

• %1 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı üzeri cırtlı rüzgar koruyucu
- Koruyucu kapaklı ön cepler
- Etek ucu ve kollarda yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Sağ kolda piktogram baskı (bitmiş ürün sertifikasına göre)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Koruyucu özellikleri 50 yıkama için geçerlidir
- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir

260 gr

ISW2800

ÖZEL ÜRETİM

Alev Almaz Antistatik Yağmurluk Takım

Kumaş Ek Özellikleri:

EN 14116

Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

EN 20471

Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Giyecek

EN 13034

Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecekler

EN 343 Type 6

Su geçirmez ve Nefes alabilir, Class 3 -2

Kumaş Bilgileri:

QUEST - 260 gr/m²

Alev Almaz & Antistatik Özellikli

• %99 Polyester

• %1 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Ceket Teknik Bilgiler:

- Önü fermuarlı üzeri cırtlı rüzgar koruyucu
- Göğüs, kollar ve sırtta yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Kapüşonlu
- Kapaklı ön cepler
- Kol ağzları içten gizli daraltılabilir yapıdadır

Pantolon Teknik Bilgiler:

- Beli lastikli
- Paçalarda 50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Koruyucu özellikleri 50 yıkama için geçerlidir
- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir





240 gr

Güvenliğinizi Tamamlayan Ürünler...



ISW8401
Alev Almaz Boyunluk

Kumaş Ek Özellikleri:

EN 11612 A1 A2 B1 C1

Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

EN 1149-5

Elektrostatik Özellikler

Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

Kumaş Bilgileri:

RIZAL24 - 240 gr/m²

Alev Almaz & Antistatik Özellikli

- %93 Meta-aramid
- %5 Para-aramid
- %2 Antistatik

Aksesuarlar:

- Alev almaz ve anti-statik kumaş
- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri

Yıkama ve Kullanım Önerileri:

- Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
- Elde yıkanabilir
- Endüstriyel temizleme yapılabilir
- Kuru temizleme yapılabilir
- Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
- Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
- Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir



ISW8301
Alev Almaz Başlık

Önerilen Ürün



CR 0115 0037-99-11

**SPONSA Isı Dirençli
Polyester Pamuk Eldiven**

- Özel kumaş dikişli eldiven
- Nitril kaplamalı
- Termo izolasyonlu (dokuma olmayan kumaş) astar
- Eldiven sıcak nesnelerin kullanılması için uygundur (maksimum 250°C)

Materyal: Polyester, Pamuk

**Maksimum
250°C
Sıcaklığa
Uygundur**



FR Ürünlerin Yıkınması

Tüm FR ürünler kirden ve kontaminasyondan arınması için düzenli olarak yıkanmalı ve kurutulmalıdır. Yıkama servisinin kalitesi hayati öneme sahiptir. Giysiler, üzerlerine dikili olan yıkama talimatlarına göre yıkanmalıdır. Giysiler verilen kurallara göre yıkanılırsa alev dayanımları daha uzun ömürlü olacaktır.

Yıkama / Kurutma Talimatları

Ön işlemler: Eğer lekeyi çıkarmak çok zor ise yıkama işlemine geçilmeden önce lekenin üzerine piyasada kullanılan sıvı sabunlardan dökülüp nazikçe ovulabilir. Zorlu ve inatçı lekeler için piyasadaki profesyonel leke çıkarıcılar belirli bir süre uygulanabilirler. Hidrojen peroksit içeren yıkama ağartıcıları ve yıkama deterjanları asla kullanılmamalıdır. Aksi takdirde ürünlerin alev dayanım performansları azalacaktır. Kumaş yumuşatıcıları gibi diğer temizleme ekstraları da alev dayanımı özelliğini ve performansını azaltacaktır.

Yıkama

Kirlenmiş iş kıyafetlerini diğer giysilerden her zaman ayrı olarak yıkayınız. Alev dayanımlı kumaştan imal edilmiş iş giysileri yüksek sıcaklıklarda yıkanabilirler. Daima giysinin üzerindeki yıkama talimatlarına uygun bir şekilde yıkama yapmanız önerilir. Alev direnci performansının devamı için elbiselerinizi yıkarken ters yüz ettiğinizden ve fermuarlarını kapattığınızdan emin olunuz.

Yıkama Miktarı

Daha etkili bir yıkama performansı için makinaya çok miktarda elbise koymadığınızdan emin olunuz.

Kurutma

Tamburlu kurutma bu giysiler için önerilmemektedir. Bu yöntemde kullanılan yüksek sıcaklık giysilerin çekmesine yol açabilir. Direkt güneş ışığına asılarak da kurutma yapmanız önerilmez.

Yıkama ve bakım talimatlarına uyulduğunda alev dayanım performansı normal süresini devam ettirebilir.





210 gr

150 gr



Kumaş Bilgileri

ESD serisinde kullanılan kumaşlar güçlü ve dayanıklıdır. Kumaştan dokunan karbon elyaf, mükemmel antistatik koruma sağlar.

Giysinin Faydaları

Elektrostatik boşalma (ESD) oluşumu, hassas elektronik bileşenlere zarar verebilir veya solventler ve diğer yanıcı malzemelerle çalışırken yangın riski oluşturabilir. Bu giysiler elektrostatik korumalı alanlarda kullanım için mükemmeldir. Giysilerdeki iletken lifler, statik yük oluşumunu önleyerek, iletken lifler aracılığıyla dağılmasını ve toprağa girmesini sağlayarak çalışır.



EN 1149

EN 1149-5

Bu Avrupa standardı, koruyucu giysinin elektrostatik özelliklerine yönelik test yöntemleri ve gereksinimler için bir dizi standardın parçasıdır. Standart, yangın çıkarıcı deşarjları önlemek için toplam topraklı bir sistemin parçası olarak kullanılan giysiler için malzeme ve tasarım gereksinimlerini belirtir. Oksijenle zenginleştirilmiş yanıcı ortamlarda gereksinimler yeterli olmayabilir. Bu standart, şebeke gerilimlerine karşı koruma için geçerli değildir.



EN 61340-5-1: 2002

Elektronik Cihazların Korunması
Elektrostatik Olaylar

ISM 6640

ESD Polo Yaka T-Shirt

- Polo yaka
- Önde 2 düğmeli pat
- Kısa kollu

Sertifika: ESD / IEC 61340-5-1, EN 1149-5: 2018

Kumaş: %90 Pamuk, %8 Polyester, %2 Antistatik - 210 gr/m²

Renk: Gri, Saks

Beden: S-XXL



YENİ

ESD NEDİR?

Hiç başka birine dokunduğunuzda elinizden küçük bir enerji akımı geçtiğini hissettiniz mi? Bu, uzayda hareket ederken bedenlerimizde biriken statik enerjinin serbest bırakılmasından kaynaklanan ESD yani elektrostatik boşalma dediğimiz şeydir.

Bir ESD meydana geldiğinde hissettiğiniz o küçük enerji akımı aslında salınan 3.500 voltluk statik enerjidir. Bundan daha aşağısını hissetmiyoruz. Ancak etrafımızdaki elektronik cihazlar oldukça hassastır ve 5 veya 10 volt kadar az bir statikten etkilenebilir.

ESD koruyucu giysiler, çalışma ortamında bulunan hassas elektronik parçaların ve devrelerin vücut hareketlerinden kaynaklanan statik elektrikten zarar görmesini engeller. Koruyucu, hafif ve kullanımı rahattır.

ISM 6641

ESD Bisiklet Yaka T-Shirt

- Bisiklet yaka
- Kısa kollu

Sertifika: ESD / IEC 61340-5-1, EN 1149-5: 2018

Kumaş: %90 Pamuk, %8 Polyester, %2 Antistatik - 150 gr/m²

Renk: Gri, Saks

Beden: S-XXL



YENİ



YENİ

ISM 6638

ESD Bisiklet Yaka Uzun Kolu T-Shirt

- Bisiklet yaka
- Uzun kollu

Sertifika: ESD / IEC 61340-5-1, EN 1149-5: 2018

Kumaş: %90 Pamuk, %8 Polyester,
%2 Antistatik - 150 gr/m²

Renk: Gri, Saks

Beden: S-XXL

150gr



**Koruyucu, Hafif
Kullanımı Rahat!**



YENİ

ISM 6639

ESD Polo Yaka Uzun Kollu T-Shirt

- Polo yaka
- Önde 2 düğmeli pat
- Uzun kollu

Sertifika: ESD / IEC 61340-5-1, EN 1149-5: 2018

Kumaş: %90 Pamuk, %8 Polyester,
%2 Antistatik - 210 gr/m²

Renk: Gri, Saks

Beden: S-XXL

210gr



290gr



ISM 0060

ESD Fermuarlı Sweatshirt

- Önü fermuarlı
- Dik yaka
- Önde kanguru cep
- Kol ağızları ribanalı

Sertifika: ESD / IEC 61340-5-1,
EN 1149-5: 2018

Kumaş: %95 Pamuk, %3 Polyester,
%2 Antistatik - 290 gr/m²

Renk: Gri, Saks

Beden: S-XXL



ISM 6631

ESD Polo Yaka Sweatshirt

- Polo yaka
- Önde 2 düğmeli pat
- Uzun kollu, kol ağızları manşetli

Sertifika:

ESD / IEC 61340-5-1
EN 1149-5: 2018

Kumaş: %95 Pamuk, %3 Polyester,
%2 Antistatik - 290 gr/m²

Renk: Gri, Saks

Beden: S-XXL



YENİ



245 gr



YENİ

Statik
Elektriğe
Karşı
Antistatik

ISM 1040
ESD Pantolon

- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- Yanlarda cepler, arkada kapaklı tek cep
- Sağ yanda kargo cep

Sertifika: ESD / IEC 61340-5-1, EN 1149-5:2018
Kumaş: %64 Polyester, %35 Pamuk, %1 Antistatik - 254 gr/m²
Renk: Lacivert
Beden: 44-62



CR 0201 0210-00

STRIDE ESD
S3 Src Low Ayakkabı (14kv)

Metal burun koruyuculu ve çelik ara tabanlı ESD emniyet ayakkabısı

- Antistatik
- Mikrofiber saya
- Enerji emici topuk
- Kaymaz taban
- Su geçirmez üst yüzey
- Burun koruyucu
- Nefes alır üst yüzey
- Yağa karşı dirençli taban
- ESD antistatik ayakkabı

Üst Malzeme: Mikrofiber
Taban Malzemesi: Tüpsüz Hava - ESD
Astar Malzemesi: Polyester/Örgü
Burun Malzemesi: Alüminyum
Sertifika: EN ISO 20345 (S3 SRC)
Renk: Gri-Mavi
Beden: 36-47



Önerilen Ürün



CERVA
simply safety

EN 1149 Antistatik özellikli tulum ve önlükler boyahaneler, otomotiv sektörü ve mobilya üretimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır.



01 M016-07
Antistatik İş Önlüğü

- Fermuarlı kapama sistemi
- Dik yakalı (35 mm)
- Uzun kollu, kol ağızları ribanalı (50 mm)

Sertifika: ESD / IEC 61340-5-1, EN 1149-5:2018
Kumaş: %99 Polyester, %1 Antistatik



01 M004-10
Antistatik İş Tulumu

- Fermuarlı kapama sistemi
- Dik yakalı (35 mm)
- Uzun kollu, kol ağızları ribanalı (50 mm)

Sertifika: ESD / IEC 61340-5-1, EN 1149-5:2018
Kumaş: %99 Polyester, %1 Antistatik





40 gr




ISM 0400

Tek Kullanımlık Medikal Tulum

- Fermuarlı kapama sistemi
- Kapüşonlu
- Kapüşon çevresi, kol ağızları, bel ve paçalar lastikli
- Sol göğüste "ISM SAFE" logo etiket

Kumaş: %100 Polypropylene (PP), Polyethylene (PE) Lamineli 55 gr/m²
%100 Polypropylene - 40 gr/m²

Renk: Beyaz
Beden: S - XXL



55 gr



Lacivert: ST30-02

PW ST30-01

Sms Tulum Tip 5/6

- CE Sertifikalı
- Güvenli ve konforlu kullanım için elastik yapı
- Ekstra koruma için yapışkanlı ön rüzgar kapak
- Sprey, sıvı zerrecik ve parçacıklara karşı efektif
- Elastik kapüşon, bilek, manşet ve bel
- Hızlı kullanım sağlayan çift yönlü fermuar

Kumaş: BizTex SMS - 55 gr/m²
Sertifika: EN ISO 13982 Type 5,
EN 1073-2 ANSI/ISEA 101,
EN 1149 -5 EN 13034 Type 6
Renk: Beyaz, Lacivert, Kırmızı
Beden: S-XXL

**Tehlikeli Katı
Zerreciklere
Karşı Dayanıklı,
Nefes Alabilir
Koruma...**



Teknik Tekstil Ürünleri



60 gr



PW ST60-01
Biztex Microporous 4/5/6 Tulum

- CE Sertifikalı
- Elastik kapüşon, bilek, manşet ve bel
- Minimal kirlenme etkisine sahip tüylenme dirençli yapı
- Microporous materyalden lider dizaynlar
- Konfor, nefes alabilirlik ve hareket özgürlüğünü azaltmayan ergonomik dizayn
- Hızlı kullanım sağlayan çift yönlü fermuar
- Mükemmel fit ergonomik kesim kapüşon

Dış Kumaş: BizTex Microporous - 60 gr/m²
Sertifika: EN 14605 Type 4, EN ISO 13982 Type 5, EN 14126, EN 1073-2, EN 13034 Type 6, EN 1149 -5
Renk: Beyaz
Beden: S-XXL

PW ST40-01
Microporous Tulum Tip 6/5

- Elastik kapüşon, bilek, manşet ve bel
- CE Sertifikalı
- Çift yönlü fermuar ve yapışkanlı ön kapak
- Minimal kirlenme etkisine sahip tüylenme dirençli yapı
- Mükemmel sıvı ve parçacık bariyerli
- Hızlı kullanım sağlayan çift yönlü fermuar
- Kötü hava koşullarına karşı koruma sağlayan başlık

Kumaş: BizTex Microporous 60 gr/m²
Sertifika: EN ISO 13982 Type 5, EN 1073-2, EN 14126, ANSI/ISEA 101, EN 13034 Type 6, EN 1149 -5
Renk: Beyaz
Beden: S-XXL

55 gr



PW ST31-01
Sms Önlük Tip 6PB

Sıvılar ve havada bulunan parçacıklara karşı koruma sağlarken hareket kabiliyetini kısıtlamaz. Çıtçitli ön yapıya sahiptir.

- CE Sertifikalı

Kumaş: BizTex SMS 55 gr/m²
Sertifika: EN 13034 Type 6 PB
Renk: Beyaz
Beden: L-XXL

PW D118-01
Tek Kullanımlık Ziyaretçi Önlüğü

Gıda işletmeleri, laboratuvar ve diğer temiz sahalarda kullanım için uygundur.

Renk: Beyaz
Beden: S-XXL



PW ST43-01
Anti-statik Sıvı Geçirmez Kolluk Tip 6PB

ST43 kolluk, kullanıcı rahatlığı için havadardır. Havada bulunan parçacıklar veya sıvıların bariyeri geçememesi için her iki ucu da elastiktir. Bu kumaş EN14126-Biyolojik Koruma ve EN1149-1 Anti-Statik Koruma ile uyumludur.

- CE-CAT III

Kumaş: BizTex Microporous - 60 gr/m²
Sertifika: EN 1149 -5 , EN 13034 Type PB [6]
Renk: Beyaz
Beden: Standart

60 gr



Teknik Tekstil Ürünleri



CERVA
simply safety

CR 0315 0012-80

CHEMSAFE MS1 Koruyucu Tulum

Kendinden yapışkanlı flepli kapüşonlu elastik bilek ve bacak kısmı koruyucu tulum, kimyasal geçirmez ve radyoaktif elementlere karşı koruyucu olan CE III kategorisindeki, tip 5 ve 6'ya aittir.

Kumaş: Dokunmamış Polipropilen

Sertifika

EN 13034 Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 6)

EN 340 Koruyucu giyecekler - Genel özellikler

EN ISO 13982-1 Katı parçacıklara karşı kullanılan koruyucu giyecekler - Bölüm 1

Renk: Beyaz

Beden: M-L-XL-XXL-3XL



CR 0315 0013-80

CHEMSAFE C1 Koruyucu Tulum

Kendinden yapışkanlı flepli kapüşonlu elastik bilek ve bacak kısmı koruyucu tulum, kimyasal geçirmez ve radyoaktif elementlere karşı koruyucu olan CE III kategorisindeki, tip 5 ve 6'ya aittir.

Kumaş: Dokunmamış Polipropilen

Sertifika

EN 1073-2 Radyoaktif bulaşmasına karşı koruyucu giysi Kısım 2: Radyoaktif bulaşmasının ayrılmasına karşı havalanmayan koruyucu giysi

EN 1149-1 Koruyucu giyecekler-Elektrostatik özellikler - Bölüm 1: Yüzey öz direnci (deney metotları ve kuralları)


EN 13034 Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 6)

EN 340 Koruyucu giyecekler - Genel özellikler

EN ISO 13982-1 Katı parçacıklara karşı kullanılan koruyucu giyecekler - Bölüm 1

Renk: Beyaz

Beden: M-L-XL-XXL



CR 0315 0010-80

CHEMSAFE 500 Koruyucu Tulum

Başlıklı antistatik koruyucu tulum, buharı geçiren mikro gözenekli, kapalı dikişli, kendinden yapışkanlı flepli kapüşonlu elastik bilek ve bacak kısmı koruyucu tulum, kimyasal geçirmez, inefektif zararlıların tutunmasına karşı CE III kategorisindeki, tip 5 ve 6'ya aittir.

Kumaş: Mikro gözenekli dokunmamış Polipropilen

Sertifika

EN 1073-2 Radyoaktif bulaşmasına karşı koruyucu giysi - Kısım 2: Radyoaktif bulaşmasının ayrılmasına karşı havalanmayan koruyucu giysi EN 1149-1 Koruyucu giyecekler-Elektrostatik özellikler-Bölüm 1: Yüzey öz direnci (deney metotları ve kuralları)

EN 1149-5 Koruyucu eldivenler - Elektrostatik özellikler - Bölüm 5 : Malzeme performans ve tasarım özellikleri

EN 13034 Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 6)

EN 14126 Koruyucu giyecekler - Patojen organizmalara karşı - Performans özellikleri ve deney metotları

EN ISO 13982-1 Katı parçacıklara karşı kullanılan koruyucu giyecekler - Bölüm 1

Renk: Beyaz

Beden: S-M-L-XL-XXL-3XL



CERVA
simply safety

Teknik Tekstil Ürünleri

**T-SHIRT &
SWEATSHIRT**

157



**İşte veya
Hafta Sonu
Maksimum
Rahatlık!**



160 gr

Relaxia®
by ismont

**Relaxia ile Her An
Relax Hissedin!**



01 M066-03

Bisiklet Yaka Erkek T-Shirt

- Bisiklet Yaka
- Kısa kollu

Kumaş: %100 Pamuk - 160 gr/m²
Renk: Beyaz, Siyah, Sarı, Turuncu, Kırmızı, Gri, Lacivert, Yeşil, Açık Mavi, Antrasit, Turkuaz, Saks
Beden: XS-3XL



01 M066-30

Bisiklet Yaka Kadın T-Shirt

- Vücuda oturan form
- Bisiklet yaka

Kumaş: %100 Pamuk - 160 gr/m²
Renk: Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Lacivert, Turkuaz, Saks
Beden: XS-XXL

160 gr



Popüler
Renk



01 M066-04

**Bisiklet Yaka Gri Melanj
Erkek T-Shirt**

- Bisiklet Yaka
- Kısa kollu

Kumaş: %50 Pamuk,
%50 Polyester - 150 gr/m²
Renk: Gri Melanj
Beden: XS-3XL

150 gr



Relaxia®
by ismont

T-Shirtler & Sweatshirtler



160 gr



01 M066-06

V Yaka Erkek T-Shirt

- V yaka
- Kısa kollu

Kumaş: %100 Pamuk - 160 gr/m²

Renk: Beyaz, Gri, Kırmızı, Lacivert, Açık Mavi, Saks, Siyah, Turuncu

Beden: XS-3XL



Bu yumuşacık ve hafif t-shirt'ü çalışırken veya spor yaparken hissetmeyeceksiniz!

ISM 0043

PRO T-Shirt

- Bisiklet yaka
- Kontrast detaylar

Kumaş: %100 Polyester

Beden: XS-XXL

01 M066-40

V Yaka Erkek T-Shirt (Gri Melanj)

- V yaka
- Kısa kollu

Kumaş: %50 Pamuk, %50 Polyester - 150 gr/m²

Beden: XS-3XL

150 gr

Relaxia®
by ismont



T-Shirtler & Sweatshirtler

01 M066-40





220 gr



Yeni Renk

01 M066-10

Polo Yaka Erkek T-Shirt

- Polo yaka
- Kısa kollu
- Önde 2 düğmeli pat

Kumaş: %100 Pamuk - 220 gr/m²

Renk: Beyaz, Sarı, Turuncu, Kırmızı, Açık Mavi, Yeşil, Turkuaz, Lacivert, Gri, Siyah, Antrasit, Bordo, Saks

Beden: XS-3XL

195 gr

Relaxia®
by ismont



01 M066-14

01 M066-17

Polo Yaka Erkek T-Shirt Gri Melanj

- Polo yaka
- Kısa kollu
- Önde 2 düğmeli pat

Kumaş: %50 Pamuk, %50 Polyester - 195 gr/m²

Beden: S-XXL

01 M066-14

Polo Yaka Erkek T-Shirt Mavi Melanj

- Polo yaka
- Kısa kollu
- Önde 2 düğmeli pat

Kumaş: %50 Pamuk, %50 Polyester - 195 gr/m²

Beden: XS-XXL



Popüler Renk

01 M066-17



220 gr

Yenilenen
Formuyla

01 M066-31

Relaxia®
by ismont

01 M066-31

Polo Yaka Kadın T-Shirt

- Vücuda oturan form
- Polo yaka
- Kısa kollu
- Önde 5 düğmeli uzun pat

Kumaş: %100 Pamuk - 220 gr/m²

Renk: Beyaz, Siyah, Turkuaz, Saks, Kırmızı, Turuncu, Lacivert

Beden: XS-XXL



01 M066-52

Polo Yaka Kadın T-Shirt Uzun Kollu

- Vücuda oturan form
- Polo yaka
- Uzun kollu
- Önde 5 düğmeli uzun pat

Kumaş: %100 Pamuk - 220 gr/m²

Renk: Beyaz, Kırmızı

Beden: XS-XXL



220 gr



T-Shirtler & Sweatshirtler

**ISM 6620****Polo Yaka T-Shirt
Reflektörlü**

- Polo yaka
- Kısa kollu
- Önde 2 düğmeli pat
- Ön ve arka bedende tek sıra 50 mm reflektif bant

Kumaş: %100 Pamuk - 220 gr/m²**Renk:** Lacivert**Beden:** XS-3XL**220 gr**

ISM 6620



ISM 6610

ISM 6610**Bisiklet Yaka T-Shirt
Reflektörlü**

- Bisiklet yaka
- Kısa kollu
- Ön ve arka bedende tek sıra 50 mm reflektif bant

Kumaş: %100 Pamuk - 150 gr/m²**Renk:** Lacivert**Beden:** XS-3XL**01 M066-41****ACTIVE Bisiklet Yaka T-Shirt**

- Bisiklet Yaka
- Kısa kollu
- Ön ve arka bedende reflektif baskı

Kumaş: %100 Pamuk - 160 gr/m²**Renk:** Saks**Beden:** XS-3XL**160 gr****01 M066-42****ACTIVE Polo Yaka T-Shirt**

- Polo yaka
- Kısa kollu
- Önde 2 düğmeli pat
- Ön ve arka bedende reflektif baskı

Kumaş: %100 Pamuk - 220 gr/m²**Renk:** Saks**Beden:** XS-3XL**220 gr****Relaxia®**
by ismont**T-Shirtler & Sweatshirtler**



01 M066-27

Polo Yaka T-Shirt 2 Renk

- İki renkli şık tasarım
- Önde 2 düğmeli pat
- Göğüs ve omuzlarda beyaz biye
- Kol ağzları ribanalı

Kumaş:

Gri Melanj: %50 Polyester, %50 Pamuk - 195 gr/m²
Kırmızı: %100 Pamuk - 220 gr/m²

Renk: Gri Melanj, Kırmızı

Beden: XS-3XL



Popüler
Renk



Relaxia®
by ismont

ISM 6628

★ ÖZEL ÜRETİM

Pat Detaylı Polo Yaka T-Shirt

- Polo yaka
- Kısa kollu
- Önde 3 düğmeli pat

Kumaş: %100 Pamuk - 220 gr/m²

Renk: Antrasit

Beden: XS-3XL

220 gr



ISM 6629

★ ÖZEL ÜRETİM

Antrasit Detaylı Gri Melanj Polo Yaka T-Shirt

- Antrasit detaylı şık tasarım
- Önde 3 düğmeli pat
- Omuzlarda reflektif detaylar
- Kol ağzları ribanalı

Kumaş:

Gri Melanj: %50 Polyester,
%50 Pamuk - 195 gr/m²
Antrasit Detaylar: %100 Polyester

Renk: Gri Melanj

Beden: XS-3XL

195 gr



T-Shirtler & Sweatshirtler



DRY TOUCH® Teknolojisi

Kanallı lifleri ile nem ve hava transferini kolaylaştıran DRY TOUCH® iplik, havanın dışarıdan içeriye, nemin ise içeriden dışarıya kolayca atılmasını sağlar.



DRY TOUCH® Kumaşlar,

- Yumuşak dokuludur
- Esnek ve konforludur
- Kolay kırışmaz
- Nefes alır
- Hızlı kurur

ISM 6624

★ ÖZEL ÜRETİM

DRYTOUCH Polo Yaka T-Shirt

- Polo yaka
- Kısa kollu
- Önde 3 düğmeli pat,
- Yaka altı ve pat içi garni renkten yapılmıştır.

Kumaş: %72 Drytouch,
%28 Polyester - 145 gr/m²
Renk: Lacivert
Beden: XS-3XL

145gr



YENİ

ISM 6625

SATURN DRYTOUCH Polo Yaka Reflektörlü T-Shirt

- Polo yaka
- Ön-arka beden ve omuzlarda 50 mm reflektif şeritler

Kumaş: %72 Drytouch, %28 Polyester
Renk: Lacivert
Beden: XS-3XL

145gr



ISM 6627

★ ÖZEL ÜRETİM

RECYCLED Polo Yaka T-Shirt

- Polo yaka
- Kısa kollu
- Önde 3 düğmeli pat

Kumaş:
%57 Pamuk, %43 Polyester
Renk: Lacivert
Beden: XS-3XL



Bu ürünün kumaşı
geri dönüşümlü
plastik şişelerden
üretlmıştır!

Relaxia®
by ismont



T-Shirtler & Sweatshirtler





220 gr



195 gr

01 M066-16

Polo Yaka T-Shirt Denim Yaka

- Denim yaka
- Önde 2 düğmeli pat

Kumaş:

Gri Melanj: %50 Polyester, %50 Pamuk - 195 gr/m²

Kırmızı: %100 Pamuk - 220 gr/m²

Renk: Gri Melanj, Kırmızı

Beden: XS-3XL

ISM 0044

VİZON Polo Yaka T-Shirt

- Önde garni renkten detaylı
- Polo yaka
- Kısa kollu
- Önde 3 düğmeli pat

Kumaş: %100 Pamuk - 220 gr/m²

Renk: Saks

Beden: XS-XXL

220 gr



ISM 0044

ISM 0041

Polo Yaka T-Shirt Pötikare Detaylı

- Polo yaka
- Yaka içi, pat içi ve kol ağzlarında pötikare kumaştan aksesuar
- Kol ağzlarında düğmeli britler

Kumaş:

Ana Kumaş: %100 Pamuk - 220 gr/m²

Aksesuarlar: Pötikare Kumaş, %100 Pamuk

Renk: Lacivert, Kırmızı

Beden: XS-3XL



220 gr

Relaxia®
by ismont



T-Shirtler & Sweatshirtler





01 M066-08

01 M066-07

Erkek Uzun Kollu T-Shirt

- Bisiklet yaka
- Uzun kollu, kol ağzları ribanalı

Kumaş: %100 Pamuk - 160 gr/m²

Renk: Beyaz, Gri, Kırmızı, Lacivert, Saks, Siyah

Beden: XS-3XL

160 gr



01 M066-08

Erkek Uzun Kollu T-Shirt Gri Melanj

- Bisiklet yaka
- Uzun kollu, kol ağzları ribanalı

Kumaş: %50 Pamuk, %50 Polyester - 150 gr/m²

Renk: Gri Melanj

Beden: XS-3XL

150 gr

01 M066-07

Relaxia®
by ismont



T-Shirtler & Sweatshirtler

01 M066-12

Polo Yaka Uzun Kollu Sweatshirt Erkek Gri Melanj

- Polo yaka
- Önde 2 düğmeli pat
- Uzun kollu
- Kol ağzları ribanalı

Kumaş: %50 Pamuk, %50 Polyester - 195 gr/m²

Renk: Gri Melanj

Beden: XS-3XL

195 gr



01 M066-11

Erkek Uzun Kollu Polo Yaka T-Shirt

- Polo yaka
- Önde 2 düğmeli pat
- Uzun kollu, kol ağzları ribanalı

Kumaş: %100 Pamuk - 160 gr/m²

Renk: Beyaz, Kırmızı, Lacivert, Saks

Beden: XS-3XL

160 gr





290gr

01 M066-21

Erkek Sweatshirt Bisiklet Yaka

- Bisiklet yaka
- Kol ağzı ve etek ucu ribana

Kumaş: %100 Pamuk - 290 gr/m²

Renk: Beyaz, Gri, Kırmızı, Lacivert, Turuncu, Turkuaz, Saks, Siyah, Sarı

Beden: XS-3XL



9 Renk
Seçeneği



Popüler
Renk

290gr

Relaxia®
by ismont

01 M066-22

Erkek Sweatshirt Bisiklet Yaka

- Bisiklet yaka
- Kol ağzı ve etek ucu ribana

Kumaş: %50 Pamuk, %50 Polyester - 290 gr/m²

Renk: Gri Melanj

Beden: XS-3XL

01 M066-25

Erkek Sweatshirt Bisiklet Yaka

- Bisiklet yaka
- Kol ağzı ve etek ucu ribana

Kumaş: %50 Pamuk, %50 Polyester - 290 gr/m²

Renk: Mavi Melanj

Beden: XS-3XL



01 M066-22



01 M066-25



T-Shirtler & Sweatshirtler



290gr



01 M066-23

Kontrast Yakalı Sweatshirt

- Kontrast renkten polo yaka
- Önde 2 düğmeli pat
- Kol ağzları ribanalı

Kumaş: %100 Pamuk - 290 gr/m²

Renk: Kırmızı/Lacivert

Beden: XS-3XL



01 M066-37

2 Renkli Sweat Mont

- Önü fermuarlı
- Göğüste ve yanlarda fermuarlı cepler
- Kol ağzları ve etek ucu ribanalı

Kumaş: %100 Pamuk - 290 gr/m²

Renk: Beyaz/Gri

Beden: XS-3XL



290gr

Relaxia[®]
by ismont



01 M066-29



01 M066-29

**Erkek Polo Yaka
Sweatshirt Melanj**

- Polo yaka
- Önde 2 düğmeli pat
- Kol ağzı ve etek ucu ribana

Kumaş: %50 Pamuk,
%50 Polyester - 290 gr/m²

Renk: Gri Melanj, Mavi Melanj

Beden: XS-3XL

01 M066-28

Polo Yaka Sweatshirt

- Polo yaka
- Önde 2 düğmeli pat
- Kol ağzı ribanalı

Kumaş: %100 Pamuk - 290 gr/m²

Renk: Saks, Lacivert

Beden: XS-3XL



T-Shirtler & Sweatshirtler



290gr



01 M066-33

01 M066-33

Kapüşonlu Sweatshirt

- Kol ağızları ve etek ucu ribanalı
- Önde kanguru cep

Kumaş: %100 Pamuk - 290 gr/m²

Renk: Saks, Lacivert

Beden: XS-3XL

01 M066-35

Kapüşonlu Sweatshirt Gri Melanj

- Kol ağızları ve etek ucu ribanalı
- Önde kanguru cep

Kumaş: %50 Pamuk, %50 Polyester
290 gr /m²

Beden: XS-3XL



01 M066-35



01 M066-33

300gr

Relaxia®
by ismont

ISM 0036

Polar Mont İki Renkli

Poların muhteşem rahatlığı şimdi kontrast detaylarla hareketlendirildi, pratik fermuarlarıyla çok kullanışlı...

- Kontrast renkte aksesuarlı polar mont
- Önü fermuarlı
- Yanlarda ve sağ göğüste fermuarlı içten cepler

Kumaş: %100 Polyester - 300 gr/m²

Renk: Gri/Siyah, Gri/Turuncu, Siyah/Turuncu

Beden: XS-3XL



01 M038-03

Polar Mont

- Önü fermuarlı (kemik dış)
- Yanda fermuarlı cepler
- Etek ucu daraltılabilir (kordon+stoper)

Kumaş: Polar %100 Polyester - 300 gr/m²

Renk: Lacivert, Kırmızı, Gri, Siyah

Beden: XS-3XL



T-Shirtler & Sweatshirtler



290gr



İster Dik,
İster Gömlek
Yaka
Formunda
Kullanın!

01 M066-34

01 M066-34

Sweatshirt Fermuarlı Yaka

- Yakası fermuarlı
- Etek ucu ve kol ağızları ribanalı

Kumaş: %100 Pamuk - 290 gr/m²

Renk: Lacivert, Saks

Beden: XS-3XL

01 M066-36

Sweatshirt Fermuarlı Yaka Melanj

- Yakası fermuarlı
- Etek ucu ve kol ağızları ribanalı

Kumaş: %50 Pamuk, %50 Polyester - 290 gr/m²

Renk: Gri Melanj

Beden: XS-3XL



01 M066-36

290gr

Relaxia®
by ismont



01 M066-38

Fermuarlı Sweatshirt

- Önü fermuarlı
- Yanlarda fermuarlı cepler
- Kol ağızları ve etek ucu ribanalı

Kumaş: %100 Pamuk - 290 gr/m²

Renk: Gri, Lacivert, Saks, Siyah

Beden: XS-3XL



T-Shirtler & Sweatshirtler



ISM 6626 ★ ÖZEL ÜRETİM
Polo Yaka T-Shirt Cepli

- Polo yaka
- Kısa kollu, kol ağızları ribanalı
- Önde 3 düğmeli pat
- Sol göğüste cep
- Etek ucu yanları yırtmaçlı

Kumaş: %100 Pamuk
Renk: Saks
Beden: XS-3XL

ISM 6687 ★ ÖZEL ÜRETİM
Bel ve Omuz Detaylı T-Shirt

- Bisiklet yaka
- Belde ve omuzlarda garni renkten aksesuar

Kumaş: %100 Pamuk
Renk: Lacivert/Saks
Beden: XS-3XL



Relaxia®
by ismont



T-Shirtler & Sweatshirtler



ISM 6688 ★ ÖZEL ÜRETİM
Polo Yaka T-Shirt Cepli

- Polo yaka
- Yaka, yaka patı, omuzlar ve yanlar garni renkten
- Kol ağızları garni renkten ribanalı
- Solda göğüste cep
- Yanlarda 6 cm yırtmaç

Kumaş: %100 Pamuk
Renk: Saks/Siyah
Beden: XS-3XL



2 renkli modellerle dinamik
bir görünüm elde edin.

ISM 6689 ★ ÖZEL ÜRETİM
Bisiklet Yaka T-Shirt Aksesuarlı

- Bisiklet yaka
- Omuzlar ve yanlar garni renkten aksesuarlı

Kumaş: %100 Pamuk
Renk: Saks/Siyah
Beden: XS-3XL





ISM 6686

★ ÖZEL ÜRETİM

4 Renkli Polo Yaka T-Shirt

- Polo yaka
- Kol ağzları ribanalı
- Yanlarda 6 cm yırtmaç

Kumaş: %100 Pamuk

Renk: Saks/Sarı/Gri

Beden: XS-3XL



COLOUR
BLOCK



ISM 6643

★ ÖZEL ÜRETİM

4 Renkli Bisiklet Yaka T-Shirt

- Bisiklet yaka
- Kol ağzları ribanalı

Kumaş: %100 Pamuk

Renk: Saks/Sarı/Gri

Beden: XS-3XL



Relaxia®
by ismont

ISM 6633

★ ÖZEL ÜRETİM

4 Renkli Polo Yaka Sweatshirt

- Polo yaka
- Önde 3 düğmeli pat
- Kol ağzları ribanalı

Kumaş: %100 Pamuk

Renk: Saks/Sarı/Gri

Beden: XS-3XL



ISM 6634

★ ÖZEL ÜRETİM

4 Renkli Sweatshirt

- Bisiklet yaka
- Kol ağzları ve etek ucu ribanalı

Kumaş: %100 Pamuk

Renk: Saks/Sarı/Gri

Beden: XS-3XL



T-Shirtler & Sweatshirtler

MEDİKAL GİYİM



**Kalitenin Kalbi
Burada Atıyor...**



01 M016-21

Kadın Önlük Çıtçıklı

- Çıtçıklı ön kapama
- Yanlarda üstten cepler
- Sağ göğüste cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: S-4XL

170 gr



01 M016-22

Kadın Önlük Hakim Yaka

- Hakim yaka
- Çıtçıklı ön kapama
- Sağ göğüste cep
- Yanlarda üstten cepler

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 175 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: S-4XL

175 gr

01 M016-23

Erkek Önlük Hakim Yaka

- Hakim Yaka
- Çıtçıklı ön kapama
- Sol göğüste cep
- Yanlarda üstten cepler

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 175 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: 46-60

175 gr



01 M016-20

Erkek Önlük Çıtçıklı

- Çıtçıklı ön kapama
- Yanlarda üstten cepler
- Sol göğüste cep
- Etek yanları rahat hareket için yırtmaçlı

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 175 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: 46-60

175 gr





01 M016-06

Erkek Önlük Düğmeli

- Önü düğmeli
- Yanlarda üstten cepler
- Sol göğüste cepler
- Etek yanları rahat hareket için yırtmaçlı

Kumaş:
%65 Polyester, %35 Viskoz - 175 gr/m²
Renk: Beyaz, Gri, Lacivert, Sax
Beden: 44-60

175 gr



01 M016-12

Kadın Önlük Düğmeli

- Önü düğmeli
- Yanlarda üstten cepler
- Sağ göğüste cep

Kumaş:
%65 Polyester, %35 Viskoz - 170 gr/m²
Renk: Beyaz, Mavi, Pembe
Beden: S-4XL

170 gr



01 M057-02

Erkek Hastane Takım

- Gömlek, V yaka
- Gömlek, kısa kollu
- Gömlek, sol göğüste cep
- Pantolon, beli lastikli
- Pantolon, yanlarda cepler

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Pamuk - 145 gr/m²
Renk: Beyaz, Lacivert,
Mavi, Sax, Yeşil
Beden: 40-60

145 gr



ISM 0038

Erkek Hastane Takım

- V yakalı üst kısa kolludur.
- Rahat giyim için etek yanları yırtmaçlıdır.
- Her iki yanda cep, sol göğüste kalemlik cebi bulunmaktadır.
- Pantolon, yanlardan cepli, bel arkası lastiklidir.
- Arkada düğmeli tek cep bulunmaktadır.

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Pamuk - 200 gr/m²
Renk: Bordo
Beden: XS-3XL

200 gr





01 M057-03

Kadın Hemşire Forması

Gömlek:

- V yaka
- Kısa kollu
- Sağ göğüste cep

Pantolon:

- Önü fermuarlı
- Yanlarda cepler

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Pembe

Beden: 36-52

170gr

ISM 0037

Kadın Hemşire Forması

Gömlek:

- V yaka
- Kısa kollu
- Sağ göğüste cep
- Önde çift cep

Pantolon:

- Beli lastikli
- Yanlarda cepler

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Lila

Beden: XS-4XL

200gr



Doktorlar
Sağlık Çalışanları
Diş Hekimleri
Estetisyenler

İçin Uygun!



40gr



ISM 1690

**Tek Kullanımlık
Medikal Önlük**

- Bisiklet yaka
- Yaka arkasında cırt bantla kapatılarak biye ile bağlanır
- Beli kuşaklı
- Kol ağzı ribanalı

Kumaş: NONWOVEN(SS)
%100 Polypropylene - 40 gr/m²

Renk: Mavi

Beden: L, XXL



Medikal Giyim

**01 M034-02****Kadın Ceket Kısa Kollu**

- Önü düğmeli
- Vücuda oturan form
- Sağ ve sol önde üstten cepler

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 175 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: 36-52

175 gr**01 M007-09****Kadın Ceket Uzun Kol**

- Önü düğmeli
- Vücuda oturan form
- Sağ ve sol önde üstten cepler

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: S-4XL

170 gr**170 gr****01 M007-09K****Kadın İş Ceket**

- Önü düğmeli
- Vücuda oturan form
- Sağ ve sol önde üstten cepler

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Pembe, Mavi

Beden: S-3XL

**01 M010-10****Bayan İş Pantolonu**

- Önü fermuarlı, pensli
- Bel arkası lastikli
- Yanlarda cepler

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Beyaz, Gri

Beden: 36-54

**Medikal Giyim**



175 gr

YENİ



ISM 0702

Ring Kadın Üst Üniforma

- V yaka
- Kısa kollu
- Önde aksesuarlı üstten cepler
- Sağ göğüste cep

Kumaş: %75 Polyester,
%25 Viskon - 175 gr/m²

Renk: Desenli
Beden: XS-3XL

YENİ



ISM 0703

Colorish Kadın Üst Üniforma

- Kuruvaze yakası çalışırken sizi rahatsız etmeyecek derinliktedir.
- Kısa kollu
- Önde üstten cepler

Kumaş: %75 Polyester,
%25 Viskon - 175 gr/m²

Renk: Desenli
Beden: XS-3XL



195 gr

ISM 0730

Kadın Üst Üniforma

- V yaka
- Çıtçitli kapama sistemi
- Sağ göğüste kimlik cebi, sol göğüste isimlik briti
- Önde ve arkada olmak üzere toplam 5 adet cep bölmesi
- Rahat hareket için yanları yırtmaçlı

Kumaş:
Polyester Gabardin
%65 Polyester, %35 Pamuk - 195 gr/m²
Pike Detaylar
%65 Pamuk, %35 Polyester - 210 gr/m²
Renk: Turkuaz
Beden: XS-3XL

ISM 0701

Wave Kadın
Üst Üniforma

- V yaka
- Önde üstten cepler

Kumaş: %75 Polyester,
%25 Viskon - 175 gr/m²

Renk: Desenli
Beden: XS-3XL

175 gr

YENİ



Medikal Giyim



KT07-01

★ ÖZEL ÜRETİM

**Bayan Tek Ceket
Bisiklet Yaka**

- Yuvarlak yaka
- Önü çıtçıklı
- Göğüste tek cep
- Yanlarda çift cep

Kumaş: %50 Polyester,
%50 Pamuk
Renk: Mavi Çizgili
Beden: 36-52



ISM 0711

★ ÖZEL ÜRETİM

**Bayan Tek Ceket
Omuzları Aksesuarlı**

- Yuvarlak yaka
- Önü düğmeli
- Kısa kollu
- Göğüste tek cep
- Yanlarda çift cep

Kumaş: %50 Polyester,
%50 Pamuk
Renk: Beyaz/Mavi
Beden: 36-52



ISM 0712

★ ÖZEL ÜRETİM

**Bayan Tek Ceket
Şal Yaka**

- Şal yaka
- Önü düğmeli
- Kısa kollu
- Yanlarda çift cep

Kumaş: %50 Polyester,
%50 Pamuk
Renk: Beyaz/Lila
Beden: 36-52

01 M007-16

**Hakim Yaka Kadın
Ceket Kısa Kollu**

- Hakim yaka, yaka ucu biyeli
- Ön ve arka beden pensli, vücuda oturan fit form
- Kısa kollu, kol ağzları biyeli
- Önde 5 düğmeli (gizli kapama)
- Ön kapama üzeri süs punteriz dikişleri
- Önde sağ ve solda üstten geniş cepler
- Sol cep içinde kalemlik cebi

Kumaş: %50 Polyester,
%50 Pamuk
Renk: Lila
Beden: XS-XXL



ISM 0710

★ ÖZEL ÜRETİM

**Bayan Tek Ceket
Bisiklet Yaka Düğmeli**

- Yuvarlak yaka
- Önü düğmeli
- Göğüste tek cep
- Yanlarda çift cep

Kumaş: %50 Polyester,
%50 Pamuk
Renk: Mavi Çizgili
Beden: 36-52





ISM 0717 ★ ÖZEL ÜRETİM

**Kadın Ceket
Biyeli Dik Yaka**

- Dik yaka
- Önü düğmeli
- Kısa kollu
- Önde çift cep
- Cep ağızları ve kollarda siyah arabiye

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk
Renk: Beyaz
Beden: S-XXL



ISM 0716 ★ ÖZEL ÜRETİM

**Kadın Ceket Biyeli
Yuvarlak Yaka**

- Yuvarlak yaka
- Önü düğmeli
- Kısa kollu
- Önde çift cep
- Cep ağızları ve kollarda siyah arabiye

Kumaş: %50 Polyester,
%50 Pamuk
Renk: Beyaz
Beden: S-XXL

ISM 0718 ★ ÖZEL ÜRETİM

**Kadın Ceket Biyeli
Kare Yaka**

- Kare yaka
- Önü düğmeli
- Kısa kollu
- Önde çift cep
- Cep ağızları ve kollarda siyah arabiye

Kumaş: %50 Polyester,
%50 Pamuk
Renk: Beyaz
Beden: S-XXL

170 gr



01 M007-17

Kadın Üst Üniforma Kısa Kollu

- Apaç yaka, yaka ucu garni renkten biyeli
- Ön ve arka beden kulplu, vücuda oturan fit form
- Rahat hareket için; arka kulpların üst kısmı körüklü olup, basenlerde yırtmaçta bitmektedir.
- Kısa kollu, kol ağızlarında garni renkten biyeler
- Ön kısım plastik dış fermuarlı gizli kapama
- Ön kapama üzeri süs punteriz dikişleri
- Önde sağ ve solda üstten geniş cepler
- Sol cep içinde kalemlik cebi
- Sol göğüste kokart kullanımı için göz bulunmaktadır.

Kumaş: %50 Pamuk %50 Polyester - 170 gr/m²
Renk: Saks, Beyaz
Beden: S-XXL



Medikal Giyim

**ISM 0713**

★ ÖZEL ÜRETİM

**Bayan Tek
Ceket Biyeli**

- Önü düğmeli
- Kavisli V yaka
- Kısa kollu
- Sol göğüste kalemlik cebi
- Yanlarda çift cep

Kumaş: %50 Polyester,
%50 Pamuk
Renk: Beyaz
Beden: 36-52

ISM 0714

★ ÖZEL ÜRETİM

**Bayan Tek
Ceket Robalı**

- Önde üstte 2 düğmeli,
alt kısım çıtçıklı
- Kısa kollu
- Yanlarda çift cep

Kumaş: %50 Polyester,
%50 Pamuk
Renk: Beyaz
Beden: 36-52

**105gr*****
YENİ
**ISM 0704*Diamond Kadın Üst Üniforma**

Kontrast renkten aksesuarlı yakasıyla
oldukça şık ve zarif görünüm sunar. Kavisli bel
formuna rağmen kolayca giyilip çıkarılabilir.

- Aksesuarlı V yaka
- Kısa kollu
- Önde aksesuarlı içten cepler

Kumaş: %60 Pamuk, %40 Polyester - 105 gr/m²
Renk: Pembe, Mavi
Beden: XS-3XL

ISM 0731

★ ÖZEL ÜRETİM

Diamond Kadın Ceket

- V yaka
- Kısa kollu
- Sol göğüste üstten cep
- Önde üstten cepler

Kumaş: %60 Pamuk,
%40 Polyester - 105 gr/m²
Renk: Pembe, Mavi
Beden: XS-3XL

**Medikal Giyim**



ISM 0137 ★ ÖZEL ÜRETİM

**Kadın Kargo
Cepli Pantolon**

- Önü fermuarlı
- Bel arkası lastikli
- Yanlarda cep
- Arkada çift cep
- Sağ bacak yanında kapaklı kargo cep

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk
Renk: Beyaz
Beden: 36-52

ISM 1010 ★ ÖZEL ÜRETİM

Kadın Spor Pantolon

- Yanlarda cepler
- Arkada çift cep

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk
Renk: Beyaz
Beden: 36-52



ISM 0919 ★ ÖZEL ÜRETİM

Kadın Spor Pantolon

- Beli lastikli (5 cm)
- Yanlarda cepler
- Sağ bacak yanında cep

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk
Renk: Gri
Beden: 36-52

01 M030-03

**Kadın Beli
Lastikli Pantolon**

- Beli lastikli
- Yanlarda cepler

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 170 gr/m²
Renk: Beyaz, Pembe,
Yeşil, Mavi, Havacı Mavi,
Sax, Lacivert
Beden: S-3XL

170gr



GASTRONOMİ & TURİZM

209



Modern
Mutfakların
Usta Şeflerine...



200 gr



01 M032-12

Aşçı Ceket Biye Detaylı

- Gizli çıkıtlı ön kapama
- Sol göğüste fletolu cep
- Sol kolda cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: 46-60



01 M009-15

Aşçı Pantolon Çizgili

- Klasik model
- Bel yanları lastikli
- Yanlarda cepler
- Arkada tek cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 175 gr/m²

Renk: Gri/Siyah Çizgili

Beden: 38-60

175 gr



ISM 0034

Aşçı Ceket Çıtçıklı

- Çıtçıklı ön kapama
- Sol kolda cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Beyaz, Siyah

Beden: 46-60

200 gr





01 M032-04

Şef Ceket Beyaz

- Önde çift sıra düğme
- Sol kolda cep

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: 44-60

200gr



01 M009-10

Pantolon Kazayağı Desenli

- Klasik model
- Yanlarda cepler
- Arkada tek cep

Kumaş: %67 Polyester,
%33 Viskoz - 235 gr/m²

Renk: Siyah/Beyaz Kazayağı Desen

Beden: 38-60

235gr



ISM 0035

Şef Ceket Beyaz

- Önde çift sıra düğme
- Sol kolda cep

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: 44-60

200gr



01 M009-11

**Beyaz İş Pantolonu
Yanları Lastikli**

- Klasik model
- Yanlarda cepler

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 175 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: 44-60

175gr



Gastronomi & Turizm



01 M032-10

Aşçı Ceket Kontrast Detaylı

- Çıtçitli ön kapama
- Sol göğüste cep
- Sol kolda cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: 44-60

200gr



ISM 0032

Aşçı Ceket Türkiye Nakışlı

Nakışlarıyla Turizm sektörümüzün en çok tercih edilen şef ceketleri arasındadır.

- Çıtçitli ön kapama
- Yakada "TÜRKİYE" nakış
- Sol kolda "TÜRK BAYRAĞI" nakış
- Sağ kolda cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: XS-3XL



ISM 0033

Aşçı Ceket Bordo

- Çıtçitli ön kapama
- Sol kolda cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Bordo

Beden: XS-3XL

200gr

01 M032-11

Aşçı Ceket Siyah

- Önde çift sıra düğme
- Sol kolda cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 195 gr/m²

Renk: Siyah, Beyaz

Beden: XS-3XL

195gr



Gastronomi & Turizm



200gr



ISM 0030

ISM 0030

Aşçı Ceket Kontrast Detaylı (Kırmızı)

- Düğmeli ön kapama
- Yaka ve omuzlarda kontrast renkten aksesuarlar
- Yakada "TÜRKİYE" nakış
- Sol kolda "TÜRK BAYRAĞI" nakış

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Beyaz/Kırmızı

Beden: XS-3XL

ISM 0031



01 M010-03



01 M032-08

Aşçı Ceket Kol Detaylı

- Düğmeli ön kapama
- Sol göğüste cep
- Yaka ve omuzlarda kazayağı desenli kumaştan detaylar
- Kollarda katlı kullanım için brit ve düğme

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: 44-60

200gr

01 M010-03

Aşçı Pantolon Lastikli

- Beli lastikli, kordon + stoper
- Yanlarda cepler

Kumaş: %67 Polyester, %33 Viskoz - 235 gr/m²

Renk: Pötikareli

Beden: S-XXL

235gr



Gastronomi & Turizm



200 gr

**Lila'yı seviyoruz!
Sevdiğimiz renklerin
içinde daha mutlu
çalışıyoruz...**

ISM 0039

Kadın Aşçı Ceket Lila

- Çıtçıklı ön kapama
- Yakada "TÜRKİYE" nakış
- Sol kolda "TÜRK BAYRAĞI" nakış

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Lila

Beden: XS-XXL



200 gr

ISM 0040

Kadın Aşçı Ceket Beyaz

- Çıtçıklı ön kapama
- Yakada "TÜRKİYE" nakış
- Sol kolda "TÜRK BAYRAĞI" nakış

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: XS-XXL

ISM 0027

İş Pantolonu Beli Lastikli

Lastikli bel yapısıyla oldukça konforlu!

- Kaliteli kumaşı tok duruşludur, kolay ütülenir ve diz izi yapmaz.
- Yanlarda cepler bulunmaktadır,
- Arkası cepsizdir.

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 200 gr/m²

Renk: Siyah, Beyaz

Beden: XS-XXL



Gastronomi & Turizm



Geleneksel
Sektörler için
Vazgeçilmez
Klasikler...

170 gr



01 M007-06

Erkek Kısa Kollu Ceket

- Düğmeli ön kapama
- Sol göğüste tek cep
- Sağ ve sol önde cepler

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Beyaz

Beden: 44-60

03 T046-01

Kağıt Bone

- Kağıt, akordiyonlu
- Tek kullanımlık
- 100' lük paket



**Leke ve Su
Üzerinden
Akıp Gider...**

03 T049-01

Askılı Önlük PVC 70 * 120

Ürün kumaşı PVC olup, 50-55 micron kalınlığında 600-650 gr metretül ağırlığında ve kenarları biyelidir.

70 cm x 120 cm ölçülerindedir.

Renk: Beyaz, Kırmızı, Lacivert

Önerilen Ürün

Sıvı ve temizleyici maddelerle çalışırken içi pamuklu, su geçirmez bir eldiven seçmelisiniz.

MAPA®'nın özellikle el egzaması olanlar için ideal JERSETTE 301 Sıvı Geçirmez Egzama Eldivenini tercih edebilirsiniz.



Gastronomi & Turizm



195 gr

Önlüğünü Tak! Mutfakta Yaratıcılığını Konuştur!

01 M018-18

Askılı Önlük Cepli

- Boyundan askılı (uzunluk ayarlanabilir)
- Belden bağlamalı
- Sağ yanda tek cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 195 gr/m²

Renk: Beyaz, Saks, Bordo, Yeşil, Siyah, Kırmızı

Beden: Standart



01 M018-14

01 M018-14

Askılı Jean Önlük

220 gr

- Boyundan askılı (ayarlanabilir, tokalı)
- Belden bağlamalı
- Ön göğüste cep, üzeri küçük cep
- Önde sağ ve sol cepler
- Cep kenarlarında aksesuar olarak rivet kullanılmıştır

Kumaş: %100 Pamuk - 220 gr/m²

Renk: Mavi

Beden: Standart



01 M018-07

01 M018-07

Askılı Önlük Çizgili 70*100

187 gr

- Boyundan askılı (ayarlanabilir çıtçıklı)
- Belden bağlamalı
- Sağ yanda cepli
- 70 x 100 cm ölçülerindedir.

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 187 gr/m²

Renk: Mavi Çizgili, Siyah Çizgili





01 M018-04
Askılı Önlük

- Boyundan askılı (ayarlanabilir)
- Belden bağlanabilir
- Sağda tek cep
- Ölçü: 70 x 100 cm

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 170 gr/m²
Renk: Siyah, Beyaz

170 gr



01 M024-02
Aşçı Fular

Kumaş: %55 Pamuk,
%45 Polyester- 115 gr/m²



01 M027-06

03 T084-01

Aşçı Kağıt Kep Uzun

- Pileli
- 10 adetlik paket

03 T084-02

Aşçı Kağıt Kep Kısa

- Pileli
- 10 adetlik paket

01 M027-02

Aşçı Kep

- Kumaş kep
- Kumaş:** %65 Polyester,
%35 Pamuk - 200 gr/m²

200 gr

01 M055-02

Kadın Bone

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Beyaz, Mavi, Açık Mavi,
Lacivert, Pembe

170 gr

01 M068-01

Aşçı Bandana

- Kafa yapısına uygun form
- Arkadan bağlamalı

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 170 gr/m²

170 gr

01 M056-03

**Aşçı Şapkası
Uzun Pileli**

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Pamuk - 200gr/m²

200 gr



01 M018-20

Belden Bağlamalı Önlük

- Belden bağlamalı
- Önde tek cepli

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 195 gr/m²
Ölçü: 100 cm x 70 cm
Renk: Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Saks

195 gr



Üstün Hijyen
için Üniformanızı
Akseuarlarla
Tamamlayın...



YENİ

ISM 1803
Barista Önlük

220 gr

- Kullanışlı çift cep
- Sağda bez asma tokası
- Ayarlanabilir şık deri askılar

Kumaş: %100 Pamuk
Beden: Standart



YENİ

ISM 1804
Chef Önlük

- Süet detaylı geniş cepler
- Ayarlanabilir şık deri askılar

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Pamuk - 195 gr/m²
Beden: Standart

195 gr

Yepyeni Göz
Alıcı Modeller!



ISM 4832
Kadın Gömlek

★ ÖZEL ÜRETİM

- Düğmeli ön kapama
- Sağ göğüste isimlik briti

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk
Beden: S-XXL

ISM 4833
Erkek Gömlek

★ ÖZEL ÜRETİM

- Düğmeli ön kapama
- Sol göğüste isimlik briti

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk
Beden: S-XXL


ISM 1610
Yarım Önlük

★ ÖZEL ÜRETİM

- Belden bağlamalı
- Önde tek cep

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk
Beden: 60 x 40 cm





ISM 4810

ISM 1811

ISM 1811

★ ÖZEL ÜRETİM

Garson Önlük

- Belden bağlamalı
- Sağda tek cep
- Üzerinde dikey ve yatay bantlar

Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester
Renk: Lacivert
Beden: 100 x 70 cm

ISM 4810

★ ÖZEL ÜRETİM

Garson Gömlek Brit Detaylı

- Düğmeli ön kapama
- Kollarda brit+düğme
- Yaka ve kol detaylı

Kumaş: %100 Pamuk
Renk: Beyaz
Beden: S-XXL



ISM 4811

★ ÖZEL ÜRETİM

Kadın Garson Gömlek Çizgili

- Sağ göğüste cep
- Kol ve cep detaylı

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk
Beden: S-XXL

ISM 1810

★ ÖZEL ÜRETİM

Kadın Önlük Fiyonklı

- Belden bağlamalı
- Önde tek cep
- Ön ortada süs fiyonk

Kumaş: %75 Polyester, %25 Viskoz
Beden: 60 x 40 cm

ISM 4813

★ ÖZEL ÜRETİM

Garson 2 Renkli Gömlek

- Düğmeli ön kapama
- Sol göğüste tek cep

Kumaş: %45 Polyester, %55 Pamuk
Renk: Siyah/Kırmızı
Beden: S-XXL

ISM 1816

★ ÖZEL ÜRETİM

Garson Önlük İki Renkli

- Belden bağlamalı

Kumaş: %45 Polyester, %55 Pamuk
Beden: 100 x 70 cm

Profesyoneller
için Kurumsal
Bir Görünüm...



Gastoronomi & Turizm



Klasik ve Asil Garson Kombini...

01 M039-05

Garson Yelek

- Klasik model
- Önü düğmeli
- Ön sağ ve solda fletolu süs cepler
- Arka beden saten
- Bel arkasında ince kuşak (Tokalı)

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 205 gr/m²

Renk: Siyah

Beden: S-3XL

205 gr

01 M048-02

Erkek Gömlek Uzun Kollu

- Klasik model
- Önü düğmeli
- Sol göğüste cep

Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester - 115 gr/m²

Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Mavi

Beden: XS-3XL

115 gr



03 T009-10

Garson Eldiveni

- Beyaz renkte interlok kumaştan üretilmiştir
- Kavrama hassasiyeti yüksektir, kaydırmaz
- Otellerde ve restoranlarda garsonların kullanabileceği rahat formdadır
- Standart bedendir



03 T080-03

Saten Papyon

- Beden ayarlanabilir
- Saten (100 Polyester)



03 T028-01

Erkek Kemer

- Deri
- Metal tokalı (gümüş)



03 T001-16

Erkek Klasik Ayakkabı

- 1. sınıf dana vidalı deri
- Deri astarlı
- Poliüretan topuk pedli
- Termo taban

Renk: Siyah

Beden: 39-46





175 gr



01 M007-15

01 M007-15

Kadın Ceket Pembe Çizgili

- V yaka
- Düğmeli ön kapama
- Kısa kollu
- Sağ göğüste aksesuarlı cep
- Önde sağ ve sol aksesuarlı cepler

Kumaş: %65 Polyester,
%35 Viskoz - 175 gr/m²
Renk: Pembe
Beden: S-3XL

01 M007-12

Kadın Ceket Gri Çizgili


- Kuplu fit form
- Düğmeli ön kapama
- Kısa kollu
- Sol göğüste aksesuarlı cep
- Ön sağ ve solda aksesuarlı cepler

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 175 gr/m²
Renk: Gri
Beden: S-3XL



01 M007-12

Çizgili ve Düz Kumaşın Harika Kombinasyonu!



01 M017-08

Jile Papatya Detaylı

- V yaka
- Yanlarda brit + çıtçıt
- Sağda tek cep
- Göğüste ve cep üzerinde papatya nakış detayı

Kumaş: %67 Polyester, %33 Pamuk - 200 gr/m²
Renk: Bordo, Gri, Mavi
Beden: Standart





175 gr



ISM 4323

★ ÖZEL ÜRETİM

Kadın İş Yeleği Cepli

- Önü fermuarlı
- Ön ve arkada fonksiyonel cepler
- Sağ göğüste isimlik briti

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk
Renk: Beyaz/Gri
Beden: S-3XL

01 M017-04

Jile

- Beden etrafı beyaz biyeli
- Ön ortada cep
- Yanlarda cırtlı britler

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 175 gr/m²
Renk: Turuncu, Mint, Beyaz
Beden: Standart beden

ISM 0732

★ ÖZEL ÜRETİM

Kadın Üst Üniforma 3 Renkli

- Yakası çıtçıklı
- Kısa kollu
- Yan garniler mikrofiber polyester (dri fit) kumaştan yapılmıştır. Esnekliği ve yanlarda bulunan yırtmaçlarıyla kullanım kolaylığı sağlar.

Kumaş: %65 Polyester %35 Pamuk
Beden: S-3XL



Mükemmel Form!

ISM 1011

★ ÖZEL ÜRETİM

Fermuar Detaylı Kadın İş Pantolonu

- Önü fermuarlı
- Boru paça
- Yarım daire formunda ön cepler
- Bacak yanlarında cepler + solda mobil cep
- Arkada çift cep
- Dizlerde kırışık önleyici pensler

Kumaş: %64 Polyester, %33 Pamuk, 3 Elastan
Beden: S-3XL

COLOUR BLOCK



Gastoronomi & Turizm



ISM 1700

★ ÖZEL ÜRETİM

jile

- Sağ göğüste isimlik briti
- Yanlarda brit ve çitçit

Kumaş: %67 Polyester, %33 Pamuk
Renk: Lacivert
Beden: Standart

ISM 0733

★ ÖZEL ÜRETİM

Kadın Ceket Çizgi Detaylı

- Çitçitli kapama sistemi
- Kısa kollu
- Önde üstten cepler, cep içleri üstün dayanıklılık için suya dayanıklı kalın polyester astarlı

Kumaş: %67 Polyester, %33 Pamuk
Renk: Lacivert
Beden: S-3XL



ISM 0029

Kadın Üst Üniforma
Hakim Yaka

- Hakim yaka
- Önü çitçitli
- Göğüste tek cep
- Kısa kollu
- Önde üstten cepler

Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk - 170 gr/m²
Renk: Beyaz
Beden: S-3XL



01 M023-02

Eşarp

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 170 gr/m²
Renk: Lacivert
Ölçü:

170 gr

01 M007-18

Aksesuarlı Kadın
Üniforma Kısa Kollu

- Yakada 2 adet metal çitçit
- Ön ve arka beden kuplu, vücuda oturan fit form
- Rahat hareket için; arka kupların üst kısmı körüklü olup, basenlerde yırtmaçla bitmektedir.
- Ön kısım plastik dış fermuarlı gizli kapama
- Ön sağ ve solda üstten geniş cepler, sol cep içinde kalemlik cebi

Kumaş: %50 Polyester, %50 Pamuk - 170 gr/m²
Renk: Lacivert
Beden: S-XXL

170 gr



ISM 0029

OFİS GİYİM

239



Klasik Giyimde
Vazgeçilmez
Konfor...



03 T011-01

01 M048-04

Erkek Gömlek Uzun Kollu Oxford

- Regular kesim
- Sol göğüste cep

Kumaş: %70 Pamuk, %30 Polyester - 130 gr/m²

Renk: Beyaz, Mavi

Beden: XS-3XL

130 gr



01 M009-02

03 T001-16

03 T028-01

01 M009-02

Erkek Klasik Pantolon Kışlık

- Klasik Model
- Yanlarda cepler
- Sağ arkada fletolu düğmeli tek cep

Kumaş: %67 Polyester, %33 Viskoz - 260 gr/m²

Renk: Gri, Lacivert, Siyah

Beden: 38-60

260 gr

115 gr



01 M048-02

Erkek Gömlek Uzun Kollu

- Regular kesim
- Sol göğüste cep

Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester - 115 gr/m²

Renk: Beyaz, Mavi, Gri, Siyah

Beden: XS-3XL

01 M048-07

Kadın Gömlek Uzun Kollu

- Pensli, vücuda oturan form
- Sağ göğüste cep

Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester - 115 gr/m²

Renk: Beyaz, Mavi

Beden: S-XXL



Ofis Giyim



01 M048-09

Erkek Gömlek Kısa Kollu

- Regular kesim
- Sol göğüste cep

Kumaş: %55 Pamuk,
%45 Polyester - 115 gr/m²
Renk: Beyaz, Mavi, Gri, Siyah
Beden: XS-3XL

115 gr



01 M009-03

Erkek Klasik Pantolon Yazlık

- Klasik model
- Yanlarda cepler
- Sağ arkada fletolu düğmeli tek cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 205 gr/m²
Renk: Gri, Lacivert, Siyah
Beden: 38-60

205 gr



01 M048-12

Kadın Gömlek Kısa Kollu

- Pensli, vücuda oturan form
- Sağ göğüste cep

Kumaş: %55 Pamuk,
%45 Polyester - 115 gr/m²
Renk: Beyaz, Mavi
Beden: S-XXL

115 gr



01 M009-23

Kadın Pantolon Likralı

- Likralı fit form
- Ön kapama fermuarlı, 2 düğmeli
- İki yanda cep

Kumaş: %64 Polyester, %33 Viskon,
%3 Likra - 245 gr/m²
Renk: Siyah, Lacivert
Beden: 36-50

245 gr



Şık ve Rahat Tarz!

Ofis Giyim



03 T006-05

Erkek Kazak V Yaka

- V yaka

Kumaş: %100 Akrilik

Renk: Bordo, Gri, Siyah, Lacivert, Kırmızı

Beden: S-3XL

03 T006-03

Erkek Kazak Bisiklet Yaka

- Bisiklet yaka

Kumaş: %100 Akrilik

Renk: Siyah, Lacivert, Gri

Beden: S-3XL



03 T006-04

Erkek Kazak Yarım Balıkçı Yaka

- Balıkçı yaka

Kumaş: %100 Akrilik

Renk: Siyah, Lacivert, Gri

Beden: S-3XL



03 T006-06

Erkek Süveter

- V yaka

Kumaş: %100 Akrilik

Renk: Bordo, Gri, Siyah, Lacivert, Kırmızı

Beden: S-3XL



01 M048-05

Erkek Kışlık Gömlek

- Regular kesim
- Sol göğüste cep

Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz - 170 gr/m²

Renk: Gri, Lacivert

Beden: S-XXL



ÖZEL GÜVENLİK



Güvenliği Siz,
Konforunuzu
Biz Sağlıyoruz..



YENİ

ISM 6700
Özel Güvenlik T-Shirt Yazlık

- Polo yaka, önde 2 düğmeli pat
- Kısa kollu
- Sol omuzda telsiz tokası
- Göğüste ve kollarda özel güvenlik arma
- Arkada özel güvenlik reflektif nakış

Kumaş: %72 Drytouch,
%28 Polyester - 145 gr/m²
Renk: Gri
Beden: S-XXL



145gr

DRY TOUCH® Kumaşlar,

- Yumuşak dokuludur
- Esnek ve konforludur
- Kolay kırışmaz
- Nefes alır
- Hızlı kurur



YENİ

ISM 6701
Özel Güvenlik T-Shirt Kışlık

- Polo yaka, önde 2 düğmeli pat
- Uzun kollu
- Sol omuzda telsiz tokası
- Göğüste ve kollarda özel güvenlik arma
- Arkada özel güvenlik reflektif nakış

Kumaş: %72 Drytouch,
%28 Polyester - 245 gr/m²
Renk: Gri
Beden: S-XXL



245gr



YENİ

ISM 1025
Özel Güvenlik Kep Fileli

- 5 parça, ön kısım düz, arka kısımlar file
- Önde "ÖZEL GÜVENLİK" arma

Kumaş: %63 Polyester, %34 Pamuk,
%3 Elastan - 230 gr/m²
Renk: Antrasit



YENİ

ISM 1026
Özel Güvenlik Kep

- 5 parça, ön kısım dikişsizdir.
- Önde "ÖZEL GÜVENLİK" arma

Kumaş: %63 Polyester, %34 Pamuk,
%3 Elastan - 230 gr/m²
Renk: Antrasit



230gr



YENİ

ISM 1017
Özel Güvenlik Pantolon

- Önü fermuarlı
- Yanlarda cepler
- Arkada kapaklı çift cep
- Bacak yanlarında kargo cepler
- Ön diz hizasında reflektif bantlar

Kumaş: %63 Polyester, %34 Pamuk, %3 Elastan - 230 gr/m²
Renk: Antrasit
Beden: S-XXL



Özel Güvenlik Kıyafetleri



Üstün
Softshell
Rahatlığı!

240 gr

YENİ



ISM 3830

Özel Güvenlik Softshell Mont

- Önü fermuarlı
- Yanlarda cepler
- Göğüste ve kollarda özel güvenlik arma
- Sol kolda fermuarlı cep
- Kol ağzları britli, daraltılabilir
- Sırtta "ÖZEL GÜVENLİK" reflektif folyo baskı

Kumaş: %85 Polyester, %15 Elastan - 240 gr/m²

Renk: Antrasit

Beden: S-XXL

230 gr

YENİ



ISM 4500

Özel Güvenlik Kaban

- Önü fermuarlı
- Yaka içine gizlenebilir kapüşon
- Önde 4 adet kapaklı geniş cep
- Sağ-sol kol ve göğüste özel güvenlik armaları
- Sol omuzda telsiz tokası
- Sol kolda fermuarlı cep
- Kol ağzları cırtcirtli, reflektif britlerle daraltılabilir
- Arkada "ÖZEL GÜVENLİK" reflektif folyo baskı

Kumaş: %100 Polyester - 230 gr/m²

Renk: Antrasit

Beden: S-XXL



Özel Güvenlik Kıyafetleri



Gömlek Tercih Edenler için Kışlık ve Yazlık Alternatifler!

01 M048-08

Özel Güvenlik Apoletli Gömlek Uzun Kollu

- Sağ ve sol göğüste kapaklı düğmeli cepler
- Sağ ve sol omuzda apolet briti

Kumaş:

Terrycotton: %55 Pamuk, %45 Polyester - 115 gr/m²

Renk: Beyaz, Mavi, Siyah, Gri

Beden: S-3XL

115 gr

01 M048-13

Özel Güvenlik Apoletli Gömlek Kısa Kollu

- Sağ ve sol göğüste kapaklı düğmeli cepler
- Sağ ve sol omuzda apolet briti

Kumaş:

Terrycotton: %55 Pamuk, %45 Polyester - 115 gr/m²

Renk: Beyaz, Mavi, Siyah, Gri

Beden: S-XXL

115 gr



03 T029-01

Palaska

- Metal tokalı
- Deri

Renk: Siyah

Beden: 105 cm
110 cm
115 cm
120 cm
125 cm
130 cm
135 cm

Artık Seçenekli Ölçülerde!



01 M048-13



01 M048-13

01 M051-03

Apoletli Gömlek Apaç Yaka Kısa Kol

- Apaç yaka
- Kısa kollu
- Sağ ve sol göğüste kapaklı düğmeli cepler
- Sağ ve sol omuzda apolet


Kumaş:

Terrycotton: %55 Pamuk, %45 Polyester - 115 gr/m²

Renk: Gri, Mavi

Beden: S-XXL

115 gr



01 M051-03



Özel Güvenlik Kıyafetleri



01 M037-03

Özel Güvenlik Pilot Mont

- Önü fermuarlı
- Omuzlarda apolet
- Sağ ve sol yanda fermuarlı cepler
- Elastik kol ağızları
- Kapitone astar
- Ürünün sırt kısmına reflektif folyo ile "ÖZEL GÜVENLİK" baskısı yapılabilir.
- Ürünün göğsüne özel güvenlik arması dikilebilir.

Kumaş: %100 Polyester - 220 gr/m²

(Su itici kaplamalı)

Renk: Siyah, Lacivert

Beden: S-XXL

220 gr



03 T006-02

Güvenlik Kazak V Yaka

- V yaka
- Omuzlarda apolet
- Omuz ve dirsekler kumaş takviyesi
- Omuzlardaki özel güvenlik apoletleri ve göğüsteki özel güvenlik arması ayrı olarak satılmaktadır.

Kumaş: %100 Akrilik

Renk: Siyah, Lacivert

Beden: XS-3XL



03 T033-01

Apolet

- Güvenlik nakışlı
- Sırmalı

Renk: Siyah, Lacivert



03 T032-01

Metal Arma

- Metal yıldızlı
- Deri

Renk: Siyah



03 T020-01

Düdük

- Kordonlu
- Siyah



03 T024-01

Job Halkalı

- Kordonlu
- Kılıflı
- Plastik



03 T018-01

Kelepçe

- Metal
- Anahtarlı



03 T019-01

Kelepçe Kılıfı

- Deri
- Çıtırçıtı



03 T036-02

İsimlik Kordonlu

- Kordonlu
- PVC



03 T036-01

İsimlik Mandallı

- PVC
- Mandallı



03 T023-07

El Feneri Küçük Ledli WT 268

Boyutlar: 11 cm

Işık Özelliği: 3 Watt Power Led

Işık Mesafesi: 100 m

Işık Rengi: Beyaz

Çalışma Süresi: 3 Saat

Gövde Malzemesi: Alüminyum

- Power led ile tek tip aydınlatma
- Elde ve kemere takma aparatı
- 3 adet AAA pil ile çalışır
- Ampül ömrü 100.000 saattir
- Tasarruflu enerji harcama özelliği



Özel Güvenlik Kıyafetleri

3M

Yetkili Bayi
Endüstriyel Ürünler

İŞÇİ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ ÜRÜNLERİ



257



Dünya
Markaları
Aynı Çatı
Altında!



SOLUNUM KORUYUCULAR

EN 136

Bu standart, solunumla ilgili koruyucu cihazlara ait tam yüz maskeleri için en az özellikleri kapsar.

EN 140

Bu standart, solunumla ilgili koruyucu cihazların bir parçası olarak kullanılan yarım maskeler ve çeyrek maskelere ait en az özellikleri kapsar.

EN 143

Bu standart, koruyucu solunum cihazları olarak kullanılan toz filtrelerin özellikler, deneyler ve işaretlemelerini kapsar.

EN 149

Bu standart, ortamdan uzaklaşılabilen durumlarda, parçacıklara karşı koruma amaçlı kullanılan solunumla ilgili koruyucu cihazlardan filtreli yarım maskelere ait asgari özellikleri kapsar.

EN 14387

Bu standart, solunumla ilgili desteksiz koruyucu cihazların bileşeni olarak kullanılan gaz filtrelerini ve birleşik filtreleri kapsar.

EN 12941

Hava destekli solunum cihazları – Sürekli akışlı basınçlı hava hatlı solunum aparatı – Kurallar, deneyler, işaretlemeler.

EN 12942

Solunumla ilgili koruyucu cihazlar – Kask veya başlıkla kullanılan güçlendirilmiş filtreli cihazlar – Özellikler, deney ve işaretlemeler.

EN 14594

Bu standart solunumla ilgili bir koruyucu cihaz olarak bir başlıkla birlikte basınçlı hava borulu solunum cihazına ait minimum özellikleri kapsar.

EN 1835

Bu standart, gaz veya parçacık halinde veya her ikisinin karışımı şeklinde kirlenmelerin bulunduğu ortamlarda kullanılması amaçlanan, hafif işler için imâl edilmiş basınçlı hava hatlı, baret veya başlıkla kullanılan solunum cihazlarında bulunması gereken en şartları kapsar.



GÖZ VE YÜZ KORUYUCULAR

EN 166

Teknik performans standart

EN 167

Optik testler için yönetimler

EN 168

Optik testlerin dışındaki testler

EN 169

Kaynak filtreleri

EN 170

Ultraviyole filtreleri

EN 171

Kızılötesi ışın filtreleri

EN 172

Sanayi kullanımı için parlaklık filtreleri

EN 175

Kaynak işlemlerinde yüz koruma ekipmanları

EN 207

Lazere karşı koruyucu ürün

EN 208

Lazer ışın ayarlanmasına dair koruyucular

EN 379

Ark kaynağı ateşlendiğinde, ısı geçirgenlik değerini önceden hesaplanmış daha da düşük bir değere değiştirebilen otomatik kaynak filtreleri için kuralları kapsar.

EN 1731

Kafes tipi göz ve yüz koruyucuları deney metotlarını ve işaretleme kurallarını kapsar.



İŞİTME KORUYUCULAR

EN 352-1

Bu standart, baş bantlı kulak kapatıcılarının yapım, tasarım, performans, işaretleme ve kullanıcı bilgilerine ait kuralları kapsar.

EN 352-2

Bu standart, kulak tıkaçlarının yapım, tasarım, performans, işaretleme ve kullanıcı bilgilerine ait kuralları kapsar.

EN 352-3

Bu standart, En 397'ye uygun olan endüstriyel kasklara takılmış koruyucu kulaklıklar için yapım, tasarım, performans, işaretlendirme ve kullanıcı bilgisine ait kuralları kapsar.



BAŞ KORUYUCULAR

EN ISO 13911

Bu standart, yangınla mücadele ve ilgili faaliyetler sırasında giyilen bir yangın başlığı için asgari güvenlik kuralları ve deney metotlarını kapsar.

EN 397+A1

Bu standart, endüstriyel emniyet baretlerinin fiziksel ve performans özelliklerini, deney yöntemlerini ve işaretlenmesi ile ilgili hususları kapsar.

EN 50365

Bu standart, alçak gerilim tesislerinde kullanım için elektriksel olarak yalıtımlı başlıkları kapsar.

EN 471

Bu standart, kullanıcının varlığını görsel olarak işaret etme özelliği olan gün ışığında ve karanlıkta araç farlarının aydınlatması altında tehlikeli durumlarda kullanıcının fark edilmesini sağlamak amacıyla tasarlanan koruyucu giyecek için özellikleri kapsar.

EN 443

Bu standart, itfaiyeci başlığı için dayanıklılık, konfor ve koruma seviyesi ile ilgili temel özellikleri kapsar.

EN 14458

İtfaiyecilerin kullanımı için yüz siperleri ve göz siperleri, itfaiyeciler, ambulans ve acil servislerde kullanılan yüksek performanslı sanayi tipi güvenlik kaskları

EN 171

Bu standart, kızıl ötesi ısımaya karşı koruma sağlayan filtrelerle ilgili skala numaralarını ve geçirgenlik özelliklerini kapsar.

EN 812:2012

Bariyerli kep, sanayide kullanılan darbe başlıklarına dair fiziksel kurallar, performans kuralları, deney metotları ve işaretleme kurallarını kapsar.

EN 12492

Dağcılık Teçhizatı – Dağcılar İçin Koruyucu Başlıklar – Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları



VÜCUT KORUYUCULAR

EN 340

Bu standart, koruyucu giyeceklerle ilgili ergonomi, zararsızlık, büyüklük gösterilişi, eskitme, uyumluluk ve işaretleme konularında genel performans özellikleriyle imalatçı tarafından koruyucu giyeceklerle birlikte sağlanacak bilgileri kapsar.

EN 343

Bu standart, yağış (yağmur, kar tanesi gibi), sis ve zeminden kaynaklanan neme karşı koruma sağlayan giyeceklerin malzemeleri ve birleşme yerlerine uygulanabilen deney metotları ve bunlara ilişkin özellikleri kapsar.

EN 20471

Bu standart, kullanıcının varlığını görsel olarak işaret etme özelliği olan gün ışığında ve karanlıkta araç farlarının aydınlatması altında tehlikeli durumlarda kullanıcının fark edilmesini sağlamak amacıyla tasarlanan koruyucu giyecek için özellikleri kapsar.

EN 1149-5

Bu standart, antistatik özelliklere sahip koruyucu giysiler için Avrupa standardı.

EN 1073-2

Radyoaktif bulaşmaya karşı koruyucu giysi – Bölüm 2: Parçacık formunda radyoaktif bulaşmaya karşı havalandırmaz koruyucu giysi için kurallar ve deney yöntemleri.

EN 14127

Bu standart patojen organizmalara karşı koruma sağlayan tekrar kullanılabilir ve sınırlı kullanılan koruyucu giyecekler için kuralları ve deney metotlarını kapsar.

Type 6 (EN 13034)

Sıvı kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler – Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (Type 6 ve Type pb [6] donanımı).

Type 5 (EN ISO 13982)

Katı parçacılara karşı kullanılan koruyucu giyecekler – Bölüm 1: Hava ile yayılan katı parçacıklı kimyasal maddelere karşı vücudun tamamına koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekleri için performans kuralları (Type 5 giyecekler)

Type 5 (EN ISO 13982)

Katı parçacılara karşı kullanılan koruyucu giyecekler – Bölüm 1: Hava ile yayılan katı parçacıklı kimyasal maddelere karşı vücudun tamamına koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekleri için performans kuralları (Type 5 giyecekler)

Type 5 (EN ISO 13982)

Katı parçacılara karşı kullanılan koruyucu giyecekler – Bölüm 1: Hava ile yayılan katı parçacıklı kimyasal maddelere karşı vücudun tamamına koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekleri için performans kuralları (Type 5 giyecekler)

Type 3, Type 4 (EN 14605)

Koruyucu giyecekler – Sıvı kimyasal maddelere karşı- Vücudun sadece bir kısmına koruma sağlayanlar (Type pb [3] ve Type pb [4]) dâhil, bağlantı yerleri sıvı geçirmez (Type 3) veya spreyci geçirmez (Type 4) giyecekler için performans özellikleri.

EN 469

Bu standart, yangınla mücadele işlemleri ve kurtarma çalışması, felaketler sırasındaki yardımlar gibi ilgili diğer faaliyetler sırasında giyilen koruyucu giyecekler için asgari performans kurallarının seviyelerini kapsar.

EN ISO 13911

Bu standart, yangınla mücadele ve ilgili faaliyetler sırasında giyilen bir yangın başlığı için asgari güvenlik kuralları ve deney metotlarını kapsar.

EN ISO 11611

Kaynak işleri ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giysiler için performans kurallarını kapsar.

EN ISO 11612

Bu standart, giyen kişinin elleri hariç vücudunu ısıdan ve/veya alevden korumak için tasarımılanan ve esnek malzemelerden yapılan elbiseler için performans kurallarını kapsar.

EN 61482-1-2

Elektrik arkının oluştuğu ısıya ve aleve karşı koruyucu giysiler için performans kurallarını kapsar.

Eko-Tex

Ürünün kanserojen madde içermediğini cilt dostu olduğunu onaylar.

AYAK KORUYUCULAR

EN ISO 20345

Bu standart, emniyet ayak giyecekleri için temel ve ilave (isteğe bağlı) özellikleri kapsar.

EN ISO 20346

Bu standart, koruyucu ayak giyecekleri için temel ve ilave (isteğe bağlı) özellikleri kapsar.

EN ISO 20347

Bu standart, iş ayak giyecekleri için temel ve ilave (isteğe bağlı) özellikleri kapsar.

EN ISO 17249

Zincirli testereyle kesmeye dirençli güvenlik ayakkabıları

EN 15090

Bu standart, genel amaç kurtarma, yangından kurtarma ve tehlikeli maddelerle ilgili acil durumlar için itfaiyeciler tarafından kullanılmak üzere üç tip ayak giyeceğinin performansı ile ilgili asgari kuralları ve deney metotlarını kapsar.

EN 50321

Bu Standart 1000 V geçmeyen tesislerde enerji altında veya enerjili bölümlere yakın çalışmada kullanılan elektriksel olarak yalıtkan ayak giyeceklerini kapsar.

EN 61340

Ayakkabılar için elektrik direncini ölçen test yöntemidir. Bu standart elektrik direnci ölçüm teknikleri geçerli olmasına rağmen yalıtımlı ayakkabılar bu standart kapsamına dahil değildir.

EN ISO 11611

Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyecekler.

EN 12568

Bu standart, PPE (örneğin EN ISO 20345, EN ISO 20346 ve EN ISO 20347 ile tarif edildiği gibi) ayakkabı bileşenleri olarak işlevini yerine getirmesi için amaçlanan ayakkabı burnu ve mekanik nüfuz etmeye dirençli takviyeler için özellikleri ve deney metotlarını kapsar.

EN 13287

Bu standart, ayakkabılar kayma direnci için deney metotlarını kapsar.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

EN 341 Bu standart yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu cihazla birlikte kullanılabilecek kurtarma teçhizatı olarak indirme cihazlarına ait özellikleri, deney metotlarını işaretleme ve kullanma talimatlarını kapsar.

EN 354 Bu standart, ayarlanabilen ve ayarlanamayan bağlama tertibatı için imalatçı tarafından temin edilen özellikleri, deney metotlarını, işaretlemeyi ve ambalajlama özelliklerini kapsar.

EN 355 Bu standart, enerji absorplayıcıları için özellikleri, deney metotlarını, işaretlemeyi, imalatçı tarafından temin edilen bilgiyi ve ambalajlama özelliklerini kapsar.

EN 358 Belirli bir yükseklikte çalışma güvenliğini sağlamak ve düşmeyi önlemek için-Tutma sistemleri, çalışma konumu için kemerler ve halatlar.

EN 360 Bu standart, geri sarmalı tipte düşme önleyiciler için imalatçı tarafından temin edilen özellikleri, deney metotlarını, işaretlemeyi ve ambalajlamayı kapsar.

EN 361 Bu standart, tam vücut kemer sistemleri için imalatçı tarafından temin edilen özellikler, deney metotları, işaretleme, bilgi ve ambalajlama özelliklerini kapsar.

EN 362 Bu standart, yüksekten düşmeye karşı bağlayıcılar için imalatçı tarafından sağlanan kuralları, deney metotlarını, işaretleme ve gerekli bilgiyi kapsar.

EN 795 Bu standart, yüksekten düşmeye karşı kullanıcısını koruyucu teçhizatla kullanımı amaçlanan ankraj cihazlarının özelliklerini deney metotlarını, kullanma talimatlarını ve işaretlenmesini kapsar.

EN 813 Bu standart, alçak bir bağlama noktasının gerektiği yerlerde çalışma, konumlama ve tahditli sistemler için kullanılarak oturma kuşaklarının özelliklerini, deneylerini işaretlemesini etiketlenmesini ve kullanma talimatlarını kapsar.

EN 12275 Bu standart, tırmanmayı ihtiva eden dağcılıkta, bağlantı halkalarının (karabina) kullanımı için güvenlik kurallarını ve deney metotlarını kapsar.

EN 13157 Vinçler (krenler) – Güvenlik- Elle hareket eden kaldırma teçhizatı.

3M Solunum Koruma

3M; güvenli ve verimli bir şekilde çalışmak için ihtiyacınız olan koruma, konfor, çeşit ve bakım gerekliliklerinin seviyesini seçmenize olanak sağlayan, gaz, buhar ve toza karşı korumada tek kullanımlık ve tekrar kullanılabilir solunum koruyucu donanımlar olmak üzere çok çeşitli çözümler sunmaktadır.

- Kullanıcıların toz ve sis gibi parçacıklara karşı korunmaya ihtiyaç duyduğu sektör ve uygulamalar için idealdir.
- Konik şekilli veya katlanabilir, ventilli veya ventilsiz maske seçenekleri ile organik buharlar ve asit gazları, ozona karşı koruma seçeneği bulunur.
- Tek kullanım (NR) ve yeniden kullanım (R) gerekliliklerini karşılayan iki türü mevcuttur.
- Hafiftir ve bakım gerektirmez.
- Konforlu, kullanılan diğer kişisel koruyucular ile uyumlu ve kullanımı kolaydır.
- Toz parçacıkları, gaz ve buhara karşı koruma sağlar, her ikisine karşı koruma sağlayan kombinasyonları mevcuttur.
- Bu maskelerin kendi içine yerleştirilmiş veya değiştirilebilir filtre ve parçaları bulunur. İyi koşullarda muhafaza edilmesi şartıyla bu filtre ve parçalar temizlenebilir, saklanabilir ve yeniden kullanılabilir.
- Tam yüz maskeler aynı zamanda göz ve yüz koruması da sağlar.
- Modellerin çoğuna bakım yapılabilir ve bazı modeller parçalarına ayrılarak temizlenebilir ve çoğu parça yedek parça olarak temin edilebilir.



Tek Kullanımlık Maskeler



Tekrar Kullanılabilir Yarımlık ve Tam Yüz Maskeleri

Tek Kullanımlık Toz Maskeleri

Konforlu bir şekilde temiz ve güvenli havanın solunması, çalışanların sağlığı ve verimliliği açısından önemlidir. Ergonomik tasarımın yanı sıra 3M™ CoolFlow™ Ventil dahil olmak üzere çok çeşitli teknolojiler, daha kolay nefes alıp vermeye, sıcak ve nemli ortamlarda dahi ısı birikimini önleyerek çalışanların daha konforlu bir şekilde korunmasına yardımcı olur.



Doğru Maskenin Seçimi

1. Tehlikeleri Tanımlama

Uygulama	Tehlike	Performans Düzeyi	Önemli Bilgi
Kumlama, Kesme, Delme	Pas, Metal Parçacıklar, Dolgu Maddesi Beton, Taş Çimento, Ahşap, Çelik Boya, Cila, Pas Koruyucu Kaplama Çelik, Paslanmaz Çelik Yosun Önleyici Cila	P1 P1 P2 P2 P3 P3	P2 Kuvars konsantrasyonu yüksek ise P3 Kromatlar mevcut ise Özel amaçlı solunum maskesi gerekebilir
Düşük ısıli yağ püskürtme		P2	
Kaynak	Yumuşak Çelik, Çinko (Otojen, MIG/MIK) Paslanmaz Çelik (Elektrotlar) Lehimleme	P2 P2 P2	Ozon koruma için 9928 veya 9925 Ozon koruma için 9928 veya 9925
Asbest ile çalışma	Seyrek ve az miktarda maruziyet	P2	P3 Ek koruma için
Cam ve Madeni Liflerle Çalışma		P2	
Atık Ayrıştırma		P3	Gaz ve buhar solunum maskesi gerekebilir
Püskürtme	Boya püskürtme Haşere ilaçları (su bazlı)	P2 P2	Gaz ve buhar solunum maskesi gerekebilir
Bakım Onarım Çalışmaları		P3	
Alerjiler	Polen, Hayvan deri döküntüsü Tahıl Tozu	P1 P2	
Şunlar ile temasta:	Küf/Mantar Bakteri Tüberküloz ile temasta Dizel Egzosu (Dumanı)	P2 P2 P2	P3 Tüberküloz ile temasta

***Uyarı:** Bu kılavuz sadece tavsiye niteliğindedir. Solunum maskesi seçiminde tek bir yöntem olarak kullanılmamalıdır. Performans ve kısıtlamalara ilişkin ayrıntılar, solunum maskesinin ambalajının üzerinde ve kullanım talimatlarında belirtilmiştir. Maskeyi takacak kişi, bu solunum maskelerinden herhangi birini kullanmadan önce, o ürüne özel kullanım talimatlarını okumalı ve anlamalıdır. Özel ülke mevzuatlarına uyulmalıdır. Burada gösterilen uygulamalar dikkate alınabilecek tehlikelerden bazılarını vurgulamaktadır. En uygun solunum koruma ekipmanının seçimi, o anki duruma bağlıdır ve sadece fiili çalışma koşullarını ve kısıtlamalarını bilen yetkin bir kişi tarafından yapılmalıdır.

2. Riski Değerlendirme

	EN 149:2001+A1:2009 FFP1 Solunum Maskeleri	EN 149:2001+A1:2009 FFP2 Solunum Maskeleri	EN 149:2001+A1:2009 FFP3 Solunum Maskeleri	EN 149:2001+A1:2009 Kaynak Solunum Maskeleri
Nominal Koruma Faktörü	Nominal Koruma Faktörü 4	Nominal Koruma Faktörü 12	Nominal Koruma Faktörü 50	Nominal Koruma Faktörü 10
Genel Kullanım Alanları	Kumlama, delme ve kesme sırasında tipik olarak görülen düşük seviyede ince toz (4xMAK'a kadar) ve yağ veya su bazlı sis. MAK: Müsade edilen azami konsantrasyon. Türkiye Toz ile Mücadele yönetmeliğine göre izin verilen maruziyetin sınır değeri.	Sıva, çimento, kumlama ve ahşap tozu işlemlerinde tipik olarak görülen orta seviyede ince toz (12xMAK'a kadar) ve yağ veya su bazlı sis.	İlaç sektöründe tehlikeli tozlarla çalışırken ya da biyolojik ajan veya liflerle çalışma esnasında tipik olarak görülen yüksek seviye ince toz (50 x MAK'a kadar) ve yağ veya su bazlı sis.	Kaynak ve lehimleme işlemlerinde tipik olarak görülen orta seviyede ince toz (10xMAK'a kadar), yağ ve su bazlı sis, metal dumanı ve ozon (10xMAK'a kadar) ve MAK'ın altında organik sis.

Nominal Koruma Faktörü: Solunum maskesinin laboratuvarında ölçülmüş performans verilerine dayalı teorik koruma seviyesi.

3. Doğru Maskeyi Seçin

İhtiyacınız olan koruma faktörünü belirledikten sonra, maskenizin şekline (konik veya katlanabilir gibi) ve ventilli olup olmamasına karar vermeniz gerekir.

**Konik Solunum Maskeleri**

- Konik şekli, burun klipsi ve ikiz bant tasarımı
- Yüze rahat oturur
- Çökmeye dayanıklı iç yüzey

**Tokalı Bantlı Solunum Maskeleri**

- Sağlam ve dayanıklı tasarımı ile birkaç vardiyada kullanım imkanı ve güven hissi sağlar
- Ayarlanabilir baş bantları
- Konforu arttıran yumuşak iç yüz keçesi

**Katlanabilir Solunum Maskeleri**

- Vardiya aralarında maskeyi katlayarak maskenin içinin hijyenik kalmasını sağlar.
- Aura Serisi: Tekli paketlenmiş, katlanabilir tasarım, kullanım öncesi kirlenmesi önler ve kolay şekilde saklanmasına imkan verir.

**Cool Flow™ Ventili**


- Isı birikiminin etkin şekilde uzaklaştırılması, daha serin ve konforlu kullanım sağlar
- Daha uzun kullanım süresi
- Gözlüklerde ve göz koruma ürünlerinde buğu riskini azaltır

Konforun Önemi

Solunum maskelerinin sizi tam koruması için, maskeler tehlikeli madde ile kontamine olmuş ortama girmeden önce takılmalı ve çıktıktan sonra çıkartılmalıdır. Diğer bir deyişle kontaminasyona maruz kaldığınız tüm süre boyunca maskenin takılması gerekmektedir. Tüm vardiyanız boyunca rahatça takabileceğiniz bir solunum maskesi seçtiğinizden emin olun.

**Solunum rahatlığı**

Etkin bir soluk verme ventili ve yüksek verimli, düşük solunum dirençli filtre malzemesi, rahat soluk alıp vermenize yardımcı olacaktır.

**Cilt Konforu**

Cildinize uzun süre temas eden iç malzemenin pürüzsüzlüğü ve yumuşaklığı cilt konforunuzu da etkiler. Yumuşak iç yüzey keçesi ve teri emen burun köpüğü daha da yüksek konfor sağlar. Sert ve pürüzlü malzemeler, solunum maskesinin içindeki yüksek sıcaklık ile bir araya geldiğinde kaşıntıya ve rahatsızlığa yol açabilir.

**Serinlik**

Etkin soluk verme ventili maske içinde ısı birikimini (özellikle sıcak ve nemli çalışma ortamlarında) en aza indirir.

**Yüz ve baş konforu**

Maskenin yüze temas eden kısımları esnek olmalı, şekil ve boyut olarak burnu, ağzı ve çeneyi aşırı basınç oluşturmadan kapatmalıdır. Baş boyunca iyi ve eşit gerilim sağlayan baş bandı malzemesi, farklı baş boyutları için konforlu ve güvenli bir kullanım sağlar.

**Hafiflik**

Teknolojik yenilikten faydalanın ve optimum konfor için hafif bir maske seçin.

**Diğer KKD ile uyumluluk**

Maksimum konfor için seçtiğiniz maskenin işinize uygun olduğundan, gözlük ve işitme koruyucular gibi diğer KKD ile birlikte rahat kullanıldığını emin olun.

Maskenin Yüze Tam Oturmasının Önemi

Toz/partikül solunum maskeleri, en etkili korumayı maskenin kenarları ile yüzünüz arasında iyi bir sızdırmazlık olduğu zaman sağlar. Bu sızdırmazlık ortadan kalktığı anda, kirli hava içeri sızabileceği için koruma da sekteye uğrar.

+ Üst bant, kulakların üstüne doğru şekildeki gibi yerleştirilmelidir. Bant bükülmemelidir

+ Burun mandalı, burun ve yanakları kapatacak şekilde biçimlendirilmelidir

+ Solunum maskesi, yüzünüz ve başınızın üzerine doğru şekilde yerleştirilmelidir

+ Panellerin tamamen açık olduğundan emin olun

+ Alt bant, kulakların altına doğru şekildeki gibi yerleştirilmelidir.



Bıyık ve sakal sızdırmazlığa zarar vereceği için yüz temiz bir şekilde tıraş edilmelidir.



Uzun saçlar arkada toplanmalıdır.



Maskenin yüzünüze tam oturması ve sızdırmazlık sağlaması için, her iki elinizi kullanarak burun mandalını burnunuzun şekline göre ayarlayın. Burun mandalını tek elinizle sıkıştırmayın, aksi takdirde maske yüzünüze tam oturmaz.

Premium Seri: 9300+ Aura™ Katlanabilir Maske Serisi**Aura™ serisinin öne çıkan özellikleri şunlardır:**

- Elektret Filtre Teknolojisi: Düşük solunum direnci sağlar.
- 3 Panelli Tasarım: Yüze tam oturma sağlar ve katlandığında maskenin hijyenik kalmasını sağlar.
- Özel Üst Panel: Göz koruyucudaki buğulanmayı azaltır.

Katlanabilir - Patentli 3 Panelli Tasarım

- 3 panelli tasarım çok farklı şekil ve büyüklükteki yüzlere oturur
- Yüz hareketlerinize uyum sağlar.
- Çökmeye dayanıklı: Sıcak ve nemli ortamlarda çalışma için idealdir.

Kabartmalı Üst Paneli

- Gözlüklerin buğulanmasını engeller.

Elektret Filtre Teknolojisi

- 3M'in elektret partikül filtre malzemesinin yararlarını ileri düzeyde düşük soluma dirençli filtre teknolojisi ile birleştirir.
- Düşük solunum direnci sağlar. Böylece nefes alıp vermek kolaylaşır.
- Toz ve partiküllere karşı maksimum koruma sağlar.

Buruna Uygun Biçimlendirilmiş Burun Paneli

- Kavisli, alçak profilli tasarım
- Burun ve göz kenarlarına uyumlu

3M™ Cool Flow™ Ventil

- Biriken ısınin etkin tahliyesi, daha serin ve konforlu kullanım imkanı sağlar.
- Nefesle verilen havayı tahliye ederek gözlüklerin buğulanma riskini en aza indirir.

Özel çene çıkıntısı

Takma kolaylığı ve yüze rahat oturmasını sağlamak için ayarlanabilme özelliği.

Genel Kullanım Alanları

- Çimento
- İlaç
- Demir Çelik
- Mobilya Sektörü
- Genel İmalat
- Otomotiv
- Ahşap İşçiliği
- Bakım
- Kimyasal/Petrokimyasal Uygulamalar
- İlaç ve Laboratuvar Uygulamaları

**3M 9310A Aura Toz / Partikül Solunum Maskesi 20 Adet**

Sınıflandırma: EN 149:2001
Koruma Düzeyi: FFP1

FFP1**3M 9320A Aura Toz / Partikül Solunum Maskesi 1 Adet**

Sınıflandırma: EN 149:2001
Koruma Düzeyi: FFP2

FFP2**3M 9312A Aura Toz / Partikül Solunum Maskesi 10 Adet**

Sınıflandırma: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Koruma Düzeyi: FFP1

FFP1**3M 9322A Aura Toz / Partikül Solunum Maskesi 10 Adet**

Sınıflandırma: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Koruma Düzeyi: FFP2

FFP2**3M 9332A Aura Toz / Partikül Solunum Maskesi 10 Adet**

Sınıflandırma: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Koruma Düzeyi: FFP3

FFP3**Konfor Serisi: 8000 Serisi Konik Maskeler**

8000 Serisi Solunum Maskeleri, toza ve sise karşı hafif, rahat ve etkili koruma sağlar. Konik şekil, ikiz kayış tasarımı, burun yastığı ve burun mandalı ile farklı yüz ebatları için konforlu kullanım sunar. 8822 ve 8812 solunum maskelerindeki çökmeye dayanıklı gövde tasarımı ve patentli 3M™ Cool Flow™ Ventil sayesinde, özellikle sıcak ve nemli koşullarda dayanıklı, rahat koruma sağlarlar.

Konfor

- Konik şekil, burun klipsi ve ikiz kayış tasarımı.

Güvenlik

- İnce partiküllere karşı güvenilir, etkin koruma.
- Dayanıklı, çökmeye dayanıklı gövde.

3M™ Cool Flow™ Ventil

- Biriken ısınin etkin tahliyesi sayesinde daha serin ve daha konforlu kullanım sağlar.
- Solukla verilen havayı dışarı atarak gözlüklerdeki buğulanma riskini en aza indirir.

Şunlarla uyumludur:

- 3M Gözlük
- 3M İşitme Koruyucular

Genel Kullanım Alanları

- İnşaat
- Gemi İnşası / Onarımı
- İlaç Sanayi / Laboratuvarlar
- Kauçuk / Plastik
- Kaynak ve Lehimleme
- Demir / Çelik
- Çimento
- Mobilya
- Maden
- Genel İmalat

**3M 8822 FFP2 Maske 10 adet**

Sınıflandırma: EN 149:2001 FFP2 NR D
Koruma Düzeyi: FFP2

FFP2**3M 8812 FFP1 Maske 10 adet**

Sınıflandırma: EN 149:2001 FFP1 NR D
Koruma Düzeyi: FFP1

FFP1**3M C111 FFP1 Maske**

3M™ Partikül Solunum Maskesi C111, toz ve buğuya karşı hafif, konforlu ve etkili koruma sunar.

- Dış bükey şekil, ikiz kayış tasarımı, burun köpüğü ve burun klipsi, bir dizi yüz boyutlarında konforlu takma sağlar.
- FFP1 - Güvenilir, etkili ince partikül koruması
- Soluk verme vanası konforlu koruma için sıcak ve nemli ortamlarda bile ısı birikimini önler.
- Daralan dayanıklı iç kabuk konforu artırır

FFP1**3M C112 FFP2 Maske**

Çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda ve FFP2 koruması gerektiren diğer durumlarda mevcut tozlarla ve buğulanmalara karşı korur.

- Dayanıklı, çökme dirençli iç koruma
- Daralan dayanıklı iç kabuk konforu artırır
- FFP2 - Güvenilir, etkili ince partikül koruması EN 149:2001 / CE Onaylı
- Nefes verme ventilli, işçiye, sıcak ve nemli koşullarda bile konforlu bir koruma sunmak için ısı oluşumunu azaltır
- Dış bükey şekil, ikiz kayış tasarımı, burun köpüğü ve burun klipsi, bir dizi yüz boyutlarında konforlu takma sağlar

FFP2

3M™ VFlex™ Düz Katlama 9100 Serisi

3M™ Vflex™ solunum cihazı, çalışanların havada, katı ve uçucu olmayan sıvı parçacıklarına (toz, sprey / damlacık) maruz kaldığı çalışma ortamlarında güvenilir solunum koruması sağlar. V şeklindeki tasarımı rahattır, ağzın hareketleriyle esner ve böylece konuşmayı kolaylaştırır.

Ayarlanabilir burun klipsi

- Özel ve güvenli bir mühür sağlamaya yardımcı olur
- Metal detektöründe algılanabilir.

Kabartmalı ön panel

- Ferah hissi ve maskenin şeklini korumasına yardımcı olur.

3M™ Cool Flow™ Valf

- 3M™ Cool Flow™ valf sayesinde yüksek konfor ve nefes alabilirlik

V şekilli pileler

- Üstün konfor için ağız hareketlerine uyumlu esneme ve genişleme, konuşma ve nefes almada rahatlık sunar.

3M™ Rahat iç Katman

- 3M™ yüksek performanslı filtre malzemesi ile birlikte etkili filtrasyon

Düz katlama kolaylığı

- Kullanmadan önce rahat saklama

Ek tasarım özellikleri

- Elastik kafa bantları doğal kauçuk veya lateks içermez.
- Çeşitli gözlük ve işitme koruyucularıyla farklı yüz yapılarına uyumludur.

**3M 9162 Vflex FFP2 Maske 15 adet****FFP2****Koruma Düzeyi:** FFP2**Ventil:** Var**Katlanabilir:** Evet - Katlanabilir**Aktif Karbon:** Hayır - Sadece Toz**3M 9152 Vflex FFP2 Maske 1 Adet****Koruma Düzeyi:** FFP2**Ventil:** Yok**Katlanabilir:** Evet - Katlanabilir**Aktif Karbon:** Hayır - Sadece Toz**FFP2****3M 9161 Vflex FFP1 Maske 15 Adet****Koruma Düzeyi:** FFP1**Ventil:** Var**Katlanabilir:** Evet - Katlanabilir**Aktif Karbon:** Hayır - Sadece Toz**FFP1****Özel Amaçlı Solunum Maskeleri**

Özel Amaçlı Solunum Maskeleri, kaynaktan atık ayırmaya kadar birçok alanda etkin, rahat ve hijyenik solunum koruması sağlamak üzere geliştirilmiştir. Bu özel amaçlı maskeler, toz ve sise karşı koruma sağladıkları gibi, entegre aktif karbon tabakası sayesinde, rahatsız edici kokulara (MAK altı) ve ürün tipine bağlı olarak, düşük konsantrasyonlarda asit gazları veya organik buharlara karşı da ek koruma sağlarlar.

Sağlam Dış Yüzey ve Konik Tasarımı

- Çoğu şekil ve ebattaki yüzlere mükemmel uyar.
- Kullanım esnasında şeklini korur.
- Çökmeye karşı dayanıklıdır.

3M Elektret Filtre Malzemesi

- Kolay solunum ile etkin filtrasyon.

3M™ Cool Flow™ Ventil

- Biriken ısınin etkin tahliyesi, daha serin ve konforlu kullanım imkanı sağlar.
- Solukla verilen havayı dışarı atarak gözlüklerdeki buğulanma riskini en aza indirir.
- Tutarlı yüksek kaliteli performans.

Karbon Tabakası

- Rahatsız edici organik buharlara karşı koruma (MAK altı) sağlar.

Renk Kodlu Baş Bantları

- Renkli kodlama sayesinde koruma seviyesi kolay tanınır.

Şunlarla uyumludur:

- 3M Gözlükler
- 3M İşitme Koruyucular

Genel Kullanım Alanları

- Demir Çelik
- Döküm Tesisleri
- Toz Kimyasallar
- Gemi İnşası / Onarımı
- Metal İmalatı
- Pil İmalatı
- Boya İmalatı
- İnşaat
- Kaynak
- Atık Ayırma

**3M 9922 FFP2 Maske 10 Adet****Sınıflandırma:** EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Koruma Düzeyi: FFP2**FFP2****3M 9914 FFP1 Maske 10 Adet****Sınıflandırma:** EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Koruma Düzeyi: FFP1**FFP1****3M 9936 FFP1 Maske 10 Adet****Sınıflandırma:** EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Koruma Düzeyi: FFP3**FFP3**



Yetkili Bayi Endüstriyel Ürünler

SOLUNUM KORUMA TEKRAR KULLANILABİLİR MASKELER

Tekrar Kullanılabilir Maskeler

3M™ Yarım ve Tam Yüz Maskeleri kullanım kolaylığının yanı sıra üstün değer ve kalitesiyle daha uzun kullanım süresi sağlar. 3M™ Maskeler, detaylı kalite kontrol testlerinden geçer ve devamlı olarak yüksek güvenlik seviyesi sunar.

Doğru maske ve filtre türü seçimi, çalışma ortamınıza ve kişisel gereksinimlerinize göre değişiklik gösterir.



Solunum Koruma / Tekrar Kullanılabilir Maskeler

1. Tehlikeleri Tanımlama

Doğru Maskenin Seçimi

Uygulama	Tehlike	Tavsiye Edilen Koruma
Boyama, Püskürtme, Cilalama, Kaplama	Çözücü Bazlı Boya**	A2P3 R
	Boya Püskürtme / Taşlama	A2P3 R
	Suda Çözünür Boya	A1P2 R
	Çözücüler, Reçineler, Sentetik Reçineler**	A2P3 R
	Lateks Boya, Çözücü Kalıntıları	A2P3 R
	Ahşap Koruyucular	A1P2 R
Bakım	Dezenfeksiyon, Temizlik*:	ABEK1P2 R
Dekorasyon	Sprey Yapıştırıcı, Köpük, Cila, Tutkal	A1P2 R
Atık Temizleme	Bakteriler, Sporlar, Kokular	A1P2 R
Tarım	Haşere İlaçları, Böcek İlaçları	ABEK1P2 R
Ahşap İşleme	Yapıştırma, Sprey Yapıştırıcı	A2P3 R
İnşaat, Taşlama, Kesme, Delme	Katranlama	A2P3 R
	Sızdırmazlık Sağlama	A1P2 R
	Sprey Köpük İzolasyon Uygulaması	A1P2 R
Kaplama	Organik Çözücü (kaynama noktası 65°nin altında)	AXP3 R
	Amonyaklı Boya Temizleyici	ABEK
	Poliüretan Kaplama**	ABEK1P3 R
	Çözücü Bazlı Vernik	A2
	Su Bazlı Vernik	A1
Yapıştırma	Çözücü İçeren Yapışkanlar	A1
Taşıma	Sülfür Dioksit	A B E
	Hidroklorik Asit	A B E
	Sıvı Gübre	ABEK
	Amonyak	K
	Formaldehit	A1 + Form
	Tehlikeli Madde Depolama / Taşıma	ABEK1P3 R

***Uyarı:** Bu kılavuz sadece bir çerçeve sağlar. Solunum maskesi seçiminde tek yöntem olarak kullanılmamalıdır. Performans ve kısıtlamalara ilişkin ayrıntılar, solunum maskesi ambalajının üzerinde ve kullanım talimatlarında belirtilmiştir. Maskeyi takacak kişi, bu solunum maskelerinden herhangi birini kullanmadan önce, o ürüne özel kullanım talimatlarını okumalı ve anlamalıdır. Özel ülke mevzuatlarına uyulmalıdır.

Toz/partikül için gaz ve buhar filtreli, tekrar kullanılabilir yarım ve tam yüz maskelerinde uygulama sınırları:

• Gaz/buhar için yarım yüz maskeleri Müsade Edilen Azami Konsantrasyon (MAK'ın) 50 katına kadar kullanılabilir. Tam yüz maskeleri MAK'ın 200 katına kadar kullanılabilir (Filtreye bağlı olarak)

• 1. Sınıf Filtreler 10 x MAK veya 1.000 mg/m³'e kadar (hacmen %0,1); 2. Sınıf Filtreler 10 x MAK veya 5.000 mg/m³'e kadar (hacmen %0,5) koruma sağlar (ilk önce hangi limite ulaştığına bağlı olarak)

• Düşük kaynama noktası için AX-Filtre kullanılmalıdır (kaynama noktası 65 °C'nin altındaki organik bileşikler). AX-Filtre, sadece Tam Yüz Maskelerine takılmalıdır. AX filtreler sadece tek vardiyada kullanılabilir.

• Kaynama noktası 65 °C'nin üzerinde olan organik buhar için A1 ve A2 Filtre kullanılmalıdır.

2. Riski Değerlendirin

Çıkarılabilir filtreli partikül solunum maskeleri için uygulama limitleri;

Nominal Koruma Faktörü		Önemli Bilgi
Yarım Yüz	Tam Yüz	
4	4	Kanserojen ve radyoaktif maddelere ve 2. ve 3. risk grubundaki havayla taşınan biyolojik maddelere ve enzimlere karşı kullanılmaz
12	16	Radyoaktif maddelere ve 3. risk grubundaki havayla taşınan biyolojik maddelere ve enzimlere karşı kullanılmaz
50	200	




	Beyaz – Partikül Koruması
	Kahverengi – Organik Buhar Koruması
	Gri – İnorganik Buhar Koruması
	Sarı – Asit Gazları Koruması
	Yeşil – Amonyak ve Türevleri

3.1 Doğru Maskeyi Seçin

3M Tekrar Kullanılabilir Solunum Maskeleri	4000 Serisi	6000 Serisi	7500 Serisi	6800 Serisi
	Yarım Yüz Maskeleri	Yarım Yüz Maskeleri	Yarım Yüz Maskeleri	Tam Yüz Maskeleri
Dayanıklı		•	•	•
Bakım gerektirmez	•			
Kullanıma hazır	•			
Rahat	•	•	•	•
Hafif	•	•	•	•
Takması kolay	•	•	•	•
Ayarlanabilir baş bantları	•	•	•	•
Aşağı çekme özelliği			•	
Temizliği kolay tasarım		•	•	•
Bakım için kolay sökme			•	
3M Cool Flow Ventili			•	•
3M Hava Beslemeli Sistem ile uyumlu		•	•	•
Modüler yedek filtre sistemi		•	•	•
Filtre çeşitliliği	•	•	•	•
Göz koruması				•
Yedek parçalar		•	•	•
Aksesuarlar	•	•	•	•
Birden fazla ebat alternatif		•	•	•
Renk kodlu ebatlar		•	•	•

3.2 Doğru Filtreyi Seçin



* Sadece 3M Tam Yüz Maskeleri ile kullanım içindir

4. Takma ve Kullanma Eğitimi Alın

Maksimum solunum koruması için solunum koruma ekipmanını nasıl kullanmanız ve bakımını ne şekilde yapmanız gerektiğini iyice öğrenin.

Tekrar Kullanılabilir Solunum Maskesi Koruma ve Bakım

3M Yeniden Kullanılabilir Solunum Ekipmanı, kullanıcıya optimum performans ve koruma sağlaması için düzenli olarak kontrol edilmeli ve bakımı yapılmalıdır. Yetersiz bakım koruma seviyelerini düşürdüğü gibi ekipmanın etkili kullanım ömrünü de kısaltarak yenisinin alınması için ek maliyete de neden olabilir. Her yeni ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzları gerekli kontrollere ilişkin talimatları da içerir.



3M™ 6000 Serisi Yarım Yüz Maskeleri

6000 Serisi Tekrar Kullanılabilir Yarım Yüz Maskeler ekonomik, az bakım gerektiren, kullanımı kolay ve hafiftir. Üç ayrı ebatla sunulan maskelerin tümü, bireysel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak gazlara, buharlara ve toza/partiküllere karşı koruma sağlar. Geniş yüzey alanına sahip ikiz filtre dizaynı ile 3M Geçmeli Bağlantı sistemine sahiptir. Bununla birlikte hava beslemeli sistemlerle birlikte kullanılabilir.

Baş Bantları

- Diğer 3M Baş ve Göz koruma ürünleri ile uyumlu tasarlanmıştır
- Rahat oturması için yastık süspansiyonu
- Bağlaması kolay boyun kayışı

Yüz Parçası

- Tanımayı kolaylaştırmak için her biri farklı renkte 3 ayrı ebat
- Uzun süren işler için hafif elastomerik malzeme rahatlığı
- 82 gr'lık ultra düşük ağırlık
- Bakım masraflarını en aza indirir

Düşük Profil Tasarımı

- Görüş alanındaki kapanmayı en aza indirir
- Kolay kullanım için daha sade yapı

Filtre Bağlantısı

- Solunum direncini azaltan ikiz filtre tasarımı
- Daha dengeli ağırlık dağılımı ve yüze oturma
- Gelişmiş çevre görüşü
- Sağlam ve güvenli oturma
- Görsel olarak işaretlenmiş bağlantı noktası
- Gaz, buhar, toz / partikül
- Opsiyonel hava beslemeli bağlantı

Ayrıca

- Yedek parçaları mevcuttur
- Üç ayrı renk ve üç ayrı ebatla mevcuttur

Şunlarla uyumludur:

- 3M Gözlükler
- 3M İşitme Koruyucular

**3M™ 6200 Yarım Yüz Maskesi**

Birincil Malzeme: Termoplastik Elastomer (TPE)

Sınıflandırma: EN140:1998

Net Ağırlık: 82 gr

3M™ 6100 Yarım Yüz Maske – Küçük (Açık Gri)

3M™ 6200 Yarım Yüz Maske – Orta (Gri)

3M™ 6300 Yarım Yüz Maske – Büyük (Koyu Gri)

3M™ 6500 Serisi Yarım Yüz Maskeleri

3M™ Tekrar Kullanılabilir Yarım Yüz Maskeler 6500 Serisi, zorlu ve kirli çalışma ortamları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Verimlilik ve konforlu çalışma sağlayan 6500 Serisi, sağlam ve hafif dokulu silikon yüz siperliği ve güçlü yapısı sayesinde dayanıklılık sağlar. 6500 Serisinin iki versiyonu mevcuttur: Hızlı Açılabilir mekanizmaya sahip 6500QL Serisi ve 6500 Serisi (standart). Her iki versiyonun da üç bedeni vardır.

Geniş Kalıplı, Düşük Profilli Tasarım

- Minimal parça ve ayrımlarla sade tasarım ve kolay bakım
- Geniş görüş alanı için geliştirilmiş yarım maske tasarımı
- 3M™ kaynak/taşıma koruyucularıyla uyumlu

Ayarlanabilir Başlık Donanımı

- Üç bedenli ayarlanabilir baş koruyucusuyla optimum uyum ve konfor
- Dayanıklı baş bantları

Silikon Yüz Siperliği

- Yumuşak fakat sıkı yüz siperliği sayesinde konfor ve dayanıklılık sağlar
- Elastik silikon malzeme sayesinde daha uzun kullanım süresi sunar
- Hafiftir
- Yüksek ısıli ortamlarda şeklini korur
- Üç bedeni mevcuttur (K, O ve B)

Filtre Bağlantısı

- Bütün 3M™ gaz, buhar ve parçacık filtrelerine bağlantı için kolay bağlantı sistemi

Valf Kapağı Tasarımı

- Solunan havayı ve buharı aşağıya yönlendirir

**Hızlı Mandal (QL) -Açma Mekanizması***

- Kirli alanlara girip çıkarken kolay açıp kapatma
- Maskeyi alçaltıp yükseltirken koruyucu başlığı veya yüz siperini çıkarmaya gerek yoktur

3M™ Cool Flow™ Soluk Verme Ventili

- Daha düşük soluk verme direnci
- Daha rahat soluk alıp / verme
- Daha az ısı ve ter birikimi

Şunlarla uyumludur:

- 3M™ Hava Beslemeli Sistem
- 3M Koruyucu Gözlük
- 3M Kulak Tıkacı

6501QL – Hızlı Mandallı Küçük

3M™ Yarım Maske 6501QL - Küçük
3M™ Yarım Maske 6502QL - Orta
3M™ Yarım Maske 6503QL - Büyük

Standart

3M™ Yarım Maske 6501 - Küçük
3M™ Yarım Maske 6502 - Orta
3M™ Yarım Maske 6503 - Büyük

3M™ 7523M Maske ve A2P3 Filtre**3M 7523M**

- 3M™ yeniden kullanılabilir yarım yüz solunum cihazı 7502 (orta boyutlu) ve A2P3 filtreli kullanıma hazır solunum cihazı kiti.
- Yeniden kullanılabilir, kullanıma hazır solunum sistemi paketleri, ziraat, inşaat ve boya sektöründeki yaygın uygulamalar için güvenli çözüm sunar
- Daha fazla konfor için yumuşak silikondan yapılmış yarım maske
- Filtrelerin maskelere kolay bağlantısı için bayonet klik sistemi
- Dengeli, güvenli oturması için ince profilli çift filtreli yarım maske
- A2P3 R filtrelerle birlikte gelir
- 3M™ Cool Flow™ Ventil, daha kolay solunum ve daha az ısı ve nem birikimi sağlar.

Kartuş veya Filtre Tipi: A2P3 R

Filtre Tipi: Gaz, Buhar ve Partikül Filtreleri

Gaz ve Buhar Koruma Tipi: Organik Buharlar bp> 65 °C

Ürün Serisi: Yarım Yüz Maskesi 6000 Serisi

Ürün Tipi: Kullanıma hazır solunum cihazı paketi

Önerilen Uygulama: Tarım, Sprey Boyama

**3M™ 6212M Maske ve A1P2 Filtre Seti****3M 6212M**

3M yeniden kullanılabilir yarım yüz solunum maskesi 6200 (orta boyutlu) ve A12PR filtreli kullanıma hazır solunum cihazı kiti.

- Kullanılabilir Kullanıma Hazır Solunum Sistemi Paketleri, Ziraat, İnşaat ve Boya sektöründeki yaygın uygulamalar için güvenli çözüm sunar
- Her paket yeniden kullanılabilir bir yarım maske ve yanında organik buharlar ve partiküllere karşı koruma için bir dizi filtre içerir.
- Azalan solunum direnci ve iyi ağırlık dağılımı ile yorulmadan çalışma
- A12P R filtrelerle birlikte gelir
- CE Onaylı

Kartuş veya Filtre Tipi: A1P2 R, Gaz, Buhar ve Partikül Filtreleri

Filtre tipi: Gaz, Buhar ve Partikül Filtreleri

Gaz ve Buhar Koruma Tipi: Organik Buhar bp> 65 °C

Ürün Serisi: Yarım Maske 6000 Serisi

Ürün Tipi: Kullanıma hazır solunum cihazı paketi

Standartlar: CE sertifikası

Önerilen Uygulama: Tarım, Yapı, Boya Püskürtme



3M™ 6800 Tam Yüz Maske

3M™ 6000 Serisi Tam Yüz Maskeleri'nin kullanımı kolay ve rahattır. Daha yüksek dayanıklılık sunan yeni soluk verme ventilinin temizliği de kolaydır. Üç ayrı ebatla sunulan maskelerin tümü, bireysel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak gazlara, buharlara ve toza /partiküllere karşı koruma sağlar. Geniş yüzey alanına sahip ikiz filtre dizaynı ile 3M Geçmeli Bağlantı sistemine sahiptir.

Tam Yüz Parçası

- Yumuşak, alerjik olmayan elastomerik baş parçası
- Daha yüksek konfor için son derece hafif (400 gram)

Tam Yüz Mercek

- Geniş görüş alanı
- EN166:2001 B standardına uygun çizilme ve darbeye dayanıklı polikarbonat mercek

4 Kayışlı Baş Süspansiyonu

- Kolay takılıp çıkartılabilir
- Dengeli yapı

3M™ Cool Flow™ Soluk Verme Ventili

- Daha düşük soluk verme direnci
- Daha rahat soluk alıp verme
- Daha az ısı ve ter birikimi
- Ventil titreşimini azaltır
- Nefesle çıkan havayı aşağı doğru verir
- Temiz kalması için asgari miktarda kir tutucu nokta
- Şık görünüm ve his

Filtre Bağlantısı

- Solunum direncini azaltan ikiz filtre tasarımı
- Daha dengeli ağırlık dağılımı ve yüze oturma
- Gelişmiş çevre görüşü
- Sağlam ve güvenli oturma
- Görsel olarak işaretlenmiş bağlantı noktası
- Gaz, buhar, toz / partikül
- Opsiyonel hava besleme bağlantısı

Şunlarla uyumludur:

- 3M İşitme Korumucular

Tam Yüz Maske Aksesuarları

- 105 Yüz Lastiği Silme Bezi
- 107 Tam Yüz Maske Taşıma/Saklama Çantası

**3M™ 6800 Tam Yüz Maskesi
EN136:1998 (Sınıf 1)**

3 ayrı ebatla mevcuttur:
6700 Tam Yüz Maske - Küçük
6800 Tam Yüz Maske - Orta
6900 Tam Yüz Maske - Büyük

3M™ 6900 Tam Yüz Maskesi

Bu yeniden kullanılabilir tam yüz maske hafiflik ve konforu sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Partiküller ve/veya çeşitli gazlar ve buharlara karşı solunum korumasına destek için uygun 3M™ Partikül Filtreleri ya da Kartuşları ile kombine edin.

Tam Yüz Mercek

- Geniş görüş alanı için büyük lens
- Hafif, dengeli tasarım

4 Kayışlı Baş Süspansiyonu

- Kolay takılıp çıkartılabilir
- Dengeli yapı

Silikon Yüz Yastığı

- Daha fazla konfor ve dayanıklılık için silikon yüz yastığı

Tam Yüz Maske Aksesuarları

- 105 Yüz Lastiği Silme Bezi
- 107 Tam Yüz Maske Taşıma/Saklama Çantası

**3M™ 4000 Serisi Bakım Gerektirmeyen Yarı Yüz Maskesi**

3M'in 4000 Serisi Solunum Maskeleri, sektör genelinde bulunan birçok gaz, buhar ve partikül tehlikesine karşı etkin ve rahat bir koruma sağlamak üzere tasarlanmış, bakım gerektirmeyen, yarı yüz maskelerdir.

- Filtreleri maskeye entegre olduğundan kullanıma hazırdır.
- Özel filtre teknolojisi konforlu çalışmanıza yardımcı olur.
- Düşük profil tasarımı geniş görüş alanı sağlar.

Rahat ve Etkili Koruma

- Daha iyi çevre görüşü için düşük profil tasarım
- Hafif, dengeli tasarım
- Dokulu yüzey keçesine sahip alerjik olmayan malzeme

Rahatlık

- Tek parça, bakım gerektirmeyen yapı
- Her biri çeşitli tehlikelere karşı koruma sağlayan 4 farklı versiyon
- Tekrar Kullanılabilir torbası sayesinde rahat ve temiz şekilde saklanmasına imkan verir.

Serinletici Tasarım

- Maske içinde biriken ısı ve rutubetin etkin tahliyesi için ortalan soluk verme ventili.

Ayarlanabilir

- Yüze sabit, güvenli şekilde oturmasını sağlar.
- Bağlaması kolay boyun kayışı.

Uygun Maliyet

- Hasar görene, partikül filtreleri tıkanana veya gaz filtreleri dolana kadar kullanabilme opsiyonu.

Aksesuarlar

- 3M™ 400 Püskürtme Siperi, ana partikül filtrelerinin ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Şunlarla uyumludur:

- 3M Gözlükler
- 3M Isıtma Korumucular

**3M™ 4000 Serisi Bakım Gerektirmeyen Yarı Yüz Maskesi:****3M™ 4251 Tekrar Kullanılabilir Solunum Maskesi**

Organik Buhar *
Partiküller
FFA1P2 R D

3M™ 4255 Tekrar Kullanılabilir Solunum Maskesi

Organik Buhar *
Partiküller
FFP1 NR D

3M™ 4277 Tekrar Kullanılabilir Solunum Maskesi

Organik Buhar * /
İnorganik Buharlar
+ Asit Gazları /
Toz / Partiküller
FFABE1P3 R D

3M™ 4279 Tekrar Kullanılabilir Solunum Maskesi

Organik Buhar * /
İnorganik Buharlar +
Asit Gazları / Amonyak
/ Toz / Partiküller
FFABE1P3 R D



3M™ 6099 A2bek2p3 Asit Amonyak Gaz/Buhar Filtresi 3M 6099

- 3M™ 6000 ve 3M™ 7000 Serisi Yarım ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur
- Bayonet Bağlantı Sistemi hassas ve güvenli kilitleme sağlar
- Düşük profil ve iyi dengelenmiş ikiz filtre tasarımı
- 6099 ABEK2P3R Organik, inorganik ve asit gazlarına ve buharlarına, ayrıca amonyak ve partiküllere karşı filtre (yalnızca tam yüz maskeleri için)

Kartuş veya Filtre Tipi: A2B2E2K2P3

Filtre tipi: Gaz, Buhar ve Partikül Filtreler

Gaz ve Buhar Koruma Tipi: Organik buharlar

(65°C'nin üzerindeki kaynama noktası, inorganik buharlar, asit gazları, amonyak ve türevleri, cıva, 10 ppm'e kadar formaldehit ve partikülle)

Ürün Serisi: 6000 Serisi

Standartlar: EN14387: 2004 + A1: 2008



3M™ 6055 A2 Organik Gaz / Buhar Filtresi 3M 6055

- Gaz ve Buhar Filtresi 6055, organik buharlara karşı koruma sağlar.
- 3M™ 6000 ve 3M™ 7000 Serisi Yarım ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur
 - Kolay oturma için Bayonet bağlantı sistemi
 - Gaz ve Buhar Kartuşu 6055 organik buhar tehlikesine karşı korur.
 - Filtreler, bir süngü bağlantı sistemi ile donatılmış tüm 3M™ Yarım ve Tam Yüz Maskelerinde kullanılabilir
 - 1 paket ambalaj 2 adet filtre içerir.

Kartuş veya Filtre Tipi: A2

Filtre tipi: Gaz ve Buhar Kartuşu

Gaz ve Buhar Koruma Tipi: Organik Buhar KN>65 derece°C

Ürün Serisi: 6000 Serisi

Standartlar: EN143 : 2000



3M™ 6059 ABEK1 Org.-İnorg. Asit-Amon. Gaz Buhar Filtresi 3M 6059

- Gaz ve Buhar Filtresi 6059, organik buharlara karşı koruma sağlar.
- 3M™ 6000 ve 3M™ 7000 Serisi Yarım ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.
 - Kolay oturma için Bayonet bağlantı sistemi
 - Gaz ve Buhar Kartuşu 6059 organik buhar tehlikesine karşı korur.
 - Filtreler, bir süngü bağlantı sistemi ile donatılmış tüm 3M™ Yarım ve Tam Yüz Maskelerinde kullanılabilir
 - 1 paket ambalaj 2 adet filtre içerir.

Kartuş veya Filtre Tipi: ABEK1

Filtre tipi: Gaz ve Buhar Kartuşu

Gaz ve Buhar Koruma Tipi: Amonyak ve türevleri, Organik Buhar KN>65 derece°C

Ürün Serisi: 6000 Serisi

Standartlar: EN143 : 2000



3M™ 6057 ABE1 Org.- İnorg. Asit Gaz Buhar Filtresi 3M 6057

- Gaz ve Buhar Filtresi 6057, organik buharlara karşı koruma sağlar.
- 3M™ 6000 ve 3M™ 7000 Serisi Yarım ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.
 - İkiz filtre dizaynı iyi denge ve rahat görüş alanı sağlar
 - Kolay oturma için Bayonet bağlantı sistemi
 - Filtreler, bir süngü bağlantı sistemi ile donatılmış tüm 3M™ Yarım ve Tam Yüz Maskelerinde kullanılabilir
 - 1 paket ambalaj 2 adet filtre içerir.

Kartuş veya Filtre Tipi: ABE1

Filtre tipi: Gaz ve Buhar Kartuşu

Gaz ve Buhar Koruma Tipi: İnorganik buharlar ve asit gazları, Organik Buhar KN>65 derece°C

Ürün Serisi: 6000 Serisi

Standartlar: EN143 : 2000



3M™ 2138 P3 Organik Ozon - Gaz / Buhar Filtresi 3M 2138

2138 Partikül Filtreleri, katı ve sıvı partiküller P3R için koruma sağlar, organik ve asit gazları, sınır altındaki buharların yanı sıra 10 x TLV'ye kadar ozona karşı da koruma sağlar. Ek olarak OEL altında organik buhar ve asit gazlarına karşı da kullanılabilir.

- 3M™ 6000 ve 3M™ 7000 Serisi Yarım Yüz ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.
- Filtreler için tipik endüstriyel uygulamalar farmasötik, toz kimyasallar, inşaat, seramik ocakları, refrakter malzemeler, dökümhaneler, ziraat, ahşap işçiliği ve gıda endüstrisidir.
- Düşük solunum direnci
- Bayonet bağlantı sistemi hassas ve güvenli kilitleme sağlar

Kartuş veya Filtre Tipi: P3+(NPF50)

Filtre tipi: Partikül Filtreleri

Gaz ve Buhar Koruma Tipi: Katı ve sıvı partiküller

Ürün Serisi: 2000 Serisi

Standartlar: EN143 : 2000



3M K501™ Filtre Tutucu Kapak 3M K501

5000 serisi partikül filtreleri ve 6000 kartuşları ile kullanılan, 5911, 5925, 5935 filtrelerini solunum maskelerinin önünde tutmaya yarayan Toz Pedi Kapağı. Gaz ve buhar filtrelerine partikül koruması sağlamak için 3M™ 5000 Serisi filtreler ile kullanılabilir.

Plastikten yapılmış sağlam bir yapıya sahiptir. Gaz ve buhar filtrelerine partikül koruması sağlamak için 3M™ 5000 Serisi filtreler ile kullanılabilir.

- 3M K501 filtre tutucu kapak, gaz filtrelerinin üzerine takılan 5911, 5925 ve 5935 filtrelerini solunum maskelerinin önünde tutmaya yarayan Toz Pedi Kapağı tutuculuğu sağlar.
- Gaz ve buhar filtrelerine partikül koruması ekler.
- 500 serisi filtreleri solunum maskelerinin önünde tutmaya yarar.
- Filtre üzerine kolayca oturur.
- 1 kutuda 2 adet kapak bulunmaktadır.



3M 2135 P3 Toz Sis Duman Filtresi

3M 2135

- 3M™ 6000 ve 3M™ 7000 Serisi Yarım Yüz ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.
- Filtreler için tipik endüstriyel uygulamalar farmasötik, toz kimyasallar, inşaat, seramik ocakları, refrakter malzemelerdir.
- Bayonet bağlantı sistemi hassas ve güvenli kilitleme sağlar
- 1 Paket Ambalaj (2 adet)

Kartuş veya Filtre Tipi: P3 R

Filtre tipi: Partikül Filtreleri

Gaz ve Buhar Koruma Tipi: Katı ve sıvı partiküller

Ürün Serisi: 2000 Serisi

Standartlar: EN143 : 2000



3M 5935 P3 Toz ve Sis Filtresi

3M 5935

Partikül Filtresi 5935, katı ve sıvı parçacıklara karşı koruma sağlar.

- Yüksek düzeyde partikül madde, yağ veya su buharına karşı P3 koruması
- Filtreler için tipik endüstriyel Kullanım Alanları: İlaç, toz kimyasallar, inşaat, seramik ocakları, refrakter malzemeler, dökümhane, ziraat, ahşap işçiliği ve gıda sektörü.
- 3M™ 6000 ve 3M™ 7000 Serisi Yarım Yüz ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.
- Bayonet bağlantı sistemi hassas ve güvenli kilitleme sağlar
- Süngü montajı, filtrelerin montaj kolaylığı için yerine oturmasını sağlar
- Avrupa standartlarına göre test edilmiş ve onaylanmıştır - CE işareti 0086 (EN 143: 2000 P3 R)
- 1 paket ambalaj 2 adet filtre içerir.

Kartuş veya Filtre Tipi: P3 R

Filtre Tipi: Partikül Filtreleri

Gaz ve Buhar Koruma Tipi:

Katı ve sıvı partiküller

Ürün Serisi: 5000 Serisi

Ürün Tipi: Aksesuarlar ve Yedek Parçalar

Standartlar: EN143 : 2000



3M 6038 P3 Organik-Ozon Solo Filtre

3M 6038

Partikül Filtresi 6038, zorlu uygulamalar için dengeli plastik kafesi içinde katı ve sıvı partiküllere karşı P3R, 10 x ESD'ye kadar HF ve ek olarak OEL kapsamındaki organik buhar ve asit gazlarına karşı koruma sağlar.

- 3M™ 6000 ve 3M™ 7000 Serisi Yarım Yüz ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.
- 3M™ Bayonet Bağlantı Sistemi kullanır
- Zorlu ve nemli ortamlara karşı koruma için plastik kutu içinde kapsüllenmiş filtre ortamı
- İnce toz, sprey, duman, spor, bakteri gibi katı ve sıvı parçacıklara karşı koruma için.
- Hafif, düşük solunum direnci, maskeye takıldığında homojen ağırlık dağılımı
- Bayonet Filtre Bağlantı Sistemine sahip 3M™ tüm 3M™ Yeniden Kullanılabilir
- Yarım ve Tam Yüz Maskeleri ile kullanıma uygundur

Kartuş veya Filtre Tipi: P3 R

Filtre Tipi: Partikül Filtreleri

Gaz ve Buhar Koruma Tipi: Asit Gazlar, Hidrojen Florür, Hidrojen Florür 30ppm'ye kadar gaz ve rahatsızlık seviyesinden rahatlama, Organik Buharlar, Ozon, organik buharlar ve TLV, Katı ve Sıvı Parçacıklar

Ürün Serisi: 6000 Serisi

Standartlar: EN143: 2000



3M 5911 P1 Toz ve Sis Filtresi

3M 5911

Gaz, Buhar ve Partikül Filtresi (P1) katı ve sıvı partiküllere karşı korur

- Son derece hafif
- Düşük solunum direnci
- Mükemmel görüş alanı
- 3M™ 6000 ve 3M™ 7000 Serisi Yarım Yüz ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.
- 1 paket ambalaj 2 adet filtre içerir.

Kartuş veya Filtre Tipi: P1 R

Filtre tipi: Partikül Filtreleri

Gaz ve Buhar Koruma Tipi: Katı ve sıvı partiküller

Ürün Serisi: 5000 Serisi

Standartlar: EN143 : 2000



3M 5925 P2 Toz ve Sis Filtresi

3M 5925

Partikül Filtresi 5925, katı ve sıvı parçacıklara karşı koruma sağlar.

- Filtreler için tipik endüstriyel Kullanım Alanları: Ziraat, İnşaat, Gıda Sektörü, Dökümhane, Ecza, Toz kimyasallar, Seramik ocakları, Refrakter malzemeler, Ahşap işçiliği
- 3M™ 6000 ve 3M™ 7000 Serisi Yarım Yüz ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.
- Bayonet bağlantı sistemi hassas ve güvenli kilitleme sağlar
- Süngü montajı, filtrelerin montaj kolaylığı için yerine oturmasını sağlar
- 1 paket ambalaj 2 adet filtre içerir.

Kartuş veya Filtre Tipi: P2 R

Filtre tipi: Partikül Filtreleri

Gaz ve Buhar Koruma Tipi: Katı ve sıvı partiküller

Ürün Serisi: 5000 Serisi

Standartlar: EN143 : 2000



3M 6035 P3 Solo Filtre

3M 6035

Partikül Filtresi 6035, P3R sınıfı katı ve sıvı partiküllere karşı koruma sağlar ve zorlu uygulamalar için plastik bir kafesi vardır.

- 3M™ 6000 ve 3M™ 7000 Serisi Yarım Yüz ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.
- Filtreler için tipik endüstriyel Kullanım Alanları: Azaltma, Madencilik, İnşaat, Fabrikasyon Metal Ürünler, Öğütme Madencilik, Farmasötik.
- Yalnızca 7500 serisi Yeniden Kullanılabilir Yarım Maske ile kullanım içindir
- 1 paket ambalaj 2 adet filtre içerir.

Kartuş veya Filtre Tipi: P3 R

Filtre tipi: Partikül Filtreleri

Gaz ve Buhar Koruma Tipi: Katı ve sıvı partiküller – zorlu uygulamalar için sert plastik kafeste

Ürün Serisi: 6000 Serisi

Standartlar: EN143 : 2000

3M İşitme Koruyucu Çeşitleri

Kullandığınız işitme koruyucuları, size ve ortamınıza uygun olmalıdır. Emniyet, üretkenlik ve konfor bakımından, ses çok az ya da çok fazla değil, olması gereken miktarda azaltmalıdır.

3M, kulak tıkaçlarından kulaklıklara kadar, farklı bireylere ve uygulamalara yönelik farklı çözümler sunar.



**3M 1100-00 Kulak
Tıkacı Kordonsuz**
3M 1100

**3M 1110 Kulak
Tıkacı Kordonlu**
3M 1110

Şekillendirilebilir Poliüretan (PU) Kulak Tıkaçları

Şekillendirilebilir Kulak Tıkaçlarımız, konfor ve iyi koruma sağlayan genişleyebilir Poliüretan (PU) köpükten yapılmıştır. Tek boyut çoğu kulak kanalına uyar. Kulağa takıldığında köpük tıkaçlar, kişiye özel sıkı ve sağlam uyum sağlamak üzere genleşir. 3M, seçim yapabilmeniz ve ihtiyacınıza en uygun çözümü bulabilmeniz için geniş bir tek kullanımlık poliüretan (PU) kulak tıkacı yelpazesi sunar.

Rahat

- Kulak içinde düşük basınç içinyumuşak hipoalerjenik köpük malzemesi
- Yumuşak ve kirlenmeye karşı dayanıklı yüzeyi daha iyi hijyen, dayanıklılık ve konfor sağlar.

Kullanışlı

- Konik tasarım çoğu kulak kanalına oturarak tıkaçların kullanımını kolaylaştırır.
- Yalnız tek ebat
- Dispanser mevcuttur (1100)
- Polyester kordon (1110) kulak tıkacının kaybolmasını önler.

Etki

- 37 dB'lik yüksek SNR

Şunlarla Uyumluluk

- Diğer KKD'ler ile uyumlu tasarlanmıştır.

Sönümleme*

3M™ Kulak Tıkaçları 1100/1110



**3M 1271 Yıkanabilir
İpli Kulak Tıkacı**
3M 1271

Kullanışlı saklama kılıfına sahip çam tipi kulak tıkacı. Kordonlu ve kordonsuz olarak mevcuttur. SNR: 25dB



**3M PB01000 E.A.R.
Classic Kulak Tıkacı 1 Çift**
3M PB01000

**3M ES01005 E.A.R.
Kordonlu Kulaklık**
3M ES01005

3M™ E-A-R™ Classic™ PVC Kulak Tıkaçları

Dünyanın ilk vinil köpük kulak tıkacı olarak (PVC) iş yerindeki işitme korumasında devrim yapan bu basit ürün bugüne kadar dünyada en yaygın kullanılan kulak tıkaçlarından biri oldu. Piyasaya sunulduğundan beri bu alanda, E-A-R™ Classic™ kulak tıkacı dışında hiçbir ürün, daha kapsamlı bir şekilde araştırılıp değerlendirilmedi.

E-A-R™ Classic™ kulak tıkacını neyin farklı kıldığını ve bu ürünün; gürültü azaltma, konfor ve rahat kullanım özellikleri açısından günümüzde halen dünyanın en popüler kulak tıkacı seçeneklerinden biri olarak kalmasını sağlayan nedenleri aşağıda bulabilirsiniz.

Gürültü Azaltma

- Gürültü ve titreşime karşı koruma sağlamak üzere tasarlanan ürün, eski haline yavaş dönen vinil köpüğe sahiptir.
- Kullanıcının kulak kanalının şeklini alacak şekilde genişleyerek etkili bir akustik sızdırmazlık sağlar.
- EN352-2:1993 standartlarına göre CE onaylıdır ve tamamen test edilmiştir.
- Benzersiz 3M™ E-A-RFit™ Doğrulama Sistemi, en iyi uyumun ve korumanın sağlanması için kullanıcılara kendi gürültü azaltma oranlarını seçme fırsatını sunar.

Rahatlık

- Silindirik şekil: Çene hareketi sırasında dahi etkili sızdırmazlık sağlayan düz ve silindirik şekil
- Terlemeye ve neme karşı dirençli yapısı kulağa oturmasını kolaylaştırırken nemin kulak kanalında birikmesinin de önüne geçer.
- Dokulu yüzey, daha fazla sürtünme sağlayarak uzun süreli kullanımda etkili bir sızdırmazlık sağlar ve kaymayı önler.
- Kulak kanalı çeperine yapılan basınç minimumdur, bu nedenle kulak kanalı içerisinde maksimum konfor sağlar.

Kolay Oturma

- Sağlam köpük özellikleri, kulak kanalına yerleştirildiğinde kulak tıkacının katlanması ve bükülmesini önler.
- Hızlı ve kolay şekilde döndürülebilen köpük, eski haline yavaş dönme özelliği ile kişiye özel uyum sağlar.

Sönümleme*

3M™ E-A-R™ Classic™ Kulak Tıkaçları
(Kordonsuz Versiyon)

3M™ PELTOR™ X Serisi Kulaklıklar

PELTOR™ X Serisi Kulaklıkların geliştirilmesinde geleneksel Peltor tasarım, konfor ve gürültü azaltma teknikleri baz alınmıştır. Bu yeni ürün serisi, konfor ve hafifliği ile kulak korumada yeni standardı belirlemektedir.

**3M™ X2P5E Barete
Takılabilir Kulaklık
3M X2P5E**

- İnce ve sık tasarım
 - Ek aparat olmadan barete takılır
 - Yumuşak ve geniş kulak yastıkları
 - CE onaylı
- Ağırlık:** 220 gr
SNR: 24 dB

**3M™ X4P5E Barete
Takılabilir Kulaklık
3M X4P5E**

- İnce ve sık tasarım
 - Elektrik yalıtımlı tel bandı
 - Yumuşak ve geniş kulak yastıkları
- SNR:** 32 dB

**3M™ X1P5E Barete
Takılabilir Kulaklık
3M X1P5E**

- Hafif sanayi gürültüsüne karşı koruyucu
 - Elektrik yalıtımlı tel bandı
 - Yumuşak ve geniş kulak yastıkları
- SNR:** 26 dB

**3M X2A Başbantlı Kulaklık
3M X2A**

- Hafif tasarım (220 gr)
 - Yumuşak geniş yastıklar, kulak çevre-sindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve takılabilirliği artırmaya yardımcı olur
 - İnce tasarım, ikili kalıp kaplar
 - Kaplar içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur
 - Elektrik yalıtımlı şerit kafa bandı
- SNR:** 31 dB

**3M X1A Başbantlı Kulaklık
3M X1A**

- Hafif tasarım (184 gr)
 - Yumuşak geniş yastıklar, kulak çevre-sindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve takılabilirliği artırmaya yardımcı olur
 - İnce tasarım, ikili kalıp kaplar
 - Elektrik yalıtımlı şerit kafa bandı
- SNR:** 27 dB

**3M HYX4 Peltor Hijyen Pedi
3M HYX4**

- Kulak tıkaçlarının ömrünü uzatır
- İyi işlev ve hijyen sağlar
- Rahatsız kulaklıkları takmaktan kaçınır
- Paket 2x köpük ek ve 2x sızdırmaz halka içerir

**İşitme duyunuzu koruyun
ve çevrenize bağlı kalın...****3M PELTOR™ ProTac™ III Kulaklık
3M MT13H220P3E3M**

- Ortam seslerinin işitilmesine olanak sağlarken zararlı gürültülere karşı koruma sağlar
 - Dahili seviyeye bağlı işlev, kullanıcının konuşmalar, makine sesleri ve uyarı sinyalleri gibi ortam seslerini duymasını sağlar.
 - Kulağınızda sağa doğru duymak için cep telefonunuza veya iki yönlü telsizinize bağlanan 3,5 mm stereo jak
 - Otomatik kapanma, kullanımdan 4 saat sonra kulaklığı kapatır, enerji tasarrufu yapmak için düşük pil uyarısı pilleri ne zaman değiştireceğinizi bildirir.
- SNR:** 25 dB

3M™ PELTOR™ Optime™ Kulaklıklar

Peltor™ Optime™ Kulaklıklar, aşırı gürültülü ortamlar için geliştirilmiş olup çok düşük frekanslı sesleri bile etkili şekilde azaltır. Kapama halkaları, benzersiz bir sıvı ve köpük kombinasyonu ile doldurulmuştur. Uzun süreli kullanımlarda bile tatmin edici bir konfor sağlayacak şekilde optimum koruma ve düşük temas basıncı sunar.

- Kolay değiştirilebilir yastıklar ve ekler bunların hijyenik olarak temiz kalmasını sağlar
- Yumuşak geniş yastıklar, kulaklar çevresindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve takılabilirliği artırmaya yardımcı olur
- Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur



3M Optime-I Başbantlı Kulaklık
3M H510A-401-GU

- Kolay değiştirilebilir yastıklar ve ekler kulaklığın hijyenik olarak temiz kalmasını sağlar
- Yumuşak geniş yastıklar, kulaklar çevresindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve takılabilirliği artırmaya yardımcı olur
- Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur

Sertifika: CE sertifikası , EN 352-1: 1993
SNR: 27 dB



3M Optime-I Barete Takılabilir Kulaklık
3M H510P3E-405-GU

- Yumuşak geniş yastıklar, kulaklar çevresindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve takılabilirliği artırmaya yardımcı olur
- Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur
- Kolay değiştirilebilir pedler ve yedek parçalar kulaklıkların hijyenik olarak temiz kalmasını sağlar
- Barete montajı için P3E barete adaptörü

Sertifika: CE sertifikası , EN 352-3: 2002
SNR: 26 dB



3M Optime-II Başbantlı Kulaklık
3M H520A-407-GQ

- Yumuşak geniş yastıklar, kulaklar çevresindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve takılabilirliği artırmaya yardımcı olur
- Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur
- Kolay değiştirilebilir pedler ve yedek parçalar kulaklıkların hijyenik olarak temiz kalmasını sağlar
- Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur

Sertifika: CE sertifikası , EN 352-3: 2002
SNR: 31 dB



3M Optime-II Barete Takılabilir Kulaklık
3M H520P3E-410-GQ

- Yumuşak geniş yastıklar, kulaklar çevresindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve takılabilirliği artırmaya yardımcı olur
- Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur
- Kolay değiştirilebilir pedler ve yedek parçalar kulaklıkların hijyenik olarak temiz kalmasını sağlar
- Barete montajı için P3EA barete adaptörü

Sertifika: CE sertifikası , EN 352-1: 1993
SNR: 30 dB



3M Optime-III Başbantlı Kulaklık
3M H540A-411-SV

- Çifte muhafaza teknolojisi rezonans etkisinin en aza indirilmesine yardımcı olur
- Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur
- Yumuşak geniş yastıklar, kulaklar çevresindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve takılabilirliği artırmaya yardımcı olur
- Kolay değiştirilebilir pedler ve yedek parçalar kulaklıkların hijyenik olarak temiz kalmasını sağlar

Sertifika: CE sertifikası , EN 352-1: 1993
SNR: 35 dB



3M Optime-III Barete Takılabilir Kulaklık
3M H540P3E-413-SV

- Çifte muhafaza teknolojisi rezonans etkisinin en aza indirilmesine yardımcı olur
- Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur
- Yumuşak geniş yastıklar, kulaklar çevresindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve takılabilirliği artırmaya yardımcı olur
- Kolay değiştirilebilir pedler ve yedek parçalar kulaklıkların hijyenik olarak temiz kalmasını sağlar
- Barete montajı için P3E barete adaptörü

Sertifika: CE sertifikası , EN 352-3: 2002
SNR: 34 dB



3M Optime-III Ense Bantlı Kulaklık
3M H540B-412-SV

- Çifte muhafaza teknolojisi rezonans etkisinin en aza indirilmesine yardımcı olur
- Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur
- Yumuşak geniş yastıklar, kulaklar çevresindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve takılabilirliği artırmaya yardımcı olur
- Kolay değiştirilebilir pedler ve yedek parçalar kulaklıkların hijyenik olarak temiz kalmasını sağlar

Sertifika: CE sertifikası , EN 352-1: 1993
SNR: 35 dB

Hijyen pedleri, kulaklıkların zaman geçtikçe kirlenen ya da yıpranan iç parçalarını değiştirebilmek için yapılmıştır. Bu sayede kulaklığınızın ömrünü uzatabilir ve sağlığınız için daha hijyenik bir çalışma ortamı sağlayabilirsiniz.



3M G500 Endüstriyel Kişisel Koruyucu Donanım Kombinasyonu
3M G500V5FH510-GU

Ön kapak: Ön kapak kulak koruyucu ve göz koruyucu ürünleriyle birlikte bir tutucu olarak tasarlanmıştır.
Şeffaf PC Yüz Parçası: Buğu önleyici ve sert kaplamalı
Entegre Göz Donanımı: Göz korumasını artırmak için, G500, şeffaf, gri ve sarı entegre göz koruması aralığını (V6*) kullanabilir.
Gürültüden Koruma: Kafa bandının sağlam tasarımı sayesinde, G500 hem kulak tıkaçları ile hem de kulak tıkaçları olmadan kullanılabilir. Yuva 30 mm'dir ve Peltor P3E-kulak tıkacı ekine oturur.
Kafa bandı: Kulak tıkaçlarına takılmaya hazır sağlam tasarım



3M HY54 Optime-III için Hijyen Pedi
3M HY54



3M HY52 Optime-II için Hijyen Pedi
3M HY52



3M HY51 Optime-I için Hijyen Pedi
3M HY51



3M 5F-11 Yüz Koruyucu Vizör Polikarbonat Şeffaf
3M 5F-11

Yüz bölgesini koruyucu, polikarbonat malzeme ile güçlendirilmiş güvenliği ve çalışma konforunu bir arada sunan tam donanımlı yüz siperliğidir.

- Polikarbonat malzemeden üretilmiştir.
 - 138 gramlık ağırlığa sahiptir.
 - UV, IR ve elektrik ark flaşına karşı korur
 - 3M G3000 baretleri ile birlikte baret takma aparatı kullanılarak beraberinde kullanılır
 - 3M V5 ve 3M G500 sistemleri ile birlikte kullanımı uygundur.
- Sertifika:** CE sertifikası, EN 166: 2001



3M G500 Baş Aparatı
3M G500-GU

3M™ G500 Orman Baret Kombinasyonu hem yüz hem de işitme korumasına ihtiyaç duyan kullanıcılara kullanışlı ve konforlu bir çözüm sunar. Özel dizaynı ile yüz koruyucu, pasif kulak tıkacı, iletişimli kulaklık, ve entegre gözlük gibi diğer 3M™'li Güvenliği ürünleri ile birlikte kullanımı kolaylaştırır.

- Kafa korumaya gereksinim duyulmayan durumlarda yüz ve işitme koruması için pratik bir çözüm.
- Ön kapak havalandırma sağlayarak konforu artırır.



3M V5 Vizörü Barete Takma Aparatı
3M V5

- 3M G3000 ve G3001 Baretlere uygundur.
 - Vizör tutucudur, vizör aparatı ayrıca alınmalıdır.
 - 3M gözlük ile birlikte kullanıma uygundur
 - Ayarlanabilir, yukarı aşağı hareket ettirilebilir
- Sertifika:** EN 166:2001

Daha Güvenli Çalışma Koşulları İçin 3M™ Uvicator™ Teknolojisi

Güneş ışığında bulunan UV ışınlar zamanla baretlerin materyallerinde kimyasal bozulmalara neden olabilmektedir. Bu durum çıplak gözle görülmemektedir ancak kimyasal yapının bozulması nedeniyle baret tam performans gösteremeyebilir ve kullanıcının güvenliği tehlikeye girebilir.

3M'in patentli Uvicator sensörü, kullanıcının baretinin aşırı UV ışınına maruz kaldığında ve dolayısıyla değiştirilmesi gerektiğinde; bu durumu kullanıcıya kolayca ve açıkça haberdar eder. Baret güneş ışığına maruz kaldığında, alınan UV ışının miktarını algılayacak şekilde kalibre edilen Uvicator gösterge, rengi zaman içinde saat yönünde kırmızıdan beyaza dönüştürür. Uvicator'un tamamen beyaza dönüşmesi, baretin maksimum tolere edilebilir radyasyonu almış olduğu, dolayısıyla değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.



3M™ G3000 Güvenlik Bareti Serisi

G3000 Baret, ormancılık ve sanayi işçileri ile yakın işbirliği içerisinde tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Etkin koruma sağlamak için zorlu gereksinimlerin karşılanması gereken çalışma ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mükemmel havalandırma ve iyi görüş alanı sağlayan G3000 bugün piyasada bulunan en hafif baretlerden biridir.

3M™ Uvicator™ Sensör

- Disk, bareti ne zaman değiştirmeniz gerektiğini söyler.

Havalandırma

- 24 havalandırma deliği ile en iyi havalandırmayı sağlar.

İnce Tasarım

- Baretin dallara vs. takılmasını önlemeye yardımcı olan yuvarlak yumuşak tasarım

Çift Taraflı İçlik

- 180° döndürülerek baretin ters takılmasını sağlayan içlik, dar alanlarda çalışma, yukarı bakarak çalışma veya tırmanma gibi uygulamalar için idealdir.

Mandallı Kafa Bandı

- Daha kolay ve hızlı ayarlama sağlar.

Aksesuarlar

- Aksesuarlar için bağlantı noktası

Ter Bandı

- Yüksek konfor için kolay değiştirilebilir.
- Plastik veya deri olarak mevcuttur.

Şirket Adı İçin Alan

- Logo, marka adı vb. basımı için yüzey

Kısa Siper

- Daha geniş görüş açısı için kısa siper

Mükemmel koruma sağlar ve EN397'ye göre onaylanmıştır.

3M G3001 Elektrikçi Bareti
1000V Vidalı Kırmızı
3M G3001MRD



3M™ G3000 Serisi Baretler
Mandal veya pim kilit süspansiyonlu 7 ayrı renkte mevcuttur.

Malzeme: UV-stabilize ABS
Ağırlık: 310 gr (pim kilitli), 334 gr (mandal)
Boyut: Kabuk kısmı pim kilit 54-62 cm
Mandallı versiyon 53-62 cm



3M G3000NGP



3M G3000NOR



3M G3000NGU



3M G3000NBB



3M G3000NRD



3M G3000NSV

3M™ H700 Güvenlik Baretleri Serisi

H-700 baretleri hem dayanıklı hem rahattır. Ayrıca H-700 serisi baretler özel tasarımı ile geniş bir görüş açısı sağlar. Havalandırmalı ve havalandırmazız seçenekleri mevcuttur

Havalandırma

- Havalandırmalı kafa bandı
- Opsiyonel havalandırmalı gövde

Kullanım Kolaylığı

- Yukarıyı daha iyi görme olanağı ve kullanıcı hareketliliği için kısa siper
- Değiştirilebilir ter bandı

Aşağıdakilere Yönelik Dahili Aksesuar Yuvaları:

- 3M™ Barete takılabilen kulaklıklar
- 3M™ Barete takılabilen iletişim çözümleri
- Entegre Göz Koruyucu
- Yüz Siperleri
- Kaynak Baretleri



Malzeme: Yüksek yoğunluklu polietilen
Ağırlık: 356 gr (pim kilitli), 378 gr (mandallı)
Boyut: Kabuk kısmı pim kilitli 54-62 cm
 Mandallı versiyon 53-62 cm

**3M H700 Sarı
Baret Vidalı
3M H700NGU**

Süspansiyon

- Uzunluk ayarlaması veya opsiyonel 6 noktalı kayışa sahip rahat 4 noktalı pim kilitli veya mandallı süspansiyon



3M H700NBB



3M H700NVI



3M H700NRD



3M H700NGP

**3M HYG3 Plastik Ter Bandı Peltor Baretlere Uygun 3M HYG3**

Tüm PELTOR™ Emniyet Kaskları ile kullanıma uygun yedek plastik ter bandı

- Aksesuarlar kullanıcının kendi Peltor™ Baretlerini farklı ihtiyaçlara uygun şekilde uyarlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır
- Hızlı ve kolay kurulum
- Aksesuar

Markalar: Speedglas

Ürün Tipi: Aksesuarlar ve Yedek Parçalar



**3M Baret Yedek
Çene Kayışı
3M GH2**

3M GH1 G22/G3000/H700 için Çene Bandı 3M GH1

Peltor™ G3000 ve G22 Emniyet Baretleri için Yedek 2 Noktalı Çene Kayışı GH1 aksesuarı.

Aksesuarlar kullanıcının kendi Peltor™ Baretlerini farklı ihtiyaçlara uygun şekilde uyarlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.



Koruyucu Güvenlik Gözlükleri

3M™ Göz Koruması ürün yelpazesi, en iyi seviyede konfor, koruma ve tasarım dengesi sunan kaliteli gözlüklerden oluşur. 3M mühendisleri, konfor ve tarz seviyesinin sunulan koruma standartlarıyla uyumlu olmasını sağlamak adına yoğun çalışmalar yürütmüştür. 3M ürün yelpazesi, optik sınıfına ilişkin en yüksek seviyeyi sunar. Geniş göz koruması ürün yelpazesinde dayanıklı, çizilmeye ve buğuya karşı dirençli ürünler mevcuttur. Tüm ürünler EN166 standardı onaylıdır ve CE işaretine sahiptir.

3M™ Göz Koruyucu Fit/Uyum Testi

Her kişisel koruyucu donanımda olduğu gibi, konfor uyum ile yakından ilişkilidir ve yüze iyi oturmayan göz koruma sistemleri göz yaralanmalarını engellemekte yetersiz kalabileceğinden, ürünün kalitesi ve güvenli şekilde oturması son derece önemlidir.

Ayarlanabilir özellikler baz alınarak yapılacak değerlendirmeler, her zaman göz koruma ürününün en iyi şekilde oturma durumunu ve güvenliğini teşhis etmek için yeterli değildir. 6 adımlı basit bir yöntem olan yenilikçi 3M™ Göz Koruyucu Fit/Uyum Testi, göz koruyucunuzun yüze oturma durumunun değerlendirmesine olanak tanır. Kapsama ve boşluk ölçüm araçlarından yararlanılan bu yöntem, koruyucu gözlük ürünlerinin oturma durumuna ilişkin 4 etkenin değerlendirilmesine yardımcı olacaktır:

Güvenlik

Göz koruyucu ürünün kullanıcının başında kalması ve baş hareketi sırasında düşmemesini sağlamak için yapılan değerlendirme.

Boşluklar

Boşluk ölçümü göz koruyucu ile yüz arasındaki büyük boşlukları teşhis etmeye yardımcı olur. Büyük boşluklar, havadaki parçaların girmesine neden olabilir.

Görüş

Görüş açısını engelleyen herhangi bir köşe veya engel söz konusu olmadan rahatlıkla görüş sağlamalı ve işe engel olmamalıdır.

Kapsama

Göz koruyucusunun göz çevresindeki yumuşak dokuyu ne kadar iyi kapsadığını değerlendirmek içindir.



**3M SF201 Gözlük
Secure Fit Şeffaf
3M SF201**



**3M SF203 Gözlük Secure Fit Sarı
3M SF203**



**3M SF202 Gözlük Secure Fit Gri
3M SF202**



**3M 2740 Gözlük AS/AF -Ayarlanabilir sap 4 poz.
3M 2740**

- Şık ve modern tasarım.
 - Sap pivotları sayesinde kullanıcı lens açısını ayarlayarak optimal oturma ve konfor sağlayabilir.
 - Ayarlanabilir sap uzunluğu, kişisel uyumluluk için güvenli ve rahat bir oturma sunar.
 - 4 kademeli ayarlanabilir sap uzunluğu
 - Yumuşak sap uçları basıncı azaltarak kullanımı son derece konforlu yapar.
 - Şeffaf lensli mavi çerçeve
- Sertifika:** CE sertifikası , EN 166: 2001



**3M 2720 Güvenlik Gözlüğü Şeffaf
3M 2720**

- Uzun süreli, konforlu kullanım sağlamak için optik sınıf 1 premium koruma
 - Çizilme önleyici kaplama ile iyileştirilmiş dayanıklılık için iyi darbe direnci
 - Özel Buğu Önleyici kaplama buğuyu azaltır ve net bir görüş sağlar
 - Hafif ve rahat
 - 3M™ 9300 Serisi Solunum Maskeleri ile uyumludur
- Sertifika:** CE sertifikası , EN 166: 2001


3M 2820 Güvenlik Gözlüğü Şeffaf
3M 2820

- Uzun süreli kullanım için uygun optik sınıf 1 lens.
 - Polikarbonat lens iyi darbe direnci sağlar
 - Çok hafif
 - Sap pivotları sayesinde kullanıcı lens açısını ayarlayabilir
 - Daha fazla konfor için yumuşak, esnek saplar.
- Sertifika:** CE sertifikası , EN 166: 2001

3M 2821 Güvenlik
Gözlüğü Gri
3M 2821

3M 2800 Gözlüküstü Gözlük
3M 2800

- Darbelere karşı yüksek seviyeli koruma ile kombine edilen mükemmel kapsam ve görüş alanı sunar.
 - Optimum konfor ve oturma için ayarlanabilir sap uzunlukları (dört konum).
 - Açılanabilir lens ile kolay ayarlama ve maksimum konfor.
 - Konfor ve reçeteli gözlüklerle minimum etkileşim için yumuşak düşük profilli saplar.
- Sertifika:** CE sertifikası , EN 166: 2001


3M V9C Gözlük
3M V9C

Entegre gözlük, kullanıcının yanaklarına sıkıca oturur ve partiküllerden, tozdan ve EN166'ya göre mükemmel koruma sağlar.

- İyi oturması için ayarlaması kolaydır.
 - 3M™ Entegre güvenlik gözlükleri V9C şeffaf bir lense sahiptir ve 3M şapkaların baş bandına takması kolaydır.
 - Eşsiz tasarım gözlüklerin kask kasası ve kafa bandı arasında kolayca kaymasını sağlar.
- Sertifika:** CE sertifikası , EN 166: 2001


3M Tora Ccs Kulak Tıkacı Takılabilir Gözlük
3M 715110M

- Rahat, hafif çerçeve
 - Polikarbonat lens UV'yi %99,9 oranında emer.
 - Tora CCS Gözlükler ayrı satılır ve müşterilerin kulak tıkaçlarını ayrı satın almasına olanak tanır
 - Şeffaf lens mevcuttur
 - Kulak tıkacı dahil değildir
- Sertifika:** CE sertifikası , EN 166: 2001


3M Tora Köpük Çerçeve 5'li Paket
3M 71511-99999

3M™ Tora™ CCS Ek ile mükemmel oturması göz koruması ile kullanıcının yüzü arasındaki boşluğu doldurur ve sıçrayan parçalara ve diğer tehlikelere karşı koruma sağlar.

- 3M™ Tora™ CCS Güvenlik Gözlükleri ile kullanılır.
 - Sıçrayan parçalara karşı koruma sağlar.
 - Köpük çerçeve uçları ekstra konfor sağlar,
 - Kaynak sıçramalarına karşı korur ve sıcak ve nemli ortamlarda kullanım için idealdir.
- Sertifika:** EN 166: 2001


3M 7150101C Gözlük Tora Clear Hardium
3M 7150101C

3M™ Tora™ klasik seri gözlüklerin iyi görünüm ve rahatlıkları bu koruyucu gözlük serisini genç çalışanlar arasında çok popüler yapmaktadır.

- Kombine renkli lensler ve saplar çağdaş görünümü destekler.
 - Çizilme önleyici kaplama ile iyileştirilmiş dayanıklılık için iyi darbe direnci
 - Özel Buğu Önleyici kaplama buğuyu azaltır ve net bir görüş sağlar
 - Son derece hafif; yalnızca 22 gr
 - Hafif ve konforlu.
 - 3M™ Tora™ Güvenlik Gözlükleri ve 3D taban eğrili lens mükemmel çevre görüşü ve yan yan koruma (Optik Sınıf 1) sunar.
- Sertifika:** EN 166: 2001


3M 7150102C Gözlük
Tora Bronz Hardiumi
3M 7150102C




3M 2840 Gözlük AS/AF Ayarlanabilir sap/Kaş Koruma 3M 2840

Koruma, konfor ve ayarlanabilirlik. Benzersiz tarzı ile 3M 2840 gözlük kullanıcı konforu ve rahatlığı düşünülerek tasarlanmıştır. Optimum uyum için, sapların eğim ve uzunluğu tamamen ayarlanabilir. Yumuşak iç tampon konforu artırır.

- Uzun süreli rahat kullanım için Optik sınıf 1
- Daha fazla konfor için entegre kaş siperi
- Konfor ve uyum için ayarlanabilir sap uzunluğu (3 pozisyon)
- Çizilmez buğu tutmaz kaplamalı polikarbonat lens
- Yüksek darbe direnci
- Kullanırken daha fazla konfor ve denge için sap üzerinde yumuşak iç pedler.
- Ayarlanabilir lens, kişisel ayarlama ve optimum kişisel oturma.
- 3M™ 9300 Serisi ve 3M™ 4000 Serisi solunum maskeleri ve 3M™ 7500 Serisi Yarım Maskeler ile ideal kombinasyon.
- Hafif 26 gr

Sertifika: CE sertifikası , EN 166: 2001



3M 2841 Güvenlik Gözlüğü Gri Ayarlanabilir Sap 3M 2841



3M 2845 Kaynak Gözlüğü Polikarbonat (IR 5) AS/AF 3M 2844

Eşsiz bir stile sahip bu ürünler entegre alın koruması ile daha fazla koruma ve kaynak lensi sunar.



3M 7136001 Fahrenheit Polikarbonat DX 3M 7136001

Fahrenheit gözlük, modern, ince bir tasarıma sahiptir, çok yönlü, rahat bir gözlük gerektiren bir dizi farklı uygulama için uygundur.

- Mekanik tehlikeler (işaret B - 120m / sn)
- Katı partikül projeksiyonları (metal, ahşap...)
- Taşlama, delme, taş kesme, bakım
- Toz (cam, kalıp bakımı) ve Sıvılar (laboratuvar)
- Yoğuşma, çizikler ve UV (kazayla oluşan elektrik arkını çeker)

Sertifika: EN 166: 2001



3M 713603 Fahrenheit T - N - Wear Asetat 3M 713603



3M GG501 Güvenlik Gözlüğü Ventiltsiz 3M GG501

3M™ Goggle Gear GG501SGAF EU dalgıç tipi gözlük ayarlanabilir baş bandı ve opsiyonel reçeteli gözlük içliği ile düşük profilili bir tasarım sunar.Scotchgard™ Buğu önleyici kaplamaya sahip bu gözlük, geleneksel gözlüklere göre daha geç buğulanır.

- Yüksek optik netlik için 1. optik sınıfı.
- Buğu önleyici kaplama EN166 standardının K ve N işaretlemelerini taşır ve buğu ve çizikleri önleme görevi görür.
- Buğu önleyici kaplama çiziklere karşı dayanımı artırarak gözlüğün daha uzun süre kullanılmasını sağlar
- Mükemmel bir uyum için modern, zarif ve hafif tasarım
- Güvenli ve rahat oturması için ayarlaması kolay elastik naylon kafa bandı
- Dönen kafa bandı sayesinde pratik ayarlanabilirlik

Sertifika: EN 166: 2001



3M 2890S Güvenlik Gözlüğü Ventiltsiz AS/AF/KN 3M 2890S

Modern ince bir tasarıma sahip olan 3M™ 2890S Güvenlik Gözlükleri performans, konfor ve stili bir araya getirirken kullanıcıya mükemmel bir görüş sağlar. İnce parçacıklara ve gazlara karşı ek koruma için sızdırmaz çerçeve.

- Yarım maskelerle uyumluluk Yarım maskelerle uyumluluk
- Yan oluklar reçeteli gözlüklere takılmasını sağlar Yan oluklar reçeteli gözlüklere takılmasını sağlar
- Geniş, ayarlaması kolay kafa bandı

Sertifika: CE sertifikası , EN 166: 2001



3M S1101SGAF İş Güvenliği Gözlüğü Mavi/Siyah 3M S1101SGAF

3M™ Solus™ Güvenlik Gözlükleri en iyi yüz uyumunu, görüş alanını ve göz korumasını sağlamak için tasarlanmıştır. Oldukça estetik görümlü ve hafif olan bu gözlükler temizlik ve koruma için mikrofiber saklama kabı ile birlikte gelir.

- Solus'un mercek eğimi yüz uyumunu, görüş alanını ve göz korumasını maksimize edecek şekilde tasarlanmıştır.
- 3M™ Scotchgard™ Anti-Sis Kaplaması çizilmeye karşı direnç ve dayanıklılık sağlar ve EN166 K ve N marka gereksinimlerini karşılar.
- Maksimum netlik için Optik Sınıf 1
- Hafif

Sertifika: EN 166: 2001





Yetkili Bayi Endüstriyel Ürünler

VÜCUT KORUMA

3M™ Koruyucu Tulumlar

Korunma için yapılmış, konfor için tasarlanmıştır. 3M, nefes alan bir rahatlık ve CE sertifikalı koruma sunan, geniş ve yüksek kaliteli iş tulumları yelpazesine sahiptir. Bu yelpaze, birçok endüstriyel tehlikeye karşı koruma ve etkin kullanım rahatlığı sağlar.

KKD (Kişisel Koruyucu Ekipman) Direktifi Kategori III Tulumları'na ek olarak, CE onaylı basit iş tulumları ve tamamlayıcı aksesuarlardan oluşan bir ürün serisi de bulunmaktadır. 3M™ Tulumlar, daha fazla konfor için nefes alabilen arka panellerden, ekstra koruma sağlamak için özel hazırlanmış kumaşların kullanılmasına kadar birçok farklı özellik sunar.

Standartlar

Koruyucu tulumları ile ilgili çok sayıda test ve standart bulunmaktadır. Bu bölümde, en doğru ürünü seçmeniz için size farklı seçenekler sunulmaktadır.

Tulumlar tehlikeli (CE Kategori III'e göre onaylı) ve tehlikeli olmayan (CE Kategori I'e göre onaylı) uygulamalar için tasarlanmış olabilir. Tehlikeli uygulamalar için olan ürünler, uygun kullanıma ilişkin kılavuz sunan altı farklı "Tip" standardın her birine göre test edilip onaylanabilir:

Kategori	Sembol	Koruma Tipi	Standart	3M Ürünleri
CE Kategori III		1. Gaz Sızdırmaz	EN 943-1	Yok
		2. Gaz	EN 943-1	Yok
		3. Sıvı Jete Karşı Koruma	EN 14605 + A1	4570
		4. Sıvı Püskürmesine Karşı Koruma	EN 14605 + A1	4570, 4565
		5. Tehlikeli Partiküle Karşı Koruma	EN ISO 13982	4570, 4565, 4545, 4540+, 4535, 4532+, 4530, 4520,
		6. Sıvı Sıçramasına Karşı Koruma	EN 13034 + A1	4515, 4510
CE Kategori I		CE Basit		4500, 4505

Bazı 3M™ Koruyucu Tulumlar ve bunlarda kullanılan malzemeler, özel uygulamalar için ek standartlara göre onaylanır.

Sembol/Standart	Koruma Tipi
	Mikro Organizmalara Karşı Koruma
	Radyoaktif Partiküllere Karşı Koruma
	Antistatik
ISO 15025 / ISO 14116	Sınıflandırılmış Alev Yayılım Direnci


Aşağıdaki kılavuzda, 3M koruyucu tulum serisinde kullanılan malzemelerin kısa tanımları ile bunların karşılaştırılması sunulmaktadır. Temel malzemeler, örneğin antistatik işlem gibi, sağlanan toplam korumanın artırılması amacıyla işleminden geçirilebilir.

Dokumasız Polipropilen

Tehlikesiz sıvı ve toza karşı konforlu hafif koruma sağlar.

Mikro Gözenekli Laminatlar

'Mikro gözenekli laminatlar' sıvı sıçramalarına karşı yüksek seviyede koruma sağlarken 'mikro gözenekler'de bir miktar nefes almaya imkan verir.

**Tasarım Özellikleri**

3M™ Koruyucu Tulumlar ihtiyacınıza bağlı olarak birçok özellik sunar. Aşağıdaki görselde mevcut özelliklerden bazıları gösterilmektedir:

Doğal kauçuk lateksten yapılmış hiçbir bileşen içermez.

Rahat açma / kapama için iki yönlü fermuar.

Daha fazla hareket özgürlüğü için kol ve bacaklarda ekstra malzeme.

Daha fazla rahatlık ve hareket kabiliyeti için çoğu modelde triko kol ağzları, lastikli bel ve ayak bilekleri.

Birçok modelde tamamlayıcı KKD'lerle uyum için 3 panelli kapüşon tasarımı.

Daha yüksek konfor ve kirlenici maddeler için daha az sayıda giriş noktası için dikişsiz omuz ve kol birleşim noktaları.

Ek koruma sağlamak üzere tüm tulumların üzerinde bulunan fırtına flapı.

Birçok bedeni bulunur.

Spunbond-Meltblown Polipropilen (SMS)

'SMS', malzemenin koruyucu ve fiziksel özelliklerini ayarlamak için farklı şekillerde katmanlardan oluşturulabilir. Standart SMS malzemesi nefes alabilir olup hafif sıvı sıçramasına ve toza karşı iyi bir bariyer sunar. 3M'in Koruyucu İş Tulumu 4530+ gibi işlemlerden geçirilmiş olması halinde sıvı sıçramasına karşı daha yüksek seviyede koruma sağlanabilir.

Mikro Gözenekli Olmayan Laminatlar

'Mikro gözenekli olmayan laminatlar' daha da yüksek seviyede sıvı koruması sağlar. Birkaç laminat katmanı eklenmesi de, sağlamlığı ve kimyasal tutma özelliğini arttırabilir.

3M™4510 Tip 5/6 Koruyucu Tulum

Renk: Beyaz

CE Kategori: III

Bedenler: L-XXL



Boya püskürtmede meydana gelenler gibi sınırlı kimyasal sıçramalara karşı kalite ve koruma sağlayan 4510 Koruyucu Tulum'un, KKD Yönergeleri Kategori III, Tip 5/6 koruma standardına uygunluğu onaylanmıştır. Mikro gözenekli, malzeme, tulum içindeki havanın dışarıya kaçmasına izin verirken dışardaki tehlikelere karşı koruma da sağlar.

- Kuru partiküllere ve bazı sınırlı sıvı kimyasal sıçramalarına karşı mükemmel bariyer (CE Tip 5/6)
- Mikro gözenekli lamine malzeme
- Daha kolay giyip çıkartma ve ekstra koruma için fırtına flaplı iki yönlü fermuar
- Daha yüksek konfor ve hareket özgürlüğü için lastikli kol ağzları, bel ve ayak bilekleri
- Çok düşük tiftiklenme
- Antistatik işlem

Kumaş Malzemesi

Bir kat yumuşak ve spunbond polipropilen ve bir kat hafif ancak yüksek kaliteli antistatik işlem görmüş polietilen lamine film kullanılarak yapılan antistatik işlem görmüş 4510 Koruyucu Tulum malzemesi, iyi düzeylerde bariyer etkinliği ve koruma sağlar.

Genel Kullanım Alanları

- Popüler Seçim
- Hafif endüstriyel temizlik
- Makine bakımı
- Sprey boya ve toz kaplama
- Kaplama ve reçine uygulamaları
- Olay yeri inceleme
- Asbest denetimi ve sökülmesi
- Tesis hazırlığı
- Çimento üretimi
- Zımparalama ve cilalama
- İlaç sektörü
- Temiz odalar



3M™ 4515 TİP 5/6 Koruyucu Tulum

Renk: Beyaz
CE Kategori: III
Bedenler: M-XXL



4515 Koruyucu Tulum, asbest lifleri gibi saha incelemesi sırasında maruz kalınan zararlı tozlardan korumaya yönelik ekonomik bir çözümdür. Malzeme, dış tehlikelere karşı koruma sağlarken, mikro gözenekler giyisi-den hava çıkışına izin vererek iç ısı birikimini ve rahatsızlıkları azaltır. Beyaz, mavi, kırmızı ve turuncu renk seçenekleri ile sunulan ürün yelpazesinin hem zararlı tozlar hem de sıvı sıçramaları için KKD yönergeleri Kategori III, Tip 5/6 koruma standardına uygunluğu onaylanmıştır.

- Kuru partiküllere ve hafif sıvı sıçramalarına karşı mükemmel bariyer (CE Tip 5/6)
- Sağlam, nefes alan 50 gsm SMS malzeme
- Daha kolay giyip çıkartma ve ekstra koruma için fırtına flaplı iki yönlü fermuar
- Daha yüksek konfor ve hareket özgürlüğü için lastikli kol ağzları, bel ve ayak bilekleri
- Az tiftiklenir
- Beyaz, mavi, kırmızı ve turuncu renkleri mevcuttur.

Kumaş Malzemesi

4515'te, tek bir kalın meltblown polipropilen filtre tabakasının daha ince ve daha yumuşak iki spunbond polipropilen tabaka arasına sıkıştırılması sonucunda; ortaya ısı stresi azaltıp konforu artırmak için hava akışına yön veren, dayanıklı ve nefes alan 50 gsm koruyucu malzeme çıkar.

Genel Kullanım Alanları

- Popüler Seçim
- Asbest denetimi
- Tesis hazırlığı, yalıtım
- Çimento üretimi
- Zımparalama ve cila
- Hafif endüstriyel temizlik
- Makine bakımı

**3M™4532+ Tip 5/6 Koruyucu Tulum**

Renk: Mavi
CE Kategori: III
Bedenler: M-XL



4532+ Koruyucu Tulum geliştirilmiş sıvı ve toz koruması ile birlikte nefes alabilen malzeme de sunar. 5 katmanlı SMMMS malzeme, yağ ve çözücülerini geçirmemek üzere özellikle işlenmiştir ve bu da ürünün genelde SMS bazlı iş tulumları için uygun olmayan birçok uygulamada kullanılmasını sağlar.

- Kuru partiküllere ve bazı hafif sıvı kimyasal sıçramalarına karşı mükemmel bariyer (CE Tip 5/6)
- Alkol ve yağ itme işlemi
- Nefes alan SMMMS malzeme
- Daha kolay giyip çıkartma ve ekstra koruma için fırtına flaplı iki yönlü fermuar
- Daha fazla rahatlık ve hareket özgürlüğü için triko kol ağızları, lastikli bel ve ayak bilekleri
- Gelişmiş üçgen kasık paneli
- Az tiftiklenir
- Antistatik işlem
- Mavi (beyaz üçgen ile birlikte) ve beyaz renkte mevcuttur.

Kumaş Malzemesi

4532+ Koruyucu Tulum malzemesi, 2 kat güçlendirici spunbond B polipropilen arasında 3 meltblown polipropilen filtreleme katmanına sahiptir. Yumuşak ve nefes alabilirdir. Alkol ve yağ geçirmeyen malzeme ile birlikte 4532+ Koruyucu Tulum, yağın kumaşa işlemeden yüzeyde kalmasını sağlar.

Genel Kullanım Alanları

- Popüler Seçim
- Metal zımparalama ve cila
- Yağlı / kaygan ortamlar
- Çimento üretimi
- Boya ve kaplama
- Hafif endüstriyel temizlik
- Makine bakımı
- Farmasötik işleme
- Zehirli tozlarla çalışma
- Reçine uygulamaları



3M™ 4540+ Tip 5/6 Koruyucu Tulum**Renk:** Mavi arka panelli beyaz

CE Kategori II

Bedenler: L-XL

Premium çift malzeme teknolojisine sahip ve CE Kategori III, Tip 5/6 koruma sunan 4540+ Koruyucu Tulum yüksek düzeylerde koruma performansı ve konfor gerektiren uygulamalar için idealdir.

- Kuru partiküllere ve bazı hafif sıvı kimyasal sıçramalarına karşı mükemmel bariyer (CE Tip 5/6)
- Vücutta dökümlü ve rahat bir duruş ile hareket kolaylığı sağlayan; yumuşak, hafif, çok az tiftiklenen mikro gözenekli malzeme
- Isıl stresi azaltmak ve hava dolasımını iyileştirmek için nefes alabilen SMMMS malzemedan yapılmış sırt paneli
- Daha kolay giyip çıkartma ve ekstra koruma için tamamen kapatılabilir fırtına flaplı iki yönlü fermuar
- Tamamlayıcı KKD'lerle daha fazla uyum için 3 panelli kapüşon tasarımı
- Daha fazla rahatlık ve hareket özgürlüğü için triko kol ağızları, lastikli bel ve ayak bilekleri
- Daha fazla dayanıklılık için kasık bölgesinde üçgen panel
- Antistatik

Kumaş Malzemesi

Bir kat yumuşak ve spunbond kompozit elyaf ve bir kat hafif ama yüksek kaliteli polietilen laminat film kullanılarak yapılan 4540+ Koruyucu Tulum malzemesi, yüksek düzeylerde bariyer etkinliği ve koruma sağlar. Diğer laminatlarla karşılaştırıldığında, daha yumuşaktır ve vücuda iyi oturur. 5 kat spunbond ve meltblown polipropilenden yapılan mavi sırt paneli mükemmel nefes alabilirlik sağlamasının yanı sıra Tip 5/6 koruma düzeyi sunar. SMMMS arka panel.

Genel Kullanım Alanları

- Popüler Seçim
- Sprey boya veya toz kaplama
- Kaplama ve reçine uygulamaları
- Hafif endüstriyel temizlik
- Makine bakımı
- Asbest denetimi ve sökme
- Tesis hazırlığı ve yalıtım
- Çimento üretimi
- Zımparalama ve cila
- Fermasötik işleme ve zehirli tozlarla çalışma

**3M™ 4545 Tip 5/6 Koruyucu Tulum****Renk:** Beyaz

CE Kategori III

Bedenler: M-XL

4545 Koruyucu Tulum, 4540+ Koruyucu Tulum ile aynı laminat malzeme kullanır. Konfor için tasarlanan tulum, aynı zamanda KKD Direktif Kategori III, Tip 5/6 standartlarına göre yüksek seviyede koruma da sağlar. Radyoaktif partiküllere ve biyolojik maddelere karşı koruma sağlar ve statik yük birikimini azaltırken az tiftiklendiği de onaylanmıştır; böylece aralarında pek çok steril odanın da bulunduğu geniş bir uygulama yelpazesi için uygundur.

- Kuru partiküllere ve bazı hafif sıvı kimyasal sıçramalarına karşı mükemmel bariyer (CE Tip 5/6)
- EN14126'ya göre test edilmiş biyolojik madde koruması (Test 5B & 6B)
- Sağlam, vücuda oturan, mikro gözenekli lamine malzeme
- Daha kolay giyip çıkartma ve ekstra koruma için tamamen kapatılabilir fırtına flaplı iki yönlü fermuar
- Daha yüksek konfor ve hareket özgürlüğü için triko kol ağızları, lastikli bel ve ayak bilekleri
- Çok düşük tiftiklenme
- Antistatik işlem
- Yerden tasarruf sağlayan vakumlu pakette satılır.

Kumaş Malzemesi

Önceki 3M polietilen lamine malzemelere kıyasla %20'ye kadar daha hafif olan 4545 Koruyucu Tulum malzemesi, bir kat yumuşak, spunbond kompozit elyaf ile antistatik işleminden geçmiş bir kat hafif ancak yüksek kaliteli polietilen laminat film kullanılarak yapılmıştır ve son derece yüksek seviyede bariyer etkinliği ve koruma sağlar.

Genel Kullanım Alanları

- Popüler Seçim
- Hafif endüstriyel temizlik
- Makine bakımı
- Sprey boya ve toz kaplama
- Kaplama ve reçine uygulamaları
- Temiz odalar
- Adli Tıp
- Asbest denetimi ve sökme
- Tesis hazırlığı, yalıtım
- Çimento üretimi
- Zımparalama ve cila
- Farmasötik işleme ve zehirli tozlarla çalışma
- Metalbilim



3M™ 4565 Tip 4/5/6 Koruyucu Tulum

Renk: Beyaz, kırmızı bantlı dikişli
CE Kategori: III
Bedenler: M-XXL



CE Kategori III, Tip 4/5/6 koruma sunan 4565 Koruyucu Tulum eşsiz yumuşaklığını ve vücuda tam oturmasını korurken aynı zamanda son derece iyi bir seviyede sıvı bariyer koruması da sunuyor. Dikiş yerlerinin üzerine uygulanan ve tam bir koruma sağlayan bantlar sayesinde Tip 5/6 ürünlerine göre daha sağlam dikişlidir.

- Kuru partiküllere ve bazı sıvı kimyasal sıçramalarına karşı mükemmel bariyer (CE Tip 4/5/6)
- Giysi boyunca daha yüksek koruma ve dayanıklılık artışı için şeritle kapatılmış dikişler
- EN14126'ya göre test edilmiş biyolojik madde koruması
- Daha kolay giyip çıkartma ve ekstra koruma için tamamen kapatılabilir fırtına flaplı iki yönlü fermuar
- Tamamlayıcı KKD'lerle daha fazla uyum için 3 panelli kapüşon tasarımı
- Daha yüksek konfor ve hareket özgürlüğü için triko kol ağzları, I astıklı bel ve ayak bilekleri
- Antistatik
- Ultra az tiftiklenme
- Yerden tasarruf sağlayan vakumlu pakette satılır.

Kumaş Malzemesi

Önceki 3M polietilen laminat malzemelerden %20 daha hafif olan 4565 Koruyucu Tulum, dokumasız lifler ve bir polietilen film ile oluşturulan kompozit yapı sayesinde birçok tehlikeli sıvıya karşı iyi bir bariyer etkinliği sağlar. Laminatın ultra az tiftiklenmesi ve antistatik işleminden geçirilmiş olması sayesinde, geniş yelpazeye yayılmış tehlike potansiyeline sahip çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

Genel Kullanım Alanları

- Popüler Seçim
- Asbest sökme
- Farmasötik işleme
- Zehirli tozlarla çalışma
- Temiz odalar
- Böcek ilacı püskürtme
- Asbest denetimi
- Tesis hazırlığı ve yalıtım
- Çimento üretimi
- Zımparalama ve cila
- Endüstriyel temizlik ve bakım
- Boyama ve kaplama, reçineler

**3M™ 4570 Tip 3/4/5/6 Koruyucu Tulum**

Renk: Gri
CE Kategori: III
Bedenler: M-XL



4570 Koruyucu Tulum; KKD Yönergesi Kategori III, Tip 3/4/5/6 koruma standardına uygunluğu onaylı, yüksek performanslı bir kimyasal koruyucu giysi olarak birçok kimyasalın jet püskürmelerine karşı koruma sağlar. Genişletilmiş fermuar ve parmak lastikleri, çift kapamalı fırtına flap sistemi ve çene flapı gibi ek tasarım özellikleri ile; sunulan yüksek korumaya zarar vermeden kullanım kolaylığı sunulabilmektedir.

- Jet püskürmeleri için mükemmel bariyer ve sıvı kimyasalları geçirmeyen kimyasal koruma (CE Tip 3/4)
- Maksimum sınıfta biyolojik/bulaşıcı madde koruması (EN 14126)
- Dikişlerin üzerinin çok katmanlı şeffaf bantlarla kapatılmış olması, dikişlerin belli olmadığı bir görünüm kazandırırken; güçlü yalıtım ve bariyer sağlar.
- Çift renk kodlu fermuarlar, ekstra koruma ve konfor için çift yalıtım amacıyla iki fırtına flap ile birleştirilmiştir.
- Kullanım kolaylığı için geniş fermuar
- Baş hizasının üstündeki çalışmalar sırasında tulumun kaymaması için baş-parmak lastikleri olan lastikli kol ağzları
- Daha fazla rahatlık ve hareket özgürlüğü için lastikli bel ve ayak bilekleri
- Giriş noktalarının en aza indirilmesi için dikişsiz omuzlar ve içerden bel lastiği
- Yapışkanlı çene flapı
- Çok düşük tiftiklenme
- Antistatik işleminden geçirilmiş (sadece iç kısmında)

Dikiş Teknolojisi

Daha fazla güç sıvı ve partiküllere karşı daha etkili bir bariyer sağlamak amacıyla, dikimin ardından dikiş yerlerinin üzeri, ısıyla uygulanmış, çok katmanlı, kimyasal koruma özellikli şeffaf bir bant ile kapatılmıştır.

Kumaş Malzemesi

4570 Koruyucu Tulum; içteki yumuşak spunbond elyaf katmanını, antistatik işleminden geçirilmiş çok sayıda yüksek performanslı polietilen laminat dış katman ile birleştiren ağır işlere uygun bir malzemeden yapılması sayesinde yüksek seviyede sıvı koruması sağlar.

Genel Kullanım Alanları

- Kimyasal madde karıştırma ve kimyasal maddelerle çalışma
- Kimyasal madde/yağ dökülmeleri ve temizliği
- Metal rafinajı
- Metal oyma baskı
- Tehlikeli atık ıslahı
- Dekontaminasyon/Tesisin kapatılması
- Zararsız biyolojik maddeler/biyolojik tehlikeler
- Zehirli tozlarla çalışma
- Hafif endüstriyel temizlik
- Makine bakımı
- Farmasötik işleme
- Zehirli tozlarla çalışma
- Reçine uygulamaları



İŞ ELDİVENLERİ

311



Üstün
Koruma,
Verimli
Performans...

Mapa El Koruyucular Serisi

Mapa Professional, geniş bir koruyucu eldiven yelpazesine sahiptir.



Tek Kullanımlık

Tek kullanımlık eldivenler hassas işler sırasında elleri ve ürünleri korur.



Sıvı Geçirmez Koruma

Hafif zararlı sıvılarla uzun süreli temas için.



Kimyasal Koruma

Az ya da çok zararlı ürünlerle yapılan işlerde her türlü kimyasal risk durumu için bir çözüm.



Genel Kullanım

Genel taşıma işlerinde (hassas işler/ağır işler) yaralanmalara karşı koruma sağlar.



Kesik Koruma

Kesik tehlikesi olan çeşitli iş tipleri için özel olarak tasarlanmış el konforu ve koruma sağlamak için.



Termal Koruma

Sıcak veya soğuk ortamlarda termal koruma gerektiren her türlü iş için.



Food Expert Serisi

Gıda sanayindeki her uygulama için uygun bir çözüm sunmak ve maksimum hijyen sağlamak için.





Kritik Ortamlar

Kontrollü ve kapalı ortamlarda hem operatör, hem de taşıdıkları ürünlerin korunmasını sağlamak için.

EN 388: 2016

Bu standart, aşınma, bıçak kesiği, delinme ve yırtılmanın sebep olduğu fiziksel ve mekanik durumlarla ilgili olarak her türlü koruyucu eldiven için geçerlidir.

İşaretlemeler




Talimat

Bir eldivenin boyutunu belirlemek için, parmakların çevresini ve uzunluğunu dikkate almak önemlidir.

Eldiven bileğindeki her renk, eldiven boyutuna karşılık gelir.

Elinizi sağdaki şablona koyduğunuzda, bedeninizi öğrenmek için doğru renge bakın:

Beden	Renk
6	
7	
8	
9	
10	
11	



**KRYTECH 580**

Yağlı ortamlar için kesik, kayma ve cilt koruması

4342B4342B
EN ISO 13997:
6 N (612g)**KRYTECH 582**

Yağlı ortamlarda hassas işleme için yüksek performanslı koruma

4X43D4X43D
EN ISO 13997:
16 N (1835g)**MP 580-01****KryTech 580 Nitril Eldiven Yağ/Kesilme**

- Kesilmeye karşı koruma sağlar ve yağ geçirmez. Kesilmeye karşı korurken aynı zamanda yağların ele ulaşmasını ve deri hastalıklarını engeller
- Kavrama sağlayan ve geçirmez kaplama yağlı ortamlarda mükemmel bir tutuş sağlar, kas yorgunluğunu azaltır ve verimliliği artırır
- Nitril kaplama sayesinde mükemmel aşınma dayanıklılığı
- Uzun ömürlü ve uygun maliyetlidir, 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir
- Yağ geçirmez olduğu için uzun ömürlüdür

Materyal: Nitril GRIP & PROOF kaplama**İç Kaplama:** HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi**Dış Kaplama:** Havalandırmalı arka kısım**Beden:** 6-11**Uzunluk (cm):** 23-28**Kullanım Alanları****Otomotiv / Mekanik Endüstrisi**

Kesme yağı kullanarak parçaları

Mekanik işlem

Metal saç taşıma

Yağlı mekanik parçaların taşınması

Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması

Cam Endüstrisi

Cam levhaların taşınması

Mekanik Endüstrisi

Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)

Metali kesme ve damgalama

MP 582-01**KryTech 582 Tam Nitril Kaplama İş Eldiveni**

- Daha iyi sıvı geçirmezlik ve yağlı temasa karşı iyi kavrama için nitrilden özel kaplama Grip & Proof
- Optimum kesilme direnci: seviye 5
- Kusursuz aşınma direnci: Daha iyi ömür
- İş yerindeki kesilme-performans seviyesini kolaylıkla belirlemek için mavi kumaşta görünür gösterge
- 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir

Materyal: Nitril GRIP & PROOF kaplama**İç Kaplama:** HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi**Dış Kaplama:** Kaymaz tutamak**Beden:** 7-11**Uzunluk (cm):** 23-28**Kullanım Alanları****Otomotiv / Mekanik Endüstrisi**

Metal işi, ince metal saçların montajı

Metal haddelme,

damgalama ve montaj

Metal parçaların taşınması

Keskin parçaları tamamlama

Cam Endüstrisi

Cam levhaların taşınması

Mekanik Endüstrisi

Metali kesme ve damgalama

KRYTECH 586

Makul surette temiz ortamlarda hassas işleme için yüksek performanslı koruma

4X43D4X43D
EN ISO 13997:
16.6 N (1896g)**MP 586-01****KryTech 586 Kesilme Dirençli Eldiven Seviye 5**

- Optimum kesilme direnci, seviye 5
- Tam oturma sayesinde kusursuz hassasiyeti
- Ekstra konfor ve esneklik
- İş yerindeki kesilme-performans seviyesini kolaylıkla belirlemek için mavi kumaşta görünür gösterge
- 3 defaya kadar yeniden yıkanabilir
- İyi hassasiyeti için azaltılmış kalınlıkla beraber kusursuz kesilme direnci temin eder HDPE fiberlerini kullanır.

Materyal: Poliüretan**İç Kaplama:** HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi**Dış Kaplama:** Havalandırmalı arka kısım**Beden:** 6-11**Uzunluk (cm):** 24-30**Kullanım Alanları****Otomotiv / Mekanik Endüstrisi**

Metal parçaların taşınması,

İnce metal saçların montajı,

Keskin parçaları tamamlama

Plastik Endüstrisi

Enjeksiyon sonrası malzeme sökme

Yerel Yönetimler (Teknik Bakım)

Kesilme riski olan bakım işi

İnşaat Endüstrisi

(Çatıcılar/Kiremitçiler/Camcılar), Pencere taşıma ve takma



İş Eldivenleri

**KRYTECH 585****4X42C**

Grip & Proof Teknolojisi ile daha fazla güvenlik, konfor ve dayanıklılık



4X42C
EN ISO 13997:
13 N (1325g)

MP 585-01**KryTech 585 Nitril Kaplamalı İş Eldiveni**

- Maksimum konfor, el hassasiyeti ve esneklik için optimize edilmiş özel kaplamalı, dikişsiz örgü eldiven
- Yüksek kesilme direnci
- Yüksek dayanıklılık, verimliliği artırır ve maliyetlerinizi düşürür
- Eldivenin arkasındaki işaret sayesinde kesilme direnci tespiti kolayca yapılabilir.

Materyal: Nitril GRIP&PROOF kaplama

İç Kaplama: HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Havalandırılmalı arka kısım

Beden: 9-10-11

Uzunluk (cm): 24-30

Kullanım Alanları:**Otomotiv / Mekanik Endüstrisi**

Parçaların baskı sonrası taşınması
Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme

İnşaat Endüstrisi**(Metal İşçileri/Çilingir)**

Metal yapıların taşınması ve kurulumu

İmalat

Ağır sac levha kesme ve presleme

Kesilme riskli ağır parçaları taşıma

KRYTECH 532**334XB**

Son derece rahat ve pratik koruma



334XB
EN ISO 13997:
5.3 N (540g)

MP 532-01**KryTech 532 Kesilme Dirençli Kolluk 45 cm**

- Ultra ince başparmak deliği alanı: daha iyi bir konfor için, artan güvenlik ve uzun süreli hassasiyet
- Sihirli bant sayesinde kolay ayarlama
- 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir (yıkama ve kurutma talimatlarına bakınız)

Materyal:

İç Kaplama: HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama:

Beden: Standart

Uzunluk (cm): 45

Kullanım Alanları:**Otomotiv / Mekanik Endüstrisi**

İnce metal saçların montajı

Otomotiv montajı

Metal parçaların taşınması

Mekanik bakım

Mekanik Endüstrisi**KRYTECH 579****4342B**

Makul surette temiz ortamlarda hassas işleme için standart koruma



4342B
EN ISO 13997:
5.3 N (540g)

MP 579-01**KryTech 579 İş Eldiveni Pu Kaplama Beyaz**

- Uzun süreli kullanıma uygun: kusursuz aşınma direnci
- Kusursuz hassasiyet, anatomik biçim
- El yorgunluğunun azaltılması için ergonomik
- Eldivenin inceltirilmiş kalınlığı sayesinde kusursuz dokunsal hassasiyet

Materyal: Poliüretan

İç Kaplama: HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Havalandırılmalı arka kısım

Beden: 6-11

Uzunluk (cm): 22-27

Kullanım Alanları:**Otomotiv / Mekanik Endüstrisi**

Hassas montaj,

İnce metal saçların montajı,

Otomotiv montajı,

Metal saç veya traşlanmamış

parçaların taşınması,

Küçük keskin parçaların taşınması

ve ayrılması,

İşi tamamlama

Kağıt Endüstrisi

Karton ve kağıt taşıma



İş Eldivenleri



ULTRANE 548

Hafif Koruma için Optimum El Becerisi ve Hassasiyet

3121X



ULTRANE 525

4121A


Yüksek tutuş kabiliyeti, cilt parmak boğumuna kadar korunur ve yağlı ortamlarda bile üstün parmak ucu hassasiyeti sağlanır.



ULTRANE 526

4121A

Yüksek tutuş kabiliyeti, üstün cilt koruması ve çok yağlı ortamlarda bile üstün parmak ucu hassasiyeti sağlanır.



İş Eldivenleri

MP 548-01

Ultrane 548 İş Eldiveni Pu Kaplama Siyah

- İnce eldiven: kusursuz dokusal hassasiyet
- Poliüretanın gözenekli yapısı tarafından sağlanan ter emilimi. Buna ek olarak, spesifik astarın özellikle açık dokusu, el havalandırmasının iyileştirilmesine yardımcı
- Anatomik biçim: hassasiyet için tam oturma

Materyal: Poliüretan köpük

İç Kaplama: Dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Havalandırmalı arka kısım

Beden: 6-11

Uzunluk (cm): 22-28

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Karışık montaj

Küçük parçaların ayrılması

Küçük vidaları ve bağlantı elemanlarını yerleştirme

Elektronik

Elektrikli bileşenlerin montajı

Mikro işlemci taşıma

Kozmetikler ve Ecza Endüstrisi

Kozmetik hazırlama

İlaç üretme

MP 525-01

Ultrane 525 İş Eldiveni 3/4 Nitril Kaplama

- Avuç içi ve parmak boğumuna kadar yağ geçirmez, yağı geri iter ve dermatit riskini azaltır.
- GRIP&PROOF kaplama yağlı ortamda mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca, kas gerginliğini azaltır ve performansı artırır.
- Nitril kaplama sayesinde mükemmel aşınma dayanıklılığı.
- Rakipsiz parmak ucu hassasiyeti.
- Uzun ömürlü ve maliyet avantajlı eldiven: 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir ve yağ geçirmez olduğu için uzun ömürlüdür.

Materyal: Nitril GRIP&PROOF kaplama

İç Kaplama: Dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Havalandırmalı arka kısım

Beden: 7-11

Uzunluk (cm): 23-28

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Kesme yağı kullanarak parçaları

mekanik işleme

Metal saç taşıma

Yağlı mekanik parçaların taşınması

Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması

Cam Endüstrisi

Cam levhaların taşınması

Mekanik endüstrisi

Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)

Küçük yağlı parçaların montajı

Yerel Yönetimler

(Teknik Bakım)

Küçük genel bakım işleri



MP 526-01

Ultrane 526 İş Eldiveni Tam Nitril Kaplama

- Yağ geçirmez, tamamen kaplanmıştır, yağı geri iter ve dermatit riskini azaltır
- GRIP&PROOF kaplama çok yağlı ortamlarda bile mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca, kas gerginliğini azaltır ve performansı artırır.
- Nitril kaplama sayesinde mükemmel aşınma dayanıklılığı.
- Rakipsiz parmak ucu hassasiyeti.
- Uzun ömürlü ve maliyet avantajlı eldiven: 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir ve yağ geçirmez olduğu için uzun ömürlüdür.
- Daha üstün cilt koruması için tam kaplama eldiven

Materyal: Nitril GRIP&PROOF kaplama

İç Kaplama: Dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Tamamen kaplanmış

Beden: 7-11

Uzunluk (cm): 23-28

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Mekanik bakım

Kesme yağı kullanarak parçaları

mekanik işleme

Yağlı mekanik parçaların taşınması

Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması

Cam Endüstrisi

Cam levhaların taşınması

Mekanik Endüstrisi

Islak ortamlarda bakım

(su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)

Küçük yağlı parçaların montajı

Yerel Yönetimler

(Parklar ve Halka Açık Alanlar)

Halka açık park temizliği



ULTRANE 541

4121A

Dayanıklılıktan ödün vermeksizin konfor, kaydırmazlık ve nefes alabilirlik sunar.



ULTRANE 549

3121X

Hafif koruma için optimum el becerisi ve hassasiyet



ULTRANE 510

4131X

Optimum konfor, nefes alabilirlik ve dayanıklılık



İş Eldivenleri

MP 541-01

Ultrane 541 Nitril Köpük Kaplamalı İş Eldiveni

- Konfor: Kanıtlanmış terleme yönetimi, yüksek esneklik ve ele oturma, artırılmış parmak ucu hassasiyeti
- Yüksek Direnç: Özel RESICOMFORT kaplama prosesi sayesinde uzun ömürlü kullanım, çok dayanıklı kaplama sayesinde sürtünmeye karşı yüksek direnç
- Yıkanebilir: 1 kez 40°C de

Materyal: Nitril GRIP&PROOF kaplama

İç Kaplama: HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Havalandırmalı arka kısım

Beden: 7-8-9-10

Uzunluk (cm): 24-30

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Parçaların baskı sonrası taşınması

Kesme yağı kullanarak parçaları

mekanik işleme

İnşaat Endüstrisi

(Metal İşçileri/Çilingir)

Metal yapıların taşınması

ve kurulumu

İmalat

Ağır sac levha kesme ve presleme

Kesilme riskli ağır parçaları taşıma

MP 549-01

Ultrane 549 İş Eldiveni Pu Kaplama Beyaz

- İnce eldiven: mükemmel taktiksel hassasiyet
- Poliüretanın selüler yapısı ter emilimi sağlar. Buna ek olarak, nefes alan astar yapısı elin havalandırılmasını artırmaya yardımcı olur.
- Anotomik yapı: hassasiyet için mükemmel kalıplama

Materyal: Poliüretan köpük

İç Kaplama: Dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Havalandırmalı arka kısım

Beden: 7-10

Uzunluk (cm): 22-28

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Karışık montaj,

Küçük parçaların ayrılması,

Küçük vidaları ve bağlantı

elemanlarını yerleştirme


Elektronik

Elektrikli bileşenlerin montajı

Mikro işlemci taşıması

Kozmetikler ve Ecza Endüstrisi

Kozmetik hazırlama, ilaç üretme



MP 510-01

Ultrane 510 Hassas İş Eldiveni

- Kullanımda daha iyi konfor için nefes alabilen kaplama
- Anatomik şekil: hassasiyet için mükemmel kalıp
- Uzun süreli kullanım için dayanıklı

Materyal: Su bazlı polimer

İç Kaplama: Dikişsiz kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Havalandırmalı arka kısım

Renk: Mavi

Beden: 6-11

Uzunluk (cm): 22-27

Kullanım Alanları:

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Hassas mekanik iş

Hassas montaj

Otomotiv montajı

Mekanik bakım

Küçük parçaların montajı

Küçük vidaları ve bağlantı elemanlarını

yerleştirme

Elektronik

Elektrikli bileşenlerin montajı

Mikro işlemci taşıma

Kozmetikler ve Ecza Endüstrisi

Kozmetik hazırlama

ilaç üretme



SOLO 997

Mekanik endüstrisinde küçük yağlı parçalarla çalışma



EN ISO 374-5



EN ISO 374-1



100 adetlik kutu halinde satılmaktadır.

MP 997-01

Solo 997 Nitril Eldiven

- Esneklik ve inceltirilmiş malzeme kalınlığı sayesinde kusursuz kavrama hassasiyeti
- Tek başına veya dış eldiven olarak giyilir
- Tüm gıda tiplerine uygun
- Hafif gıda işleme veya endüstrideki yağlı ortamlar için önerilir.

Materyal: Nitril

İç Kaplama: Klorla kaplanmış

Dış Kaplama: Pütürlü parmak uçlu yumuşak

Renk: Mavi

Beden: 6-9

Uzunluk (cm): 24

Kullanım Alanları:

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Küçük yağlı parçaların montajı

Havacılık Endüstrisi

Kompozit malzeme ile çalışma (reçine)

Laboratuvar

İlaç üretimi , ilaç hazırlama

Hassas parçaları taşıma, araştırma ve analiz

TİTAN 328

2142X

Genel kullanım işleri için esneklik ve kavrama



EN 407



EN 388



MP 328-01

TİTAN 328 Avuç İçi ve Parmaklar Doğal Lateks Kaplamalı İş Eldiveni

- Son derece konforlu kumaş astar ve ek yeri olmayan örgü
- İyi havalandırma
- Kabartmalı doku sayesinde kusursuz kavrama

Materyal: Doğal lateks

İç Kaplama: Kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Destekli

Renk: Turuncu / Sarı

Beden: 8-9-10

Uzunluk (cm): 24-27

Kullanım Alanları:

Çevre

Evsel atık toplama

Halka açık park temizliği

Diğer Endüstriler

Depo işletmeciliği ve yiyeceklerin kabulü

İnşaat Endüstrisi (Duvarcılar /Sıvacılar)

Tuğlaları/blokları taşıma

Alçı kaplama

Yerel Yönetimler (Parklar ve Halka Açık Alanlar)

Halka açık park temizliği

Yerel Yönetimler (Yollar ve Otoyollar)

Yol üzerinde çalışırken

materyallerin taşınması

TEMPDEX 720

4343B

Optimize termal koruma için hassasiyeti ve kesilmelere karşı dayanıklılık



X2XXXX



4343B
EN ISO 13997:
7 N (970g)

MP 720-01

TEMPDEX 720 Nitril İş Eldiveni

- Özel nitril Kavrama kaplaması, orta derecede yağlı ortamlarda çalışmayı kolaylaştırır
- Örne aramid fiberleri kesilmelere karşı koruma temin eder
- İç havlu kumaş konforu ve yalıtımı
- Kusursuz aşınma direnci: üstün dayanıklılık

Materyal: Doğal lateks

İç Kaplama: Kumaş takviyesi

Dış Kaplama: Destekli

Renk: Turuncu / Sarı

Beden: 9

Uzunluk (cm): 24-27

Kullanım Alanları:

Çevre

Evsel atık toplama

Halka açık park temizliği

Diğer Endüstriler

Depo işletmeciliği ve yiyeceklerin kabulü

İnşaat Endüstrisi (Duvarcılar /Sıvacılar)

Tuğlaları/blokları taşıma, Alçı kaplama

Yerel Yönetimler (Parklar ve Halka Açık Alanlar)

Halka açık park temizliği

Yerel Yönetimler (Yollar ve Otoyollar)

Yol üzerinde çalışırken materyallerin taşınması

VİTAL 124

0010X

Agresif olmayan ortamlarda hassas el becerisi



EN 388



Type B



EN 421



MP 124-01

Vital 124 Temizlik Eldiveni

- Doğal lateksin yumuşaklığı sayesinde kusursuz el becerisi
- İyi direnç
- Rahat pamuk havı emdirilmiş flok astar

Materyal: Doğal lateks

İç Kaplama: Pamuk havı emdirilmiş

Dış Kaplama: Kabartmalı kumaş

Renk: Sarı

Beden: 6-10

Uzunluk (cm): 30.5

Kullanım Alanları:

Mekanik Endüstrisi

Küçük, yağsız ve gressiz

parçaların montajı

Gıda Sektörü

Genel Temizlik Görevleri

Yerel Yönetimler (Temizlik)

Evsel deterjanlarla temas



İş Eldivenleri



VİTAL 165

Gıda teması için esneklik ve hassasiyet



MP 165-01

Vital 165 Lateks Gıda Eldiveni

- Doğal lateksin yumuşaklığı sayesinde kusursuz hassasiyet
- Rahat pamuk flok astar

Materyal: Nitril

İç Kaplama: Pamuk havı emdirilmiş

Dış Kaplama: Kabartmalı kumaş

Beden: 6-10

Uzunluk (cm): 30.5

Kullanım Alanları:

Gıda Sektörü

- Peynir yapımı
- Tavuğu kemiğinden sıyırma
- Meyve ve sebzelerin taşınması
- Balık Fileto
- Gıda hazırlama



Avrupa Direktifi CEE 1935/2004'e göre pH'ı 4,5'ten düşük olan kullanıma uygundur. Yağlı gıdalar için, azaltma faktörü 3'e eşit olmalıdır.

ULTRANİTRİL 381

Standart kimyasal koruması için maksimum konfor

3111A



EN 388



3111A



Type A



JKLOPT



EN 407



X1XXXX



G2

MP 381-01

Ultranitril 381 Kimyasal Eldiven 35 cm

- Mapa'nın benzersiz çok katmanlı süreci sayesinde son derece yumuşak
- Yaş objelerin daha iyi kavranması için kabartmalı doku
- Pamuk örgü astar sayesinde ekstra konfor ve termal yalıtım
- Benzersiz ayrı astar ve kabuk yapısı sıvı geçirmez koruma sağlar

Materyal: Nitril

İç Kaplama: Kumaş takviyesi Mapa Teknoloji

Dış Kaplama: Kabartmalı kumaş

Beden: 8-10

Uzunluk (cm): 35.5

Kullanım Alanları:

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

- Yüzey işleme
- Parçadan yağ temizleme
- Otomotiv montajı

Diğer Endüstriler

- Makine bakımı
- Laboratuvar testleri

Kimya Endüstrisi

- Kimyasal ürün varillerini taşıma
- Kimyasal ürün harmanlama
- Vanaların kumanda edilmesi

ULTRANİTRİL 493

Ultra uzun kimyasal koruması

4102X



G2



EN ISO 374-5



VIRUS



Type A



AJKOPT

EN 388



4102X

MP 493-01

Ultranitril 493 Kimyasal Eldiven 39 cm

- Optimize edilmiş servis ömrü: kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme)
- Yüksek risk içeren kimyasal ürünlerin yoğun olarak taşınması sırasında kusursuz koruma
- Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama
- BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) tarafından belirlenen fabrika içinde kullanılacak kişisel koruyucu donanım gereksinimleri talimatlarına uyumludur.

Materyal: Nitril

İç Kaplama: Pamuk havı emdirilmiş

Dış Kaplama: Kabartmalı kumaş

Beden: 9-10

Uzunluk (cm): 39

Kullanım Alanları:

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Sert çözücülerle metalleri işleme/yağını temizleme

Kimya Endüstrisi

Kimyasal ürün varillerini taşıma

Diğer Endüstriler

Bakım

Ahşap işleme ve cilalama

Tarımsal ilaç uygulaması

Baskı makinesi silindiri temizliği



İŞ Eldivenleri



ULTRANİTRİL 492

3101X

Uzun ömürlü kimyasal koruması için iyi mekanik direnç



CE



EN ISO 374-5



AJKOPT



3101X

ULTRANİTRİL 491

3101X

Uzun ömürlü kimyasal koruması için iyi mekanik direnç



CE



EN ISO 374-5



AJKOPT



3101X

MP 492-01

Ultranitril 492 Kimyasal Mekanik Eldiven 32cm

- Anatomik biçim ve flok astarın kalitesi sayesinde hassasiyet ve konfor
- Daha uzun servis ömrü: kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme)

Materyal: Nitril

İç Kaplama: Pamuk havı emdirilmiş

Dış Kaplama: Kabartmalı kumaş

Beden: 6-11

Uzunluk (cm): 32

Kullanım Alanları:

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Çözücülerle metalleri işleme/yağını temizleme

Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme

Yerel Yönetimler (Temizlik)

Sert kimyasal ürünlerin taşınması

İnşaat Endüstrisi

(Marangozlar/Doğramacılar)

PVC bazlı yapıştırıcı taşıma

Sıva ve vernik hazırlama

İnşaat Endüstrisi

(Duvarcılar /Sıvacılar)

Yağları, çözücüler, deterjanları taşıma

Yerel Yönetimler

(Parklar ve Halka Açık Alanlar)

Bitki iyileştirme Ürünleri

MP 491-01

Ultranitril 491 Kimyasal Mekanik Eldiven 37cm

- Anatomik biçim ve flok astarın kalitesi sayesinde hassasiyeti ve konfor
- Daha uzun servis ömrü: kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme)

Materyal: Nitril

İç Kaplama: Pamuk havı emdirilmiş

Dış Kaplama: Kabartmalı kumaş

Beden: 6-10

Uzunluk (cm): 37

Kullanım Alanları:

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Çözücülerle metalleri işleme/yağını temizleme

Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme

Diğer Endüstriler

Bakım

Ahşap işleme ve cilalama

Tarımsal ilaç uygulaması

Baskı makinesi silindiri temizliği

Kimya Endüstrisi

Verniklerin ve boyaların üretilmesi ve

uygulanması

ULTRANİTRİL 480

4102X

Ultra uzun kimyasal koruması



CE



EN ISO 374-5



AJKOPT



4102X

MP 480-01

Ultranitril 480 Kimyasal Eldiven 46 cm

- Optimize edilmiş servis ömrü: kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme)
- Yüksek risk içeren kimyasal ürünlerin yoğun olarak taşınması sırasında kusursuz koruma
- Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama

Materyal: Nitril

İç Kaplama: Klorla kaplanmış

Dış Kaplama: Kabartmalı kumaş

Beden: 7-10

Uzunluk (cm): 46

Kullanım Alanları:

Otomotiv / Mekanik Endüstrisi

Sert çözücülerle metalleri işleme/yağını temizleme

Diğer Endüstriler

Bakım

Ahşap işleme ve cilalama

Tarımsal ilaç uygulaması

Baskı makinesi silindiri temizliği

Kimya Endüstrisi

Kimyasal ürün varillerini taşıma

MAPA
PROFESSIONAL



İş Eldivenleri

**ALTO 258**Agresif konsantre deterjanlara
karşı güçlü koruma**1110X****CE**

EN ISO 374-5



EN ISO 374-1



KPS



1110X

ALTO 415Hafif kimyasal koruması
için ince temas**1110X****CE**

EN 421



EN ISO 374-5



EN ISO 374-1



KMT



1110X

MP 258-01**Alto 258 Kimyasal Temizlik Eldiveni**

- Pamuklu flock astarı sayesinde ekstra konfor ve ter emilimi
- Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama
- Seyreltilmiş birçok aside karşı iyi direnç

Materyal: Doğal lateks**İç Kaplama:** Pamuk havı emdirilmiş**Dış Kaplama:** Kabartmalı kumaş**Beden:** 6-10**Uzunluk (cm):** 32**Kullanım Alanları:****Mekanik Endüstrisi**

Küçük bakım Görevleri

Küçük, yağsız ve gressiz parçaların montajı

Havacılık Endüstrisi

Kompozit malzeme ile çalışma (reçine)

Kimya Endüstrisi

Genel taşıma Görevleri

MP 415-01**Alto 415 Kimyasal Koruyucu Eldiven**

- Eldivenin inceltirilmiş kalınlığı sayesinde dokunsal hassasiyet
- Pamuklu flock astar sayesinde konfor ve ter emilimi
- Kaymaz kabartma sayesinde iyi kavrama

Materyal: Neopren ve doğal lateks**İç Kaplama:** Pamuk havı emdirilmiş**Dış Kaplama:** Kabartmalı kumaş**Beden:** 6-11**Uzunluk (cm):** 32**Kullanım Alanları:****Otomotiv / Mekanik Endüstrisi**

Sprey boyama

Diğer Endüstriler

Endüstriyel temizlik, bakım

Havacılık Endüstrisi

Kompozit malzeme ile çalışma (reçine)

**ALTO 299**Uzun ömürlü kimyasal koruması
için iyi mekanik performans**3121X****CE**

EN ISO 374-5



AKLMPT



3121X

MP 299-01**Alto 299 Kimyasal Koruyucu Mekanik Eldiven**

- Malzemenin kalınlığı sayesinde daha uzun servis ömrü ve iyi darbe koruması

Materyal: Doğal lateks**İç Kaplama:** Pamuk havı emdirilmiş**Dış Kaplama:** Kabartmalı kumaş**Beden:** 7-10**Uzunluk (cm):** 31**Kullanım Alanları:****Diğer Endüstriler**

Islak ortamlarda bakım

İnşaat Endüstrisi

(Isıtma mühendisleri/Tesisatçılar)

Foseptik tanklarını boşaltma ve temizleme

MAPA
PROFESSIONAL**İş Eldivenleri**



GRYLLE
CR 0101 0102-99

Deri Eldiven

- İnek derisi ve pamuk kombinasyonlu örme eldiven
- Manşet uzunluğu 7 cm

Materyal: İnek Derisi & Pamuk



PALAWAN
CR 0108 0029-99

Lateks İş Eldiveni

- Dikişsiz, sentetik ipliklerden yapılmış örme eldiven
- Avuç içi ve parmakları köpük lateks kaplıdır

Materyal: Lateks



DIPPER LIGHT HS-04-002
CR 0108 0061-10

Kaydırmaz Eldiven

- Avuç içi ve parmaklarda kaymayı önleyici lateks
- Dikişsiz

Materyal: Latekse batırılmış pamuk polyester karışımı



VANELUS
CR 0108 0093-20

Latex Isı Dirençli Eldiven

- Latekse batırılmış dikişsiz örme polyester eldiven
- Son katman kırışık lateksle avuç içi ve parmak uçlarında yüksek dayanıklılık
- Elastik manşetler

Materyal: Polyester, Lateks



GARRULUS
CR 0108 0092-60

Latex Isı Dirençli Eldiven

- Dikişsiz örme polyester eldiven
- 1/2'si latekse batırılmış
- Parmak uçlarında ikinci kat kırışık lateks
- Avuç içinde ikinci kat düz lateks
- Elastik manşetler
- İkinci katlı kısımlar yüksek dayanıklılık sunar

Materyal: Polyester, Lateks



BUNTING BEYAZ
CR 0108 0005-99

Poliüretan Eldiven

- Dikişsiz örme naylon eldiven
- Avuç içi ve parmaklarda ince poliüretan katman
- Elastik manşetler

Materyal: Naylon, Poliüretan



BUNTING SİYAH
CR 0108 0004-99

Poliüretan Eldiven

- Dikişsiz örme naylon eldiven
- Avuç içi ve parmaklarda ince poliüretan katman
- Elastik manşetler

Materyal: Naylon, Poliüretan



LARK
CR 0108 0003-99

Poliüretan Eldiven

- Dikişsiz örme naylon eldiven
- İnce poliüretan parmak ucu katmanı
- Elastik manşetler

Materyal: Naylon, Poliüretan parmak ucu



SMEW

CR 0108 0083-43

Poliüretan Eldiven

- Dikişsiz, hafif naylon eldiven
- Yüksek hava geçirgenliği
- Parmaklarda yüksek hassasiyet sağlayan ultra ince ergonomik poliüretan kaplama
- Elastik manşetler
- İnce ve hassas montaj işleri için idealdir

Materyal: Poliüretan Kaplama, Naylon



BABBLER

CR 0108 0008-99

Naylon Nitril Eldiven

- Örne dikişsiz naylon eldiven
- Avuç içi ve parmaklarda mikro gözenekli nitril katman
- Elastik manşetler

Materyal: Naylon, Nitril



NYROCA MAXIM

CR 0108 0069-99

Nitril Köpük Eldiven

- Nitrile batırılmış likralı jarse eldiven
- Kuru, ıslak ve yağlı ortam için ideal
- Çok iyi kuru tutma
- Mükemmel hava geçirgenliği
- Mikro köpük kaplamalı

Materyal: Nitril - Mikro Köpük - Naylon - Likra - Jarse



NYROCA MAXIM DOTS

CR 0108 0070-99

Nitril Köpük Eldiven

- Nitrile batırılmış likralı jarse eldiven
- Kuru, ıslak ve yağlı ortam için ideal
- Çok iyi kuru tutma
- Avuç içi ve parmaklarda nitril noktalar
- Mükemmel hava geçirgenliği
- Mikro köpük kaplamalı

Materyal: Nitril - Mikro Köpük - Naylon - Likra - Jarse



FIELDFARE

CR 0108 0072-99

Nitril Eldiven

- Dikişsiz örgü eldiven
- ¾ oranında avuç içi ve parmaklarda siyah nitrile batırılmış
- Elastik manşetler

Materyal: Nitril



SWIFT

CR 0107 0007-99

Nitril Pamuk Eldiven

- Pamuk interlok kumaştan dikişli eldiven
- Ful nitril kaplamalı
- Sert manşetler

Materyal: Pamuk & Nitril



HARRIER FULL

CR 0107 0048-99

Nitril Kaplı Eldiven

- Pamuk örgü nitril eldiven
- Ful nitril kaplamalı
- Elastik manşetler

Materyal: Pamuk & Nitril



HARRIER

CR 0107 0004-99

3/4 Nitril Pamuk Eldiven

- Pamuk örgü
- ¾ nitril kaplamalı
- Elastik manşetler

Materyal: Pamuk & Nitril





BORIN

CR 0107 0044-99

Nitril Pamuk Eldiven

- Dikişli eldiven
- Ful nitril kaplama (kaydırmaz tutuş)
- Giysi üstüne örtme imkanı sunan geniş manşet
- Ağır yağlı ortamda aşındırıcı metaryallerle çalışmak için uygundur.

Materyal: Pamuk & Nitril



DUBIUS

CR 0107 0047-99

Nitril Pamuk Eldiven

- Dikişli eldiven
- Ful nitril kaplama (kaydırmaz tutuş)
- Yabancı madde girişini engelleyici elastik örme manşet
- Ağır yağlı ortamda aşındırıcı metaryallerle çalışmak için uygundur.

Materyal: Pamuk & Nitril



TETRAX

CR 0108 0132-99

Latex Eldiven

- Dikişsiz örme naylon eldiven
- İki kat lateks kaplı
- Avuç içi ve parmak uçlarında mükemmel tutunma
- Elastik manşetler

Materyal: Naylon & Lateks



BOOBY

CR 0104 0006-99

Koruyucu Eldiven

- Kıvrımlı naylon
- Örme eldiven
- Elastik manşetler

Materyal: Naylon



MAGPIE FULL

CR 0102 0054-99

Isı Dirençli Deri Eldiven

- Deri eldiven
- Avuç içi ve işaret parmağı üzerine çift katla güçlendirilmiş
- 7 cm manşetli

Materyal: İnek Derisi




OVENBIRD 27

CR 0116 0001-99-100

Isı ve Kesilme Dirençli Kevlar Nomex Pamuk Eldiven

- Çift katmanlı eldiven, dışında özel Nomex® (%85) ve Kevlar® (%15) malzemeler, içi %100 pamuk
- Isı temas koruması maksimum 350°C
- Toplam boy 27 cm

Materyal: Kevlar, Nomex, Pamuk



RAZORBILL

CR 0113 0012-99

Kesilme Dirençli Nitril Eldiven

- Örme dikişsiz eldiven, avuç içi ve parmaklarda HCT nitril katman
- Kesilme dayanıklılık Class 5
- Elastik manşetler

Materyal: Spandeks ve Naylon kumaş, HCT Nitril Katman



BONASIA

CR 0113 0091-99

Kesilme Dirençli Poliüretan Eldiven

- Dikişsiz örme eldiven
- Kesilme direnci B
- Parmaklarda ve avuç içinde PU kaplama
- Elastik manşetler

Materyal: PU, HPPE





ROOK LIGHT HS-04-018

CR 0113 0093-99

Kesilme Dirençli Eldiven

- Dikişsiz örme eldiven
- Kesilme direnci 5
- Parmaklarda ve avuç içinde gri PU katman
- Elastik manşetler

Materyal: PU



STINT LIGHT HS-04-017

CR 0113 0092-99

Kesilme Dirençli Eldiven

- Dikişsiz örme eldiven
- Kesilme direnci 3
- Parmaklarda ve avuç içinde gri PU katman
- Elastik manşetler

Materyal: Pamuk & Polyester - Latekse Batırılmış



STINT

CR 0113 0075-99

Kesilme Dirençli Poliüretan Eldiven

- Dikişsiz örgü eldiven
- Parmaklarda ve avuç içinde PU gri tabaka
- Kesilme direnci seviye 3
- Elastik manşetler

Materyal: HPPE, Naylon, Likra, PU



RALLUS

CR 0113 0094-99

Kesilme Dirençli Nitril Eldiven

- Dikişsiz örme eldiven
- Kesilme direnci seviye 5
- Baş parmak ve işaret parmağı arasında yıpranmaya müsait yerlerde özel takviye güçlendirme
- 8 GG örgü mükemmel ergonomi sağlar
- Elastik manşetler

Materyal: HPPE, Polyester, Nitril



SITTA PALM

CR 0113 0100-99

Isı ve Kesilme Dirençli Cam Elyafli Nitril Eldiven

- Dikişsiz örme eldiven
- Yağ dirençli
- Neon rengi kullanıcıya görünürlük sağlar

Materyal: HPPE, Cam Elyaf, Nitril



SITTA FULL

CR 0113 0102-99



SITTA 3/4

CR 0113 0101-99



LAGOPUS

CR 0113 0076-99

Kesilme Dirençli Nitril Eldiven

- Modifiye cam liften yapılmış dikişsiz örgü eldiven
- Kum desenli mavi nitril ve köpük nitrilden çift kat kaplamalı
- Yüksek kayma ve kesilme direnci

Materyal: Mineral Elyaf, Polyester, Nitril



ATTHIS

CR 0120 0013-99

Anti Vibrasyon Eldiveni

- Onaylı anti-vibrasyon eldiveni
- Pamuk ve polyester örme karışımı
- Avuç içinde nitril anti titreşim pedleri

Materyal: Nitril, Pamuk, Polyester/Örme





GLAREOLA

CR 0118 0034-99-825	25 cm
CR 0118 0034-99-836	36 cm
CR 0118 0034-99-845	45 cm
CR 0118 0034-99-856	56 cm

Kesilme Dirençli ve Cam Elyafli Cırtlı Kolluk

En son örgü teknolojisi kullanılarak polyester, polyamid, teknik fiber liflerin karışımından dikişsiz olarak üretilmiş, Seviye 5 kesilme direnci sağlayan esnek, konforlu ve hafif kolluk.

- Dikişsiz
- Kesilme direnci seviye 5
- 13 gouge örgü sıklığı
- Yüksek görünürlük sağlar
- Bilek kısmı lastikli, kol kısmı ayarlanabilir cırt bantlıdır
- Hava geçirgendir, kullanım süresi boyunca serin tutar
- Her iki kola uyumludur

Materyal: UHMWPE, Cam Elyaf
Beden: 25 cm - 36 cm - 45 cm - 56 cm




CETIA

CR 0118 0025-99-836	36 cm
CR 0118 0025-99-845	45 cm
CR 0118 0025-99-856	56 cm

Kesilme ve Isı Dirençli Kolluk

- Kesilme direnci seviye 5
- 36 cm, 45 cm ve 56 cm boyundadır.
- Taeki materyalden=100 °C'ye kadar dayanıklıdır.
- Tek olarak satılır

Materyal: THPPE, Cam Elyaf, Aramid İplik, Likra
Beden: 36 cm - 45 cm - 56 cm




GREBE

CR 0110 0005-10

Kimyasal Nitril Eldiven

- 0,38 mm kalınlığında nitril eldiven
- Avuç içi ve parmaklarda kabartmalı yüzey
- Flock pamuk iç astarlı
- Toplam boy 33 cm

Materyal: Nitril



CASPIA

CR 0110 0117-99

Kimyasal Lateks Neoprene Eldiven

- 0,7 mm kalınlığında neopren/lateks karışımı kimyasal eldiven
- Flock kadife iç astar
- Avuç içi ve parmaklarda kabartmalı yüzey
- Mükemmel kaydırmaz tutuş kabiliyeti
- Muhteşem sabitleme

Materyal: Lateks



PETREL

CR 0110 0008-99

Kimyasal PVC Pamuk Eldiven

- Dikişli
- Pamuk jersey astarlı PVC eldiven
- Kaymaz yüzey
- Toplam boy 35 cm

Materyal: PVC, Pamuk



ARGUS

CR 0110 0007-99

Kimyasal Neoprene Eldiven

- 0,7 mm kalınlığında neopren eldiven
- İçi pamuk tüylü
- Avuç içi ve parmaklarda kabartmalı yüzey

Materyal: Neoprene





NIVALIS

CR 0110 0116-99

Kimyasal PVC Pamuk Eldiven

- PVC, kimyasala dayanıklı pamuk astarlı eldiven
- Özel dış yüzey
- Mükemmel ergonomi ve kavrama özellikleri
- Kolay giyilme

Materyal: PVC, Pamuk



FULVUS

CR 0110 0126-99-100

Kimyasal PVC Pamuk Eldiven

- Örmeye pamuk astarlı PVC eldiven
- Mekanik ve kimyasal risklere dayanıklı
- Toplam boy 60 cm

Materyal: PVC, Pamuk



SPOONBILL

CR 0109 0003-99

Nitril Eldiven

- Tek kullanımlık nitril pudrasız eldiven
- Eldivenler yağlı gıda ile doğrudan temas için uygundur
- 100 adetlik kutu

Materyal: Nitril



SPOONBILL LIGHT HS-06-001

CR 0109 0051-99

Nitril Eldiven

- Tek kullanımlık nitril eldiven
- Eldivenler yağlı gıda ile doğrudan temas için uygundur
- 200 adetlik kutu

Materyal: Nitril



TEREL

CR 0108 0037 99-XXX

ESD Eldiven

- Örmeye antistatik dikişsiz ESD eldiven
- Naylon karbon entegre edilmiş
- Parmak uçlarında poliüretan katman
- Elastik manşetler

Materyal: Antistatik Dikişsiz Naylon ESD, Naylon Karbon, Poliüretan



FLICKER

CR 0108 0007-99

ESD Eldiven

- Örmeye dikişsiz antistatik naylon eldiven
- Naylon karbon entegre edilmiş
- Avuç içi ve parmaklarda poliüretan katman
- Elastik manşetler

Materyal: Naylon Karbon, Poliüretan



SPOONBILL BLACK

CR 0109 0078-99

Nitril Eldiven

- Tek kullanımlık nitril pudrasız eldiven
- Yağlı gıda ile doğrudan temas için uygundur.
- 100 adet halinde satılmaktadır.

Materyal: Nitril



STARLING

CR 0111 0001-99

Lateks Eldiven

- İçi pamuk tüylü
- Avuç içi ve parmaklarda kaymaz yüzey
- Uzunluk 31 cm

Materyal: Lateks




SPINUS

CR 0102 0036-99

Aramid İplik Isı Dirençli Deri Eldiven

- Kevlar iplikle gizli dikişli deri eldiven
- Pamuk astarlı
- Uzunluk 35 cm

Materyal: İnek Derisi, Aramid İplik





SANDPIPER RED
CR 0102 0015-99-110

SANDPIPER BLACK
CR 0102 0014-99-110

Isı Dirençli Deri Eldiven

- Tamamı deri eldiven
- Pamuk astar ve gizli dikişler
- Uzunluk 35 cm

Materyal: İnek derisi




PUGNAX RED
CR 0102 0070-99

PUGNAX BLUE
CR 0102 0069-99

Aramid İplik Isı Dirençli Deri Eldiven

- 35 cm uzunluğunda siğir derisinden kaynak eldiveni
- Baş parmak ile avuç içi ekstra güçlendirilmiştir
- Kevlar malzeme ile dikilmiştir

Materyal: İnek Derisi, Aramid İplik



UNDULATA

CR 0102 0068-99

Isı Dirençli Deri Eldiven

- Keçi derisinden dikilmiş tamamen deri kaynak eldiven
- Dikişlerde kevlar materyalleri kullanılmıştır
- Manşet uzunluğu 15 cm
- TIG kaynağı için uygundur

Materyal: Keçi derisi




SPONSA

CR 0115 0037-99-11

Isı Dirençli Polyester Pamuk Eldiven

- Özel kumaş dikişli eldiven
- Nitril kaplamalı
- Termo izolasyonlu (dokuma olmayan kumaş) astar
- Eldiven sıcak nesnelerin kullanılması için uygundur (maksimum 250 °C)

Materyal: Polyester, Pamuk




PALAWAN WINTER

CR 0106 0017 99 XXX

Soğuk İklim Poliakrilik Latex Eldiven

- Sentetik ipliklerden örülmüş, yalıtılmış dikişsiz eldiven
- Avuç içlerinde ve parmaklarda mikro gözenekli ve nefes alabilen lateks tabakası
- Elastik manşetler

Materyal: Poliakrilik, Lateks




TETRAX WINTER

CR 0108 0174-43

Soğuk İklim Latex Eldiven

- Örne dikişsiz naylon eldiven
- 2 kat latekse batırılmış
- Avuç içi ve parmak uçlarında mükemmel tutuş
- Elastik manşetler

Materyal: Naylon, Lateks




MILVUS

CR 0108 0071-99

Soğuk İklim Nitril Eldiven

- Isı yalıtımlı dikişsiz eldivenler
- polyester dış tabaka, akrilik iç tabaka
- Çift kat siyah
- Nitril kaplama, kumlu yüzeyli

Materyal: Polyester, Akrilik, Nitril



İŞ AYAKKABILARI

345



Kaliteli, Rahat,
Koruyucu
İş Ayakkabıları



YDS ile Hiçbir Koşulda Zor Yok!

SATIŞ
BAYİSİ



İş Ayakkabısı Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Ayaklar, vücudun tüm ağırlığını taşıyan organlardır. Bu sebeple yanlış bir ayakkabı seçimi, tüm iskelet sistemini etkileyecektir. Bütün gün üzerinde olduğunuz ayaklarınız için; kaliteli, rahat ve koruyucu ayakkabılar tercih etmelisiniz. Ayağınızı deforme eden ayakkabılar yaşam kalitenizi düşürdüğü gibi çalışırken performansınızı da olumsuz etkiler.

Çalışırken güvenlik için iş güvenliği ayakkabısı tercih edilmelidir. Ayakkabı çalışma ortamının riskleri göz önünde bulundurularak seçilmelidir. Örneğin; inşaat sahasında çalışan bir işçi için iş ayakkabılarının taban ve burun koruması çok önemlidir.

Batma, kesme ve çarpa gibi kazaların riskini azaltmak için tasarlanmış ürünler tercih edilmelidir. Bu nedenle satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır.

1- Risk Analizi Yapın

2- CE Etiketini Kontrol Edin

3- Sertifikalarını İnceleyin

4- Koruma tipine dikkat edin.

1- Risk Analizi:

Her firmanın çalışma ortamlarına göre farklı riskleri vardır. İş güvenliği ayakkabıları, farklı riskler karşısında doğru çözümü bulmak üzere, çok sayıda seçenekle üretilir. Bu riskler, İş güvenliği ayakkabısı satın alırken iş yerinde kurulacak bir kombinasyon tarafından mutlaka analiz edilmeli ve çözümü sağlayacak ayakkabı tercih edilmelidir. Ayrıca, konusunda uzman müşteri temsilcileri tarafından danışma hizmeti alınmalı ve mümkünse çalışma ortamı kendilerine gösterilmelidir. Çalışma ortamınızın risk analizi yapılmadan kullanılacak yanlış bir ürün, kaza riskini azaltmayacağı gibi, koruyucu bir özellik de sağlamayacaktır. Dolayısıyla bu şekilde yapılan bir harcamanın beklentiyi sağlaması mümkün olmamaktadır. Risk analizinin doğru bir şekilde yapılması için, bu konuda uzman satıcılar tarafından sorulan sorulara doğru bir şekilde yanıt verilmelidir.

2- CE Etiket:

İş güvenliği ayakkabıları CE etiketine mutlaka sahip olmalıdır. İş güvenliği ayakkabısı satın alırken CE etiketi üzerindeki bilgilerin doğru ve tam yazılmış olmasına da dikkat edilmelidir.

3- Sertifika:

SRC kayma standardına uygun olduğu iddia edilen ürünlerin sertifikalarında SRC ibaresi bulunmalıdır. Ürün sertifikaları AB tarafından onaylanmış kurumlardan almış olmalıdır. SATRA (İngiltere), CTC(Fransa), RICCOTEST (İtalya), PFI (Almanya) bu kurumlardan bazılarıdır. Bu sertifikalar üzerindeki EC Type Certification " ibaresi ile ayırt edilebilir.

- Sertifika üzerinde, koruyucu burun başta olmak üzere, ayak-kabının tüm malzeme özelliklerini belirtmiş olması gerekir.
- Her ürün grubu için ayrı bir sertifika bulunması zorunludur. Bunun için sertifika üzerinde yazan modelin adıyla satın almak istediğiniz modelin adının birebir aynı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Çelik burun gibi malzemelerin ayrı sertifikaları vardır. Bu sertifikaların ürünün kendisine ait gibi sunulmasına karşı dikkatli olunmalıdır.
- Yüksek ısıya dayanıklı iddiasındaki kauçuk tabanlı ayakkabıların sertifikalarında HRO (Heat Resistant Outsole)
- Isıya dayanımlı taban ibaresi bulunmalıdır.
- Özellikle antistatik ve çift yoğunlu tabanı olan ayakkabılarda en az S1 standardı aranmalıdır.

4- Standart – Koruma Tipi:

İş güvenliği ayakkabıları için Avrupa'da uygulanan standart koruma tipleri vardır. (S1, S2, S3, S1P) Alıcının, bu standart hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirmesi, çalışma ortamına uygun olan standarttaki ayakkabının önerilmesi gereklidir. Satın almak esnasında, ürünün özellikleri incelenmeli, etiketinde yazan standarda uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. İş güvenliği ayakkabısı seçiminde bu unsurların göz önüne alınması risklerin en aza indirgenmesini sağlarken, kullanıcının verimliliğini maksimize eder.

Koruyucu Ayakkabı Standartları Kapsamında Kullanılan Ortak Semboller:

- | | |
|--------|---|
| 1. P | Çelik ara taban (1100 kg'a kadar geçirgenlik direnci) |
| 2. C | Elektrik direnci 100 KiloOhm'a kadar (iletken ayakkabı) |
| 3. HI | Sıcaklığa karşı izolasyon |
| 4. A | Antistatik ayakkabı (elektrik direnci 0.1 - 1000 MegaOhm arası) |
| 5. CI | Soğuğa karşı izolasyon |
| 6. HRO | Isıya dirençli taban (300°C'ye kadar) |
| 7. WRU | Suya dayanıklı saya (ayakkabı yüzeyi) |
| 8. E | Topuk bölgesinin enerji absorpsiyonu |
| 9. ESD | Elektrostatik boşalım |

EN ISO 20345 Güvenlik Ayakkabıları (200 joule - Çelik Darbe Dayanımı)

- | | |
|--------|--|
| 1. SB | Temel Güvenlik |
| 2. S1 | Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban |
| 3. S1P | Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Çelik Ara Taban |
| 4. S2 | Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli |
| 5. S3 | Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli, Çelik Ara Taban |

EN ISO 20347 İş Ayakkabıları (Burun Darbe Dayanımı olmayan)

- | | |
|---------|--|
| 1. 01 | Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi |
| 2. 01P | Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi , Çelik Ara Taban |
| 3. 02 | Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Suya Dirençli |
| 4. 03 : | Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Suya Dirençli, Çelik Ara Taban |



HPPP 1404 | S3 YDS T001-74



Malzeme: Hakiki deri

Astar: Tekstil

Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun (Non-Metallic)

Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik

Ara Taban: Kevlar Ara Taban

Standart: EN ISO 20345

Ağırlık: 620 gr



ATOM 61 NV YDS T001-73



Malzeme: Hakiki deri

Astar: Tekstil

Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun

Taban: SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik

Standart: EN ISO 20345

Ağırlık: 500 gr



UL 100 | S3 YDS T001-34



Malzeme: Hakiki deri

Astar: Tekstil

Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun (Non-Metallic)

Taban: FLYWEIGHT Hafif Taban, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik

Ara Taban: L-PROTECTION Ara Taban

Standart: EN ISO 20345

Ağırlık: 640 gr



FLPP 1602 | S1P YDS T001-67



Malzeme: Hakiki deri

Astar: Tekstil

Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun (Non-Metallic)

Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik

Ara Taban: Kevlar Ara Taban

Standart: EN ISO 20345

Ağırlık: 560 gr



FLPP 1601 | S1P YDS T001-80



Malzeme: Hakiki deri

Astar: Tekstil

Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun (Non-Metallic)

Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik

Ara Taban: Kevlar Ara Taban

Standart: EN ISO 20345

Ağırlık: 550 gr



FLPP 1606 | S1P YDS T001-53



Malzeme: Süet deri

Astar: Tekstil

Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun (Non-Metallic)

Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik

Ara Taban: Kevlar Ara Taban

Standart: EN ISO 20345

Ağırlık: 520 gr





RTPP 1463 | S1P YDS T001-46



Malzeme: Süet deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun (Non-Metallic)
Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Ara Taban: Kevlar Ara Taban
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 520 gr

KPSP 1147 | S1 YDS T001-49



Malzeme: Hakiki Deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Çelik Burun
Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 550 gr

DYAP 1507 | S1P YDS T001-45



Malzeme: Hakiki deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Alüminyum Burun
Taban: FLYWEIGHT Hafif Taban, Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Ara Taban: Kevlar Ara Taban
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 600 gr

DYAP 1505 | S1 YDS T001-47



Malzeme: Hakiki deri
Astar: Cordura
Burun Koruma: Alüminyum Burun
Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 550 gr

ELSP 1090 | S3 YDS T001-03



Malzeme: Hakiki Deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Çelik Burun
Taban: SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Ara Taban: Çelik Ara Taban
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 620 gr

ELSP 1090 | S2 YDS T001-02



Malzeme: Hakiki Deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Çelik Burun
Taban: SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 600 gr



ELPP 1090 | S3 YDS T001-06



Malzeme: Hakiki deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun (Non-Metallic)
Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Ara Taban: Kevlar Ara Taban
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 550 gr



EL 190 BR | S1 YDS T001-09



Malzeme: Hakiki Deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Çelik Burun
Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 500 gr



EL 200 | S2 K YDS T001-37



Malzeme: Hakiki deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Çelik Burun
Taban: SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 550 gr



EL 250 | S1 YDS T001-66



Malzeme: Hakiki Deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Çelik Burun
Taban: SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 560 gr



GPP 05 GH NV | S1 YDS T001-32



Malzeme: Hakiki Deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Çelik Burun
Taban: SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 550 gr



UL 110 | S3 YDS T002-09



Malzeme: Hakiki deri
Astar: Tekstil
Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun (Non-Metallic)
Taban: FLYWEIGHT Hafif Taban, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik
Ara Taban: L-PROTECTION Ara Taban
Standart: EN ISO 20345
Ağırlık: 640 gr





EL 170 | S3

YDS T002-13



Malzeme: Hakiki deri

Astar: Tekstil

Burun Koruma: Policap/Kompozit Burun (Non-Metallic)

Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik

Ara Taban: Kevlar Ara Taban

Standart: EN ISO 20345

Ağırlık: 620 gr



EL 170 | S2

YDS T002-02



Malzeme: Hakiki Deri

Astar: Tekstil

Burun Koruma: Çelik Burun

Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik

Standart: EN ISO 20345

Ağırlık: 670 gr



EL 200 | S3 DKY

YDS T001-10



Malzeme: Hakiki deri

Astar: Tekstil

Burun Koruma: Çelik Burun

Taban: Yağa Dayanıklı, SRC Üstün Kayma Direnci, Antistatik

Ara Taban: Kevlar Ara Taban

Standart: EN ISO 20345

Ağırlık: 650 gr



GPP 05 GH EDS ATSM

YDS T001-63



Malzeme: Nefes alabilir hakiki deri

Astar: Tekstil

Burun Koruma: Çelik Burun

Taban: Statik elektrik deşarj özelliği,

Çift Yoğunluklu Enjeksiyon Taban Teknolojisi, Antistatik

Standart: EN ISO 20345

Ağırlık: 550 gr



ESD Serisi

Elektrostatik boşalım sağlayan ESD iş güvenliği ayakkabıları, statik enerjiyi en alt düzeyde tutarak, elektronik unsurların kullanıcı üzerindeki olası zararını önüyor. YDS ESD serisi, elektronik endüstrisi çalışma ortamının risklerini çözüme ulaştırıyor.



YDS iş güvenliği ayakkabıları deri dış yüzeyi, özellikli tabanları, ter emici ve aşınmaya dayanıklı tekstil astarıyla zor koşulda çalışanlar için oldukça uygun ürünlerdir. Ayaklarınıza konforlu bir güvenlik sağlar. Her türlü kullanım alanına ait geniş ürün yelpazesine sahiptir.



Polly Boot İş ve Güvenlik Çizmeleri, Poliüretan esaslı hava kabarcıklı yapısıyla daha esnek ve kullanışlıdır. Sahip olduğu bu kabarcıklar hava transferini sağlar. Böylece ayağınızın ısınısını koruyup, kışın soğuk havanın, yazları ise sıcak havanın çizmeniz içinde depolanmasını engeller. -30° C' de dahi, PVC ve kauçuk çizmeler sert ve kırılgan iken, poliüretan çizmeler her koşulda esnekliğini korur. Sahip olduğu esneklik özelliği ile kolay ve sorunsuz bir kullanım olanağı sunar. Polly Boot çizmeleri, PVC ve kauçuk çizmelere göre 1 kg daha hafiftir. Örneğin günde 10 km yüründüğü düşünülürse, atılan her adımda 1 kg fazladan ağırlık sağlayan PVC ve kauçuk çizmeler, toplamda 10 ton ağırlık taşımanıza neden olur. Polly Boot çizmeleri ise hafifliğiyle, çalışma esnasında harcanan enerjiyi minimuma indirir.



1 Kanallı yanak deseni sayesinde kolay ve esnek bir kullanım sağlar.


2 Özel olarak dizayn edilen koruyucu yastıklar darbeleri emer ve maksimum seviyede koruma sağlar.

3 Çizmenizi daha rahat giyip çıkarmanızı sağlayan topuk desteği,

4 Topuk bölgesinde yer alan şok absorber sistemi sayesinde darbeleri emerek daha güvenli, konforlu ve dengeli bir kullanım sağlar.

5 Kendisini temizleyebilen taban deseni ile bastığınız zemin ile aranızda hiçbir engel kalmaz, çamur vb. hiçbir madde tabanınıza yapışmadığı için daha iyi bir tutuş sağlar.

Ürünün kullanım ömrünü uzatmak için tabanlarda TPU malzemesi kullanılmaktadır.



Polly Boot Galaxy

Polly Boot Galaxy, hafif, esnek ve kullanım rahatlığının yanı sıra, hava transferi sağlayan yapısı, koruyucu yastıkları, topuk desteği ve şok emici topuğu, kendisini temizleyen tabanı, koruyucu çelik burnu, kesici veya delici nesnelerin ayağınıza ulaşmasını engelleyen çelik ara tabanı ve üstün kaliteli poliüretan laminasyona sahip astarı ile güvenliğini ve kullanım kolaylığını önem kazandığı birçok sektörde tercih edilmektedir.

Kullanım Alanları:

- Tarım ve Hayvancılık
- İnşaat Endüstrisi
- Doğal Taş Endüstrisi
- Metal Sanayi
- Petrokimya
- Maden Ocakları
- Avcılık ve Balıkçılık
- Soğuk Hava Depoları
- Gıda
- İlaç Sanayi
- Sağlık Sektörü
- Genel Amaçlı Kullanım

- ✓ Kendisini Temizleyebilen Taban
- ✓ Hava Transferi Sağlayan Yapı
- ✓ Şok Emici Topuk
- ✓ Esnek Kanallı Yanak Deseni
- ✓ Koruyucu Yastıklar
- ✓ Topuk Desteği

EN ISO 20347
EN ISO 20345.S4
EN ISO 20345.S5
EN ISO 20347.05

22.000 V
-25 °C

Numara: 36-49

Renkler



O Polly Boot Galaxy Leo

Polly Boot Galaxy Leo, hafif, esnek ve kullanım rahatlığının yanı sıra, hava transferi sağlayan yapısı, koruyucu yastıkları, topuk desteği ve şok emici topuğu, üstün kaliteli poliüretan laminasyona sahip astarı ve opsiyonel olarak sunulan koruyucu çelik burnu, kesici veya delici nesnelerin ayağınıza ulaşmasını engelleyen çelik ara tabanı ile güvenliğin ve kullanım kolaylığının önem kazandığı birçok sektörde tercih edilmektedir.

Kullanım Alanları:

- Tarım ve Hayvancılık
- İnşaat Endüstrisi
- Doğal Taş Endüstrisi
- Metal Sanayi
- Petrokimya
- Maden Ocakları
- Avcılık ve Balıkçılık
- Soğuk Hava Depoları
- Gıda
- İlaç Sanayi
- Sağlık Sektörü
- Genel Amaçlı Kullanım

- ✓ Extra Güvenli Kaymaz Taban Teknolojisi
- ✓ Hava Transferi Sağlayan Yapı
- ✓ Şok Emici Topuk
- ✓ Esnek Kanallı Yanak Deseni
- ✓ Koruyucu Yastıklar
- ✓ Topuk Desteği

EN ISO 20347
EN ISO 20345.S4
EN ISO 20345.S5
EN ISO 20347.05

22.000 V
-25 °C

Numara: 36-49

Renkler





Alfa®
PollyBoot

PU / TPU
SRC
KAYMAZ
TABAN

Polly Boot Alfa

Polly Boot Alfa, hafif, esnek ve kullanım rahatlığının yanı sıra, hava transferi sağlayan yapısı, koruyucu yastıkları, topuk desteği ve şok emici topuğu, kendisini temizleyen tabanı, koruyucu çelik burnu, kesici veya delici nesnelerin ayağınıza ulaşmasını engelleyen çelik ara tabanı ve üstün kaliteli poliüretan laminasyona sahip astarı ile güvenliğin ve kullanım kolaylığının önem kazandığı birçok sektörde tercih edilmektedir.

Kullanım Alanları:

- Tarım ve Hayvancılık
- İnşaat Endüstrisi
- Doğal Taş Endüstrisi
- Metal Sanayi
- Petrokimya
- Maden Ocakları
- Avcılık ve Balıkçılık
- Soğuk Hava Depoları
- Gıda
- İlaç Sanayi
- Sağlık Sektörü
- Genel Amaçlı Kullanım

- ✓ Extra Güvenli Kaymaz Taban Teknolojisi
- ✓ Kendisini Temizleyebilen Taban
- ✓ Şok Emici Topuk
- ✓ Zarif Tasarım
- ✓ Topuk Desteği

EN ISO 20347
EN ISO 20345.S4
EN ISO 20345.S5
EN ISO 20347.05
CE | 22.000 V
-25 °C
Numara: 36-48

Alfa®
Rigger

PU / TPU
SRC
KAYMAZ
TABAN

Polly Boot Alfa Rigger

Antistatik özel dikişleri sayesinde statik birikmeyi önler. Koruyucu İç Yapı: %30 yün, %30 akrilik, %40 polyester miflon içeriği sayesinde özellikle dış hava koşullarının olumsuz etkisini önleyerek üstün bir koruma sağlar.

Kullanım Alanları:

- Tarım Alanları
- Avcılık ve Balıkçılık
- Doğal Taş Endüstrisi
- Maden Ocakları
- Soğuk Hava Depoları
- Genel Amaçlı Kullanım

- ✓ Yünlü İç Astar
- ✓ Kendisini Temizleyebilen Taban
- ✓ Taşıma ve Giyme Kolaylığı Sağlayan Kopçalar
- ✓ Hava Transferi Sağlayan Yapı
- ✓ Şok Emici Topuk
- ✓ Esnek Kanallı Yanak Deseni
- ✓ Koruyucu Yastıklar
- ✓ Topuk Desteği

Boğazlı (Opsiyonel)

20347
20345.S4
20345.S5
20347.05
CE | 22.000 V
-25 °C
Numara: 36-48

Galaxy®
Rigger

PU
SRA
KAYMAZ
TABAN

Polly Boot Galaxy Rigger

Antistatik özel dikişleri sayesinde statik birikmeyi önler. Koruyucu İç Yapı: %30 yün, %30 akrilik, %40 polyester miflon içeriği sayesinde özellikle dış hava koşullarının olumsuz etkisini önleyerek üstün bir koruma sağlar.

Kullanım Alanları:

- Tarım Alanları
- Avcılık ve Balıkçılık
- Doğal Taş Endüstrisi
- Maden Ocakları
- Soğuk Hava Depoları
- Genel Amaçlı Kullanım

- ✓ Yünlü İç Astar
- ✓ Kendisini Temizleyebilen Taban
- ✓ Taşıma ve Giyme Kolaylığı Sağlayan Kopçalar
- ✓ Hava Transferi Sağlayan Yapı
- ✓ Şok Emici Topuk
- ✓ Esnek Kanallı Yanak Deseni
- ✓ Koruyucu Yastıklar
- ✓ Topuk Desteği

EN ISO 20347
EN ISO 20345.S4
EN ISO 20345.S5
EN ISO 20347.05
CE | 22.000 V
-25 °C
Numara: 36-48

Boğazlı (Opsiyonel)

POLLY BOOT TERMAL - POLAR ÇORAPLAR

Polly Boot çizmeleriyle kullanıldığında -30 C'ye kadar ayağı sıcak tutan termal çoraptır. Isı kontrolüyle aşırı sıcak veya soğukun stoklanmasını önler. Maksimum nem transferi yaparak ayağınızı terden korur. Rahat, yumuşak, antibakteriyel ve yıkanabilir olma özellikleri Polly Boot Termal çoraplarını bir adım önde tutmaktadır.

Soğuk hava depolarında, soğuk iklimlerde ve ihtiyaç duyulan diğer ortamlarda kullanıma son derece uygun olup kısa veya uzun olarak üretilmektedir.

Numara: 36-49

Renkler

Kısa Termal Çorap

UzunTermal Çorap



Üstün Yüzey Direnci, Kırılma ve Çatlama Yapmaz...



03 T003-03

03 T003-02

İş Çizmesi Derby

- 10.000 Volt gerilime dayanıklı çizme
- TSEK standartlarında üretilmiştir
- Üstün yüzey direncine sahip üst yüzeyi kırılma ve çatlama yapmaz.
- Kauçuk dış yapı
- Müflonlu iç yapı

Materyal: PVC
Renk: Standart
Beden: 37-45



Çift
Satılır

PW FC90-01
Jel Tabanlık

Üç beden olarak satışta. Ayakkabı ölçünüze en uygun olan bedenini seçebilirsiniz. Bu ürün şok emiciliği arttırdığı gibi yorğunluğunuzu da azaltır.

Materyal: Polimer jel
Renk: Standart
Beden: 37-39 (S), 40-44 (M), 45-47 (L)

03 T003-19

Çizmeli Boy Yağmurluk

- Palalı PVC çizmeye çift frekans yapıştırma ile sabitlenmiştir.
- Ürün kumaşı PVC olup;
- 50- 55 mikron kalınlığındadır.

Kumaş: PVC
Renk: Hakil
Beden: 40-45



FIACRE

CR 0201 0373-80 Beyaz

CR 0201 0374-60 Siyah

- Metal içermeyen burun korumalı iş güvenlik makoseni
- Tek yoğunluklu PU dış taban,
- Nefes alabilir

Üst Malzeme: Mikrofiber

Dış Taban Malzemesi: Tek Yoğunluklu PU

Astar Malzemesi: Polyester / AIRNET Mesh

Renk: Siyah, Beyaz

Beden: 36-48

03 T800-01

Ayakkabı Burun Koruyucu

- Erken deformasyonu önleyici 1. sınıf nubuk deri
- Deri astar
- 4mm kalınlığında kauçuk taban
- EN ISO 1421 standardında lastik band
- EN ISO 12568 standardında özel tasarım her çeşit ayakkabı burnuna muhafaza edebilen çelik burun
- Sınıfında Türkiye de ilk CE sertifikalı üründür.

Sertifika: ÜBM-110-LS-013-PPE-001

Renk: Standart

Beden: S (35-39), M (40-44), L (45-48)

03 T001-50

Giasco Franklin Elektrikçi Ayakkabısı

Saya: WRU süet deri

Alt Taban: PU - Doğal kauçuk yalıtkan taban

- Şok emici topuk bölgesi
- Kaymaz taban - kaymalara karşı dirençli SRC taban ISO 13287 standartına sahiptir
- Hidrokarbonlara karşı dayanıklıdır
- Isıyla temasa dayanıklı, HRO taban (bir dakika için 300°C)
- Kanada ölçüm standartlarına göre 18000 Volt'a dayanıklı taban
- EN344 e göre 500 Volt'a dayanıklı
- Terleme ve aşınma dirençli iç astar
- Metal içermez

Ek Özellikler:

- Kompozit burun koruyucu - 200 J'ye kadar dayanıklı profesyonel kullanım amaçlı güvenlik ayakkabısı
- Delinme dirençli tekstil ara taban - Delinmeye karşı 1100 N'ye kadar dayanıklı ara taban

Sertifika: CE, EN345

Renk: Gri

Beden: 39-47



İş Güvenliği Çizmeleri



Klasik Giyimi Tamamlayan Ayakkabılar ve Botlar



03 T001-13
Kışlık Erkek Ayakkabı

- 1.sınıf dana vidalı deri
- Deri astarlı
- Poliüretan topuk pedli
- Termo taban



03 T001-16
Mevsimlik Erkek Ayakkabı

- 1.sınıf dana vidalı deri
- Deri astarlı
- Poliüretan topuk pedli
- Termo taban



03 T002-11
Erkek Bot Bağcıklı

- 1.sınıf dana vidalı deri
- 3 mm süngerli elyaf lamineli tekstil astar
- Deri mostra (taban astar)
- Poliüretan topuk pedli
- Termo taban



03 T002-06
Erkek Bot Fermuarlı

- 1.sınıf dana vidalı deri
- 3 mm süngerli elyaf lamineli tekstil astar
- Poliüretan topuk pedli
- Termo taban



Spor,
Kullanışlı,
Unisex!

03 T001-12
Outdoor Siyah Spor Ayakkabı Unisex

Tip: Unisex outdoor yürüş ve spor ayakkabısı
Ağırlık: 510 gr
Saya: 450 gr, keçe takviyeli örme CORDURA®
Astar: Polyester tekstil
İç Taban: Poliüretan
Dış Taban: Poliüretan



Sadelikten ve Rahatlıktan Vazgeçemeyenlere...

Kuru ve Konforlu Ayaklar

Ayağınızı yumuşakça sararak kuru ve konforlu kalmasını sağlar



03 T010-02
Erkek Kışlık Çorap

Renk: Gri, Siyah, Lacivert



03 T010-01
Erkek Yazlık Çorap

Renk: Beyaz, Siyah, Lacivert



03 T010-03
Kadın Çorap

Renk: Beyaz



Klasik Ayakkabılar & Botlar



03 T004-08

Sabo Terlik Guru

- Refleks bölge yatağındaki 7 nokta ile ayak tabanına masaj özelliği
- Ayak anatomisine uygun form
- Özel hijyenik yapısıyla bakteri ve mantar oluşumunun önüne geçer.
- Sıcaklığı ve soğukluğu çok iyi izole ettiği için ayak terlemelerini azaltır.
- Yüksek emici yapısıyla ayaktaki teri emer.
- Mükemmel hava geçirgenliği sayesinde ayağı serin tutar.
- 36-37-38-39 numaralarında taban farkından dolayı "Anatomik Taban" olarak üretilmektedir. 40 ve sonraki numaralarda 7 noktalı masaj özelliği bulunmaktadır.

Renk: Beyaz, Lacivert
Beden: 36-45

Üst Saya Özelliği	Lamineli
Üst Saya Katmanı	Çift Katman
Katmanlar	İç Katman Hakiki Deri, Dış katman PVC
Taban	Poliüretan
İç Tabanlık	Tam Anatomik Taban, Fuspelli
Yıkabilme	Yıkılmaz
Silinebilme	Nemli Bez, Parlatıcı Sünger
Boyanabilme	Boyama Gerektirmez
Antistatik Özellik	Yok
Steril Edilebilme	Yalnızca Etilen Oksit ile

Ayak en önemli ve en duyarlı refleks ve hareket organımızdır. Guru Sabo Terliklerde bulunan refleks bölge yatağındaki 7 NOKTA, ayak tabanındaki özel bölgelere nazikçe masaj yapar. Bu doğal refleks tedavisi yöntemi, gerginliğe, kan dolaşım bozukluğuna, baş ağrılarına ve iç organların ritmik bozukluklarına karşı etkilidir.



03 T004-01

Sabo Terlik - Prodexy

Renk: Beyaz, Lacivert
Beden: 35-45

Üst Saya Özelliği	Winylex
Üst Saya Katmanı	Tek Katman
Katmanlar	Tek Katman Winylex
Taban	Poliüretan
İç Tabanlık	Tam Anatomik Taban, Fuspelli
Yıkabilme	Yıkılmaz
Silinebilme	Nemli Bez, Parlatıcı Sünger
Boyanabilme	Likit boya ile
Antistatik Özellik	Yok
Steril Edilebilme	Yalnızca Etilen Oksit ile



03 T004-06

Sabo Terlik

- Poliüretan taban
- Üst kısım suni deri
- 4 Noktalı ortopedik mostra

Renk: Beyaz, Lacivert
Beden: 36-45



03 T004-07

Sabo Terlik - Gezer

- PVC taban
- Üst kısım suni deri

Renk: Beyaz, Lacivert
Beden: 36-45



DİĞER KKD ÜRÜNLERİ

367



İş Güvenliğinizi
Riske Atmayın!



Sağlıklı Yaşam için Sağlıklı Solunum...

GVS SPR502

Elipse Yarım Yüz Maske FFP3 Aktif Karbon Filtreli M/L

GVS SPR337

Elipse Yarım Yüz Maske FFP3 Aktif Karbon Filtreli S/M

GVS SPR501

Elipse Yarım Yüz Maskesi FFP3 Filtreli M/L

GVS SPR299

Elipse Yarım Yüz Maskesi FFP3 Filtreli M/L

Malzeme: Yumuşak TPE malzeme (Silikonsuz)

Boyutlar: S/M 95x126x106 mm

Ağırlık: Maske + Filtre (S/M) 130 gr
Maske Gövdesi 94 gr

Ürün Bilgisi:

- Yüze mükemmel bir şekilde uyar
- Kullanıcının takmayı tercih ettiği diğer göz ya da gürültüden korunma ürünleriyle uyumlu tam bir görüş açısı sunan kompakt, hafif ve esnek tasarım
- Kullanıcının solunum direncini azaltmasına olanak tanıyan ve maske içinde nem oluşumunu minimum düzeyde tutan, tam merkezde, büyük ve dönmeyen valf
- Daha iyi konfor ve yüksek nemli ya da ıslak koşullarda dahi güvenli kullanıma olanak tanımak için 4 konumda kolayca ayarlanabilen hafif, kaydırmaz kayış
- Elipse 2 boyutta sunulur

Temel Bilgiler:

- Mikro organizmalar, mermer, titanyum oksit, sabun taşı, kaya yünü, tahta, deterjan, tekstil elyafları, baharatlar, tuz, besin vb. Akciğer hastalığına yol açabilen toza karşı korur.
- Özellikle kömür, silika, pamuk, demir cevheri, grafit, kaolin, çinko, alüminyum tozları.
- Asbest, boksit, kömür, silika, demir gibi zararlı tozlara ve mangan, kurşun ve krom gibi zehirli tozlara karşı korur.
- Katlanmış, değiştirilebilir P3 filtreleri 0,3 mikronda minimum %99,95 verimliliğe ve her filtre için 47,5 L/dak. akışta 4,2 milibar solunum direncine sahiptir.
- Dolma sonrası maksimum solunum direnci 7 milibar'dır.

Kullanım Süresi:

- Filtre tıkanma ve kullanıcı solunum direncinin önemli ölçüde arttığını hissedene kadar kullanılabilir
- Özel kullanım ömrü iş yerindeki partiküllerin konsantrasyonuna ve işçilik derecesine bağlıdır
- Filtrasyon etkinliği kullanım sırasında %99,95'in üzerinde tutulabilir
- Maske dayanıklıdır ve depolandığında ve uygun şekilde bakımı yapıldığında uzun ömürlüdür

Sertifika:

- Maske EN140 ile uyumludur: 1998 Filtre BS EN143:2000/A1 P3 (R D) uyumludur
- Maskeler ve filtreler CE onaylıdır.



FFP3 Aktif Karbon Filtre

FFP3 Filtre

“ Yüzünüze Ugun Bir Şekilde Tasarlanmıştır ”



GVS SPR407

Elipse FFP3 İntegra Gözlüklü Tam Yüz Maskesi S/M

Ürün Bilgisi:

- Yüze kusursuz bir şekilde uyan ve benzersiz ve yenilikçi bir kombine koruma sunan, uyumsuzluk, buhar oluşumu risklerini azaltan kompakt, hafif ve esnek tasarım
- Kullanıcının teneffüs direncini azaltmasına olanak tanıyan ve maske içinde nem oluşumunu minimum düzeyde tutan tammerkezde büyük ve dönmeyen valf
- Daha iyi konfor ve yüksek nemli ya daislak koşullarda dahi güvenli kullanıma olanak tanımak için 4 konumda kolayca ayarlanabilen hafif, kaydırmaz kayış
- Elipse Integra 2 boyutta sunulur.

Temel Bilgiler:

- Lens Polikarbonat olarak tasarlanmıştır ve saniyede 45 m darbelere dayanır
- Uygulanan kaplama uzun süreli dayanıklılık için piyasada görülen (N) Sis Önleme özelliklerini ve standart (K) çizik önleme kaplamasını karşılar
- Solunum maskesi aydır ve mevcut Elipse Toz ve genel amaçlı ürün çeşitleriyle uyumludur.

Kullanım Süresi:

- Filtre tıkanma ve kullanıcı solunum direncinin önemli ölçüde arttığını hissedene kadar kullanılabilir. Özel kullanım ömrü iş yerindeki partiküllerin konsantrasyonuna ve işçilik derecesine bağlıdır
 - Filtrasyon etkinliği kullanım sırasında % 99,95'in üzerinde tutulabilir
- Maske dayanıklıdır ve depolandığında ve uygun şekilde bakımı yapıldığında uzun ömürlüdür.

Sertifika:

Integra Mask (Koruyucu gözlükle bir arada) EN140 ile uyumludur: 1998 Integra Mask (Koruyucu gözlükle bir arada) EN166 2.F.K.N ile uyumludur P3 için filtreler EN143:2000/A1 P3 (R D) ile uyumludur. A1P3 için Gaz ve Toz kombine için filtreler EN14387 ile uyumludur Integra maske ve filtreleri CE onaylıdır.



GVS SPR336

Elipse FFP3 Aktif Karbon Yedek Filtre

Ürün Bilgisi:

- Ağırlık 19 gr (adet)
- Çift olarak satılır.
- Kolay ve hızlı değiştirilebilir.
- Uyumlu olduğu maske modellerinin, sadece; parçacıklar ile tıkanmış filtrelerini yenileyerek çalışma verimliliği elde edilir ve maliyet üzerinde önemli etki yaratır.

Koruyucu Özellikler:

- Aktif Karbon; etkinleştirilmiş ilave karbon tabaka, küçük yoğunluktaki organik buhar ve solunan havadaki hoş olmayan kötü kokuların bertaraf edilmesini sağlar.
- P3; toz, metal dumanları, yağ-su buharı, mikro organizmalar, bakteri ve virüsler, alçıtaşı, ahşap veya tekstil lifleri, mermer, titanyum oksit, sabun taşı, taş yünü, deterjanlar, yağ, baharatlar, tuz, yem vb. türevler, akciğer hastalıklarına neden olabilecek toz veya partiküller, pamuk, grafit, kaolin, çinko ve alüminyum, kömür, asbest (her zaman sahaya özgü yıkım talimatlarını kontrol edin), boksit, kuvars ve demir cevheri, manganez, kurşun ve krom partiküllerinden; boyutu 0.3 mikrondan büyük olanlara karşı koruma sağlayarak, size en az %99.95 verimlik sağlar.

Uyumlu Olduğu Maske Modelleri:

- SPR299 - SPR501
- SPR337 - SPR502
- SPR407 - SPR406 (Integra)
- SPR404 - SPR405 (Integra)



GVS SPR316

Elipse FFP3 Yedek Filtre

Ürün Bilgisi:

- Ağırlık 17 gr (adet)
- Çift olarak satılır.
- Kolay ve hızlı değiştirilebilir.
- Uyumlu olduğu maske modellerinin, sadece; parçacıklar ile tıkanmış filtrelerini yenileyerek çalışma verimliliği elde edilir ve maliyet üzerinde önemli etki yaratır.

Koruyucu Özellikler:

- P3; toz, metal dumanları, yağ-su buharı, mikro organizmalar, bakteri ve virüsler, alçıtaşı, ahşap veya tekstil lifleri, mermer, titanyum oksit, sabun taşı, taş yünü, deterjanlar, yağ, baharatlar, tuz, yem vb. türevler, akciğer hastalıklarına neden olabilecek toz veya partiküller, pamuk, grafit, kaolin, çinko ve alüminyum, kömür, asbest (her zaman sahaya özgü yıkım talimatlarını kontrol edin), boksit, kuvars ve demir cevheri, manganez, kurşun ve krom partiküllerinden; boyutu 0.3 mikrondan büyük olanlara karşı koruma sağlayarak, size en az %99.95 verimlik sağlar.

Uyumlu Olduğu Maske Modelleri:

- SPR299 - SPR501
- SPR337 - SPR502
- SPR407 - SPR406 (Integra)
- SPR404 - SPR405 (Integra)

GVS Elipse Maske Ölçüleri

128.5 mm 138.5 mm	M/LM	/L	M/L
118.5 mm 128.5 mm	S/MM	/L	M/L
108.5 mm 118.5 mm	S/MS	/M	M/L
98.5 mm 108.5 mm	S/MS	/M	S/M
120.5 mm 133 mm	133 mm 146 mm	146 mm 158.5 mm	



Yüz Uzunluğu

Burun köprüsünden çeneye kadar olan uzaklık



Yüz Genişliği

Zigomatik kemerler arasındaki uzaklık

***Not:** Ölçü tablosu sadece bir kılavuzdur, doğru boyut ve uygunluk ulusal ve yerel düzenlemelere uygun olarak nicel veya nitel bir yüze uyum testi kullanılarak belirlenmelidir.



Koruma Özellikleri:

Etkinleştirilmiş karbon, maksimum yüzeyde tutma verimliliği ve optimize solunum direnci için belirli bir gözenek yapısına ve boyutuna sahiptir. Maskeler, bir dizi gaz, buhar, toz ve buğuya karşı koruma için belirli iki etkinleştirilmiş karbon filtreleme elemanı ile sunulur. Bu elemanlar tükendikten sonra yedek filtrelerle değiştirilebilir. Bu filtreler 5.000 ppm...xTLV'ye varan yoğunluktaki maddeler ile 50 TLV'ye varan toz ve buğulara karşı çok çeşitli koruma sağlar.

Uygulama Sahası:

A; kaynama noktası 65 °C dereceden yüksek olan belirli organik gaz ve buharlara karşı koruma sağlar.

B; inorganik gaz ve buharlara karşı (karbon monoksit hariç) koruma sağlar.

E; sülfür dioksit ve diğer asidik gazlar ve buharlara karşı koruma sağlar.

K; amonyak ve organik amonyak türevlerine karşı koruma sağlar.

I; kapasite sınıfı 1: 1000 PPM'e kadar koruma sağlar.

GVS SPR491

Yeniden Kullanılabilir ABEK1P3 SPR491 (M-L) Yarım Yüz Maskesi

Özellikler:

Birincil Malzeme: Yumuşak TPE Malzeme (Silikon içermez)

Koruma Özellikleri: İnorganik buharlar ve asit gazları, Organik Buhar KN>65 derece°C ve Amonyak ve türevleri ve P3 - Toz / Partikül, Filtre

Önerilen Sektörler: Ziraat, Üretim, Kaynak ve Metal Sektörü
Sertifikasyon: EN 140:1998

- SPR492 ABEK1P3 gaz ve toz (partikül) filtresi ile birlikte kullanıma hazır yarım yüz maskesi
- Yüze mükemmel bir şekilde uyan ve kullanıcının takmayı tercih ettiği diğer gözlük veya kulaklık ürünleriyle uyumlu tam bir görüş açısı sunan kompakt, hafif ve esnek tasarım
- Kullanıcının solunum direncini azaltmasına olanak tanıyan ve maske içinde nem oluşumunu minimum düzeyde tutan, tam merkez konumlu ve dönmeyen valf
- Daha iyi konfor ve yüksek nemli ya da ıslak koşullarda dahi güvenli kullanıma olanak tanımak için 4 konumda kolayca ayarlanabilen hafif, kaydırmaz kayış
- FDA uyumlu, lateks ve silikon içermeyen, kokusuz ve hipo-alerjik materyaller
- Filtre üzerine SPM523 tutucu kapak ile SPM524 ön filtre ilave ederek; P3 toz (partikül) koruma ömrü uzar



GVS SPR581

GVS Yeniden Kullanılabilir ABE1P3 SPR581 (M-L) Yarım Yüz Maskesi

Birincil Malzeme: Yumuşak TPE Malzeme (Silikon içermez)

Koruma Özellikleri:

A: Organik bileşenlere ait gaz ve buharlar (Aseton, Benzol, Fenol, Trikloretilen, Toluen, Metanol vb.),

B: İnorganik gazlar ve buharlar. Klor, Hidrojen sülfür, hidroksiyanik asit vb.,

E: Sülfür dioksit, Hidrojen klorür,

P3 - Toz / Partikül, Yarım Yüz Maskesi


Uygulama Sahası: Kimyasal üretim ve işleme ortamında çoklu gaz ve toz riskleri için kullanılır (amonyak hariç).

Sertifikasyon: EN 140:1998

- SPR581 ABE1P3 organik, inorganik gaz ve toz (partikül) filtresi ile birlikte kullanıma hazır yarım yüz maskesi
- Yüze mükemmel bir şekilde uyan ve kullanıcının takmayı tercih ettiği diğer gözlük veya kulaklık ürünleriyle uyumlu tam bir görüş açısı sunan kompakt, hafif ve esnek tasarım
- Kullanıcının solunum direncini azaltmasına olanak tanıyan ve maske içinde nem oluşumunu minimum düzeyde tutan, tam merkez konumlu ve dönmeyen valf
- Daha iyi konfor ve yüksek nemli ya da ıslak koşullarda dahi güvenli kullanıma olanak tanımak için 4 konumda kolayca ayarlanabilen hafif, kaydırmaz kayış
- FDA uyumlu, lateks ve silikon içermeyen, kokusuz ve hipo-alerjik materyaller
- Filtre üzerine SPM420 set veya SPM421 ön ped ilave ederek; P3 toz (partikül) koruma ömrü uzar

Koruyucu özellikleri:

Etkinleştirilmiş karbon, maksimum yüzeyde tutma verimliliği için belirli bir gözenek yapısına ve ideal solunum direnci için belirli bir gözenek boyutuna sahiptir. Maskeler, bir dizi gaz, buhar, toz ve buğuya karşı koruma sağlamak için iki etkinleştirilmiş karbon filtreleme yapısına sahiptir. Bu yapı dolduktan sonra yedek filtrelerle birlikte değiştirilebilir. Bu filtreler 1.000 ppm...xTLV'ye varan yoğunluktaki maddeler ile 50 TLV'ye varan toz ve buğuya karşı çok çeşitli koruma sağlar.



GVS SPR492

GVS ABEK1P3 SPR492 Yedek Filtre

Filtre Tipi: ABEK1P3 Kombine Gaz ve Toz Filtresi

Koruma Tipi: İnorganik buharlar ve asit gazları, Organik Buhar KN>65 derece°C ve Amonyak ve türevleri ve P3 - Toz / Partikül, Filtre

Sertifikasyon: EN14387:2008

Gönderim Şekli: 1 çift

Koruyucu özellikleri:

A; kaynama noktası 65 °C dereceden yüksek olan belirli organik gaz ve buharlara karşı koruma sağlar.

B; inorganik gaz ve buharlara karşı (karbon monoksit hariç) koruma sağlar.

E; sülfür dioksit ve diğer asidik gazlar ve buharlara karşı koruma sağlar.

K; Amonyak ve organik amonyak türevlerine karşı koruma sağlar.

I; kapasite sınıfı 1: 1000 PPM'e kadar koruma sağlar.

Uyumlu olduğu maske modelleri: SPR487 - SPR488 / SPR490 - SPR491 / SPR493 - SPR494 / SPR495 - SPR496 / SPR498 - SPR499 / SPR511 - SPR512 / SPR514 - SPR515 / SPR517 - SPR518 / SPR536 - SPR537 (Integra) / SPR534 - SPR535 (Integra) / SPR538 - SPR539 (Integra)



GVS SPR582

GVS ABE1P3 SPR582 Yedek Filtre

Filtre Tipi: ABE1P3 Kombine Gaz ve Toz Filtresi

Koruma Tipi: İnorganik buharlar ve asit gazları, Organik Buhar KN>65 derece°C

Sertifikasyon: EN14387: 2004 + A1: 2008 ABE1P3 R D CE 2797

Gönderim Şekli: 1 çift

• Kombine Organik/İnorganik/Asit Gazı ve Toz Filtresi

• Kaynama noktası 65 °C'nin üzerinde olan organik gazlar ve buharlar, inorganik gazlar ve buharlar (karbon monoksit hariç), kükürt dioksit ve diğer asidik gazlar ve buharlar ve toz/partikül karşı koruma sağlar.

Koruyucu özellikleri:

A; kaynama noktası 65 °C dereceden yüksek olan belirli organik gaz ve buharlara karşı koruma sağlar.

B; inorganik gazlar ve buharlar (karbon monoksit hariç)

E; sülfür dioksit ve diğer asidik gazlar ve buharlar

I; Kapasite sınıfı 1: 1000 PPM'e kadar koruma sağlar.

Uyumlu olduğu maske modelleri: SPR580 - SPR581

SPR583 - SPR584 (Integra)



GVS SPR489

GVS ABEK1 SPR489 Yedek Filtreler

Özellikler:

Filtre Tipi: ABEK1 Kombine Gaz ve Toz Filtresi

Koruma Tipi: İnorganik buharlar ve asit gazları, Organik Buhar KN>65 derece°C ve Amonyak ve türevleri

Sertifikasyon: EN14387:2008

Gönderim Şekli: 1 çift

Koruyucu özellikleri:

A; kaynama noktası 65 °C dereceden yüksek olan belirli organik gaz ve buharlara karşı koruma sağlar.

B; inorganik gaz ve buharlara karşı (karbon monoksit hariç) koruma sağlar.

E; sülfür dioksit ve diğer asidik gazlar ve buharlara karşı koruma sağlar.

K; amonyak ve organik amonyak türevlerine karşı koruma sağlar.

I; kapasite sınıfı 1: 1000 PPM'e kadar koruma sağlar.

Uyumlu olduğu maske modelleri: SPR487 - SPR488 / SPR490 - SPR491 / SPR493 - SPR494 / SPR495 - SPR496 / SPR498 - SPR499 / SPR511 - SPR512 / SPR514 - SPR515 / SPR517 - SPR518 / SPR536 - SPR537 (Integra) / SPR534 - SPR535 (Integra) / SPR538 - SPR539 (Integra)



BASIC

CR 0501 0369-81-999

Koruyucu Gözlük

- Şeffaf ziyaretçi gözlüğü
- PC panoramik, sınıf 1F lensler
- Dioptrik gözlüklere uygun

Ağırlık: 39 gr

Sertifika: EN 166, EN 172, EN 170

Renk: Şeffaf

Beden: Standart



TERREY

CR 0501 0365-81-999

Şeffaf Gözlük

- EN 166'ya göre polikarbonat sınıf 1F lensler
- Lensler, buğu önleyici ve çizilme dirençlidir
- Düşük enerjili uçan parçacıklar ile çarpmaya karşı dayanıklıdır
- Gözlük sapı ayarlanabilir
- EN 172'ye göre güneş parlamasına karşı filtreli gri ve aynalı lensler

Ağırlık: 34 gr

Sertifika: EN 166, EN 172, EN 170

Renk: Şeffaf, Füme

Beden: Standart



BARDEN

CR 0501 0364-81

Koruyucu Gözlük

- EN 166'ya göre polikarbonat sınıf 1F lensler
- Lensler, buğu önleyici ve çizilme dirençlidir
- Düşük enerjili uçan parçacıklar ile çarpma-ya karşı dayanıklıdır
- Gözlük sapı ayarlanabilir

Ağırlık: 28 gr

Sertifika: EN 166, EN 172, EN 170

Renk: Şeffaf

Beden: Standart



CRYSTALLUX

CR 0501 0543 81-999

Koruyucu Gözlük

- Çıkarılabilir EVA köpük conta
- Ayarlanabilir sap açısı
- EN 166'ya göre polikarbonat sınıf 1F lensler.
- Şeffaf lensler, EN 170'e göre UV radyasyonuna karşı koruma sağlar.
- Gözlük ve kullanıcının yüzü arasındaki boşluğu doldurur.
- Lensler, buğu önleyici ve çizilmeye karşı koruma özelliklerine sahiptir.
- Düşük enerjili uçan parçacıklar ile çarpmaya karşı dayanıklıdır.
- EN 172'ye göre güneş parlamasına karşı filtreli gri lensli alternatifi mevcuttur.

Ağırlık: 23 gr, sızdırmazlık köpüğü ile 30 gr

Sertifika: EN 166, EN 172, EN 170

Renk: Şeffaf, Füme

Beden: Standart



RHEIN AS-01-002

CR 0501 0483 81-999

Koruyucu Gözlük

- EN 166'ya göre polikarbonat sınıf 1F lensler
- Aşırı yüksek sıcaklıklarda düşük enerjili sıçramalardan korunmak için tasarlanmıştır
- Çerçeve boyutu ayarlanabilir
- Ayarlanabilir şakak uzunluğu

Ağırlık: 37 gr

Sertifika: EN 166

Renk: Şeffaf

Beden: Standart



SEIGY

CR 0501 0520 81-999

Koruyucu Gözlük

- EN 166'ya göre polikarbonat sınıf 1F lensler
- Lensler, buğu önleyici ve çizilme dirençlidir
- Düşük enerjili uçan parçacıklar ile çarpma-ya karşı dayanıklıdır
- Yumuşak burun köprüsü

Ağırlık: 31 gr

Sertifika: EN 166, EN 172, EN 170

Renk: Şeffaf

Beden: Standart

ODER AS-02-002

CR 0501 0485-81

Koruyucu Gözlük

- Düz pc vizör
- Yumuşak yüz çevresi
- Dolaylı havalandırmalı
- Doğrudan ventilasyon
- Sıçrayan sıvılara karşı koruma

Ağırlık: 59 gr

Sertifika: EN 166

Renk: Şeffaf

Beden: Standart



ELBE AS-02-001

CR 0501 0484-81

Goggle Gözlük

- Düz pc vizör
- Yumuşak yüz çevresi
- Dolaylı havalandırmalı
- Doğrudan ventilasyon
- Sıçrayan sıvılara karşı koruma

Ağırlık: 56 gr

Sertifika: EN 166

Renk: Şeffaf

Beden: Standart



ARTWELD

CR 0501 0380-99

Kaynak Gözlüğü

- Flip dairesel vizörlü kaynak gözlüğü
- Dioptrik gözlükler, F sınıfı vizörler üzerine sığar
- Kaynak radyasyonuna karşı koruma

Sertifika: EN 166

Renk: Mavi

Beden: Standart



ED FIT

CR 0401 0081 99-999

Yıkanabilir İpli Kulak Tıkacı 27 dB

- Kordona bağlı önceden kalıplı yıkanabilir kulak tıkacı,
- Kolay sokmak için saplı ve çok yumuşak cilt dostu dört bağlantılı tasarım,
- Saklamak için kemer klipsli şeffaf bir plastik kutu verilir.
- 6'lı paketlerde satılır

Sertifika: EN 352-2 - İşitme Koruyucuları
Beden: Standart



ED COMFORT PLUG CORDED

CR 0401 0078-99

Kordonlu Kulak Tıkacı 34 dB

- Tek kullanımlık kalıplı kulak tıkacı
- Yumuşak PU köpük
- Kolay takmak için ergonomik tasarımı
- Yüksek konfor için kulak kanalına uygun
- Kordonlu
- Paket içeriği 250 çift

Sertifika: EN 352-2 İşitme koruyucuları - Genel kurallar - Bölüm 2: Kulak tıkaçları
Beden: Standart



ED DISPENSER

CR 0403 0039-99

Kulak Tıkacı Dağıtıcı

- Duvara monte edebilme seçeneği
- Tıkaçsız olarak satılır
- 750 çift kulak tıkacı sığar

Renk: Siyah

Beden: Standart



ED COMFORT PLUG FILLING

CR 0401 0080-99

Kulak Tıkacı 34 dB

- Paket içeriği 500 çift

Sertifika: EN 352-2 İşitme koruyucuları

Renk: Yeşil

Beden: Standart





CR 0601 0122 79-999

ALPINWORKER Koruyucu Baret

- Havalandırmaları, kullanıcının maksimum rahatlığını garanti eder ve ayrıca baret fenerinin montajı için de özel olarak dizayn edilmiştir
- Baretin kısa siperi yüksekte çalışmak için uygundur
- Barete entegre güvenlik gözlüğü EN166 standardına uygundur
- Ayar vidası vasıtasıyla ölçü ayarı kolaylıkla yapılabilir
- 6 noktada bulunan süspansiyon noktası
- 4 noktalı yükseklik ayarlı arka emniyet kemeri
- 4 noktalı çene kayışı
- Isı dayanıklılığı: -30 °C ve +50 °C arası
- Ürün ömrü: 5 yıl

Materyal: Polikarbonat
Ağırlık: 460 gr
Sertifika: EN 166, EN 397, EN 172, EN 170
Renk: Neon Sarı, Neon Turuncu, Beyaz, Sarı, Kırmızı
Boyut: 53-66 cm



CR 0601 0122 80-999



CR 0601 0122 70-999



CR 0601 0122 96-999



CR 0601 0122 22-999



VISIGUARD 0502 0023

CR 0502 0023 99-999

- Şeffaf PC tam yüz koruması
 - Alın korumalı başlık
 - PC Class 1B Vizör
- Sertifika:** EN 166, Kişisel göz koruması - Özellikler
Beden: Standart

VISIGUARD MESH 0502 0025

CR 0502 0025 99-999

- Telli tüm yüz koruyucu
 - Kaş koruyucu başlık.
- Sertifika:** EN 1731
Kişisel göz koruması - Kafes tipi göz ve yüz koruyucuları
Beden: Standart

VISIGUARD VISORS MESH 0502 0100

CR 0502 0100 99-999

- Telli tüm yüz koruyucu
- Sertifika:** EN 1731
Kişisel göz koruması - Kafes tipi göz ve yüz koruyucuları
Beden: Standart

VISIGUARD VISORS PC 0502 0024

CR 0502 0024 99-999

- Şeffaf tüm yüz koruyucu, kaş koruyucu başlık.
 - EN 166 standardına uygun.
- Sertifika:** EN 166, Kişisel göz koruması - Özellikler
Beden: Standart

ASK 300

CR 0503 0008-99-999

Koruyucu Kaynak Başlığı

- Elektronik ışık filtreli kaynakçı başlığı
 - Otomatik optik filtrenin parlaklığı 9-13 arasında ayarlanabilir
- Sertifika:**
EN 166 Kişisel göz koruması - Özellikler
EN 175 Kişisel göz koruması - Kaynak Siperleri, Başlıklar
EN 379 Kişisel göz koruması - Otomatik kaynak filtreleri
Beden: Standart





03 T008-04

İş Güvenliği Bareti Ayarlı

Essafe mamülü baretler EN397-1995/pr A1:1998 Avrupa Baret Standartları şartlarını karşılamakta olup; VUBP-AO 235-Praha/Czech Tarafından test edilmiştir.

Ayarlar: Başlık bandı her baş büyüklüğüne göre ayarlanabilir şeklindedir. Baretin kaymaması için başlık bandını kafanıza rahat oturacak şekilde ayarlamamız gerekmektedir.

Kullanım: Baretler kullanıcıyı düşen cisimlere karşı belli bir dereceye koruyabilir.

Bakım: Baret; 50 C 'nin altında ılık suyla ve yumuşak bir deteryanla temizlenmelidir. Bareti organik bileşikler , eritici ve alkol içeren herhangi bir eriyik ya da spreyle doğrudan temas ettirmeyiniz. Bu tür maddeler baretin koruyucu gövdesi ve baş üstüne geçen içliğin dayanıklılığını azaltır.)

Kontrol: Her kullanımdan önce baret dikkatlice inceleyip çatlak, çizik yada başka hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Herhangi bir kazaya uğramış baretler, görünürde bir bir arıza olmasa bile derhal kullanımdan çıkarılarak imha edilmelidir.

Depolama ve Taşıma: Baret normal oda sıcaklığında kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Doğrudan güneş ışığında, yüksek ısı ve şekil değiştirebileceği bir konumda depolanmamalıdır.

Çene Bandı: Çene bandı, içlik kısmına bağlanmaktadır.

İşaretleme: Baretler EN 397' nin kanuni minimum şartlarını taşıyacak şekilde test edilmiştir. Baretler Poly Etilen'den (PE) Mamul edilmiştir.

***Uyarı: Baretin üzerine çözücü, yapıştırıcı madde sürmeyiniz, etiket yapıştırmayınız.**



Regeltex Elektrikçi Eldiven

03 T009-28	20 Kv	• GLE 36-2/10 • Regeltex Class 0/AZC. 20 Kv
03 T009-27	10 Kv	• GLE 36-1/10 • Regeltex Class 0/AZC. 10 Kv
03 T009-26	5 Kv	• GLE 36-0/10 • Regeltex Class 0/AZC. 5 Kv
03 T009-25	2,5 Kv	• GLE 36-00/10 • Regeltex Class 00/AZC. 2.5 Kv

A: Asit
Z: Ozon
H: Petrol
C: Çok düşük sıcaklıkları
R: A + Z + H

Sertifika: EN 60903:2003,
IEC 60903:2002
Renk: Standart
Beden: Standart



03 T009-02

Eldiven Çelik Örme

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Mekanik risklere karşı koruma sağlar,
- El hareketlerini kısıtlamaz,
- Eli tam olarak kavrar,
- Çift yüz kullanımı sayesinde her iki ele de uygundur.
- Bileklik kısmı ayarlanabilir.

Uygulama Alanları

- Kesimhaneler
- Mezbahalar
- Et İşlemeciler
- Balık Endüstrisi

Tek
Satılır

**Sipariş Üzerine
Temin Edilmektedir.**



03 T009-03

Beybi KN350 Pamuk Nitril Eldiven

- Pamuk astar üzerine nitril kaplı iş eldiveni
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli kavrar ve konforlu kullanım sağlar
- Aşınmaya karşı dayanıklıdır
- Pamuk astarlı dokumasıyla elin hava almasını sağlar

Kullanım Alanları:

İmalat, Lojistik, Makine ve Ekipmanlar,
Otomotiv, Depolama

Sertifika: EN 388:2016 2111X , CE, EN420



03 T009-04

Beybi PN7 Polyester Örme Nitril Eldiven

- Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir.
- Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir.
- Özel kalıbı sayesinde ele mükemmel uyum sağlar.
- Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.
- Beyaz polyester örme üzerine sarı nitril kaplıdır.

Kullanım Alanları:

Altyapı ve bakım, İmalat, İnşaat, Madencilik,
Makine ve Ekipmanlar, Otomotiv, Petrol ve Gaz, Depolama

Sertifika: EN 388:2016 3131X , CE, EN420

03 T015-19

Yaşam Halatı 15 M.

Standart: EN 353-2, EN 362, EN 355, EN 1891
Size: 1-200 m
Halat Kalınlığı: 12-14-16 mm
Renk: Standart
Boyut: Standart



03 T015-11

Lanyard Halat + Çelik Karabina

Standart: EN 354 EN 362
Size: 1.2 m
Renk: Standart
Boyut: Standart



03 T015-15

Çelik Karabina

Standart: EN 362
Ağız Açıklığı: 17 mm
Renk: Standart
Boyut: Standart



03 T015-14

Stopdesender 3,5 M.

Standart: EN 360
Boy: 3,5 m boyunda
Kolon Kalınlığı: 26 mm
Taşıyabilir Yük: 1600kg
Dokuma halatı vardır.
Renk: Standart
Boyut: Standart



03 T015-13

Lanyard Çift Bacak

- EN 354 EN 362 EN 355
- 2 adet emniyetli kanca karabina
- 1 adet oval Çelik Karabina
- 1,20 halat uzunluğu
- 12 mm halat kalınlığı

Renk: Standart
Boyut: Standart



03 T015-10

Paraşüt Tipi Emniyet Kemer Bel Destekli

- Emniyet kemerinin giyinip çıkarılması kolaydır.
- Vücudun hareketlerini engellemeyecek şekilde ve ergonomik biçimde tasarlanmıştır.
- Uzun süreli kullanım ve maksimum güvenlik için en kaliteli materyaller kullanılarak üretilmiştir.
- Eğer kişi emniyet kemeriyle askıda kalırsa kan dolaşımını engellemeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- EN Normlarına uygundur.

03 T015-12

Emniyet Kemer Paraşüt Tipi

- EN361 - EN358 - EN 813 Standardında,
- CE ve ISO 9001:2000 kalite yönetim belgesi,
- Ayarlanabilir bel bacak, göğüs bağlantıları,
- Terletmeyen, rahat bel destek kemeri,
- Kolay takıp çıkartılabilen bağlantı tokaları,
- Aşınmaya dayanıklı polyester dokuma.
- Kolonlar %100 polyesterden,
- Metal aksamlar ise galvanizden diğer aksesuarlar ise, plastik, polyester özellikli parçalardan oluşmaktadır.

Koruma ve Bakım Önlemleri: Bu donanımların tüm kullanıcıları ve görevlileri donanımla birlikte verilen teknik bilgileri uygulaması gerekmektedir.

PW PW80-01

Bel Destek Kemer

Yüksek performanslı 20cm genişliğinde bele tam destek sağlayan konforlu bel destek kemeri.

- Konfor ve güvenli kullanım için dört adet s ağlam tutturma aparatı
- Ayarlanabilir kayışlar
- 8 inç kemer kullanıcıya tam destek sağlamaktadır
- Elbise altına ya da üzerine giyilebilir
- Makinada yıkanabilir
- Bel, sırt ve omurgayı destekler
- Bel ağrılarını ve disk kaymalarını engeller

Materyaller: %38 Lateks, %62 Polyester
Beden: S-XL





CR 9901 0005 99-999

İş Dizliği

- Yüksek konfor sağlayan jel diz pedi
- Güvenli tutuşu sağlayan neopren kayışlar

Materyal: Köpük kauçuk

Sertifika: EN 14404:2004+A1 Tip 1

Beden: Standart



PW S156-01

Koruyucu Dizlik - İş Dizliği

Diz korumasında konfor ve güvenlik sağlar. Ergonomik olarak dizayn edilen bu dizlik uzun saatler boyunca size koruma ve konfor sunmak için dizayn edilmiştir. Yürürken sizi asla rahatsız etmez.

- Dizlerinizi tam saran ergonomik yapı
- Yürürken müdahale etmeyiniz

Materyal: EVA Köpük

Sertifika: EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 (Level 0)

Beden: Standart



PW KP44-01

İş Dizliği

Güncel EN standartlarına göre yaratılmış diz koruyucu. İnşaat işçisi, tesisatçı, fayans ustası vb diz üstü çalışanlar için mükemmel konfor sağlar.

Sertifika: EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 (Level 1)

Beden: Standart



PW KP40-01

Ultimate Jel Dizlik

- Aşınmaya dayanıklı PVC kaplama
- Ayarlanabilir tek neopren kayışı esneklik ve hareket serbestliği sağlar
- Kabuk yapısı basıncı dağıtır
- Ayarlanabilir kuşaklarla konforlu bir uyum sağlar ve bacakların arka kısmını rahat ettirir

Sertifika: CE EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 (level 1)

Beden: Standart



PW KP20-01

Koruyucu Dizlik Hafif

- Dizi tam saran hafif dizayn
- Pürüzlü ve kesici yüzeylere karşı koruma sağlayan sert dış kabuk
- Nefes alabilir alt yapısı terlemeyi önler
- Hava sirkülasyonu sağlayan nefes alabilir iç kumaş
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar

Materyal: Naylon, EVA Köpük, Plastik

Sertifika: EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 (level 0)

Beden: Standart

PW KP30-01

Koruyucu Jel Dizlik

100 işçi ile yapılan bir ankette, %90'dan fazlası saatlerce diz çökme sonucu oluşan basıncı absorbe eden ve dağıtan jel ile birleştirilmiş yenilikçi dizlikleri tercih etti!

Hafiftir ancak uzun süreli giyim için aşınmaya dayanıklı PVC kılıfla kaplıdır. Konfor için yapılmış yüzeyi tüm çalışma ortamları için uygundur. Ayarlanabilir neopren kayışı konforu ve güvenliğini sağlar.

- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar
- Çok konforlu eklem koruyucu jel destekler
- Kullanıcıya rahatsızlık vermeyen ergonomik olarak test ve dizayn edilmiş parçalar
- Güçlü ve dayanıklı dış yapısıyla uzun ömürlü

Materyal: PVC Kabuk, Naylon,

EVA Köpük, Neopren

Sertifika: EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 (level 0)

Beden: Standart





Tek Kullanımlık Medikal Yüz Maskesi

3 katlı koruyucu yapısı, ultrasonik dikişleri ve burun kıstırma teli ile koruyucu İŞMASK, yumuşak lastikleriyle konforludur. Üstün hijyenik koşullarda üretilmektedir.



03 T086-30

İŞMASK Ultrasonik Meltblown Maske 3 Katlı 50'lik Kutu

- Ultrasonik dikişlidir
- 3 katlıdır
- Tek kullanımlıktır
- Burun kıstırma teli sayesinde yüze tam oturur
- Lastikleri ultrasonik yapıştırır, yumuşaktır, kulağı acıtmaz
- Kutu içerisinde 50 adet vardır

Sertifika: CE, ISO13485, EN14683



İç Katman

Kullanıcının minimum nemle nefes almasını sağlar

Orta Katman

Yüksek yoğunluklu meltblown orta katman virüslere ve mikroskobik parçacıklara karşı korur

Dış Katman

Su itici dış katman sıvının maskeye girmesini önler



03 T086-40

İŞMASK Ultrasonik Meltblown Maske 3 Katlı 50'lik Kutu Mavi



03 T086-41

İŞMASK Ultrasonik Meltblown Maske 3 Katlı 10'luk Paket Mavi



03 T086-31

İŞMASK Ultrasonik Meltblown Maske 3 Katlı 10'luk Paket Beyaz

Çocuklar için koruyucu ve keyifli maskeler! Renkli desenleriyle çocuklar severek kullanacak..



03 T086-10

İŞMASK Çocuk Maske

- Ultrasonik dikişli 3 katlı maske
- Desenli
- Tek kullanımlıktır
- Burun kıstırma teli sayesinde yüze tam oturur
- Paket içerisinde 10 adet bulunmaktadır





03 TS86-15

Mekmedi FFP2 Maske 10'lu Paket

- Yüksek kaliteli, koruma düzeyi FFP2 maske
- Yüksek partikül filtrasyon verimliliği
- Düşük solunum direnci
- 4 katlı non-woven polipropilen:
 - 1- PP spunbond'dan su geçirmez dış katman
 - 2- Ek filtreleme için PP spunbond'dan ikinci katman
 - 3- Küçük partiküllerin filtrasyonu için elektrostatik PP meltblown katman
 - 4- Hipoalerjenik PP iç katmanı ile cilt rahatlığı
- Maksimum koruma için anatomik uyum
- Esnek alüminyum burun kıştırma teli
- Esnek ve kulak dostu lastikler
- Farklı yüz şekillerine uyum sağlayan esnek ve rahat tasarım
- Ultra hafif ve yumuşak

Sertifika: EN 149:2001+A1:2009:2016 CE 2841



03 T086-07

Maske Lastik Takma Aparatı (Maske Tokası)

Yumuşak, elastik, beden ayarlanabilir maske tokası sayesinde lastikler kulak arkanıza değmez, konforlu bir kullanım sunar.

- Maske için kulak koruyucu
- Ayarlanabilir, kademeli tasarım
- Elastik yumuşak doku



03 T086-08

Temassız Kapı Açma Aparatı Yoyolu

Tut, Çek, Bırak, Bakterilerden Korun!

- Yuvarlak kancalı yoyo ile satılmaktadır.

Kullan-At Aksesuarlar



03 T046-01

Tek Kullanımlık Bone

- Kağıt, akordiyonlu
- Tek kullanımlıktır.
- 100 adetlik paket

Renk: Beyaz

Beden: Standart



03 T031-01

Galoş

- 1.Sınıf Polietilen (CPE) Materyal
 - Zeminde kaymayı önleyen özellik
 - Sıvı geçirmez
 - Lastikli
 - Tek kullanımlık
 - 100 adetlik paket
- Renk: Mavi
- Beden: Standart

Üstün Kavrama ve Konfor

03 T009-31

Eldiven Dolphin Nitrit Pudrasız

- Lateks içermediği için, latekse duyarlı bünyeler için tercih edilir.
- Lateks eldivenlere göre çok daha zor şartlara, çok daha uzun süre dayanıklılık gösterir.
- Extra kalın özelliği ile teknik servislerde, atölyelerde, tezgahlarda kullanım için idealdir.
- Parmak uçlarındaki dokulu yüzey, hem kuru hem ıslak maddelerin daha sıkı kavranabilmesini sağlar.
- Steril değildir (Non - Steril)
- İki ele uyumludur, elin şeklini alarak kolay hareket imkanı sağlar
- Tek kullanımlıktır
- Terleme yapmaz



100 adetlik
kutu halinde
satılmaktadır.

Renk: Siyah
Beden: M-XL

03 T009-36

Şeffaf Eldiven - Pastane Eldiveni

Tek kullanımlık şeffaf eldiven özellikle gıda sektöründe tercih edilip, adı börek eldiveni olarak da bilinmektedir. Genel hijyen sağlamak için uygun olup, ekonomik fiyatıyla her kullanım sonrası değiştirilebilir.

- Tek kullanımlık
- Her iki ele uyumlu
- Yerli üretim
- Ekonomik
- 100 adetlik paket

Malzeme: HDPE
Renk: Şeffaf
Beden: Standart



03 T092-01**İlk Yardım Çantası****İçindekiler:**

Ürünler	Adet
Plaster 2,5 cm x 500 cm	1
Yara Bandı 1,9 cm x 7,2 cm	20
Yara Bandı 2,5 cm x 7,2cm	4
Steril Yapışmalı Yara Pedi 10 cm x 9 cm	1
Steril Yapışmalı Yara Pedi 9 cm x 5 cm	1
Steril Yapışmalı Göz Pedi 9,5 cm x 6,5 cm	1
Sargı Bezi 5 cm x 150 cm	2
Sargı Bezi 10 cm x 150 cm	2
Sargı Bezi 10 cm x 350 cm	1
Üçgen Sargı Bezi 96 cm x 136 cm x 96 cm	2
Elastik Bandaj 6 cm x 100 cm	1
Steril Gaz Kompres 30 cm x 40 cm (pamuklu tül kumaş)	2
Steril Gaz Kompres 30 cm x 80 cm (pamuklu tül kumaş)	1
Hidrofil Pamuk 50gr	1
Anında Soğuk Kompres	1
Koruma Örtüsü (izotermal örtü) 150 cm x 200 cm, gümüş renk	1
Temizleme Mendili, alkolsüz	2
Alkollü Mendil	2
Monodoz Antibakteriyel Solüsyon 7ml (biyosidal)	5
Monodoz Oksijenli Su 7ml (biyosidal)	5
Tek Kullanımlık Eldiven	2
Medikal Turnike, sıkıştırma-gevşetme anahtarı	1
Suni Solunum Maskesi	1
Çengelli İğne	12
Plastik Cımbız	1
Makas, paslanmaz çelik 14 cm	1
Müdahale Örtüsü 39 cm x 27cm	1
Atık Poşeti	2
İlk Yardım Kitapçığı (Türkkızılayı onaylı)	1

**03 T124-01****Göz Solüsyonu 2'li Duvara Monte**

- 500 ml Sodyum Klorür Duvara Monte Göz Solüsyon İstasyonu
- Duvara asma aparatı ile 2 adet 500 ml %0,9 Sodyum Klorür şişesi içerir.
- Aynalı, tozlanmaya ve dış etkilere karşı koruyan kapaklı
- Toz, kir, katı parçacıkların göze girmesi durumunda gözün yıkanması için kullanılır.

03 T125-01**Göz Solüsyonu 500 ml.**

- 500 ml Çevir-Aç özel kapaklı plastik şişede
- %0,9 Sodyum Klorür içerir.
- Toz, kir, katı parçacıkların göze girmesi durumunda gözün yıkanması için kullanılır.

**03 T128-01****Kimyasal Göz Solüsyonu**

- 250 ml PH Nötr Kimyasal Göz Solüsyonu
- %4,90 Steril Fosfat
- Çevir-aç kapak
- Göze asit ve alkali kaçması durumunda (kalsiyum maddeleri içeren kireç ve çimento hariç) oluşan göz yaralanmalarında 2 dakikalık sürede gözü nötralize etmek için kullanılır.
- Tek kullanımlıktır.
- PH Nötr ile gözü yıkadıktan sonra 15 dakika içerisinde Steril Sodyum Klorür Solüsyonu ile durulanması önerilir.

**03 T127-01****İzole Halı (36 KV)**

- Yalıtma özelliği ile ses ve ısı akımını engeller
- Su çekme özelliği olmadığından ıslak koşullarda bile rahatlıkla kullanılır.
- İzolasyon özelliği ile sıcak ve soğuktan etkilenmez.
- Montaj ve döşemesi çok kolaydır.
- Uzun ömürlüdür ve ekonomiktir.
- PVC içermediği için çevre dostu bir üründür.
- Elektriksel yalıtım kullanımları için Avrupa Topluluğunun belirlemiş olduğu VDE0303 (DIN 53 481), TS 5119, EN 60243-1 ve EN 61111- 1 standartlarında üretilmektedir.
- Kalite sertifikaları ISO 9001,OHSAS 18001, ISO 14001 ile üstün kalite güvencesi sunar.

Renk: Gri**Boyut:** Standart**03 T013-01****Eldiven Tutucu Klips**

- Klipsli eldiven tutucu
- Çalışırken hayatınızı kolaylaştıracak pratik bir aparat
- Eldivenlerinizi kullanmadığınız zamanlarda rahatça yanınızda taşıyın
- Kilit sistemiyle eldivenlerinizin kaybını önler
- Uzun ömürlü, aşınmaya ve korozyona dayanıklı
- Hafif, kullanımı rahat ve kolay
- Kemerinize monte ederek kullanabilirsiniz
- Dalgıç eldivenleri, iş eldivenleri, golf eldivenleri, bisiklet eldivenleri ve daha fazlası için uygundur

Malzeme: Plastik**Uzunluk:** Yaklaşık 10 cm**03 T093-04****Unisex Bel Çantası - Bacağa Sabitlenebilir**

- Kanvas kumaştan üretilmiştir
- Ön cep üzerinde 1 cm'lik reflektif bant
- Su geçirmez
- Tüm hava koşulları için uygundur
- Bel ve bacağa takılarak kullanılır, arzu edilirse bacak kemeri çıkarılabilir
- Kemerler istenilen ölçülerde ayaralanabilir
- Çantanın ön kısmında bulunan çıkıtlı ceple birlikte büyük küçüklü toplam 4 cebi ve 2 iç gözü bulunmaktadır

Ölçüler:**En:** 24 cm**Boy:** 25 cm**Derinlik:** 10 cm

GÜVENLİK PASPASLARI

Güvenlik paspaslarının temel özellikleri anti-statik ve yorgunluk önleyici olmalarıdır. Kayarak düşüp yaralanmaları engeller, yorgunluğu azaltarak verimliliği artırır. Paspaslarımızı rahatlıkla ve güvenle kullanabilirsiniz.

DIN 51130

Yer kaplamaları testleri
Kayma direncinin belirlenmesi
Kayma tehlikesi bulunan çalışma alanları
Yürüme metodu - Yokuş testi

Bu standart, kayma tehlikesine karşı iş yerleri vb. yerlerin zeminlerinde kullanılan zemin kaplama malzemelerinin kaydırma-zlık tespiti ve sınıflandırılmasının uygunluk testlerini tanımlar. Test ayakkabısı giymiş test kişileri test edilecek zemin üzerinde dik pozisyonda ileri ve geri yürürler. Ulaşılan ortalama kabul edilebilir açış anti-slip seviyesini tayin etmektedir. Bu kabul edilen açının tespit edildiğı test zemin kaplaması üzerine test sırasında yağ uygulanır. R numaraları DIN51130'a göre R9 dan R13'e kadarsınıflandırılırlar. Bu kayma direncini gösterir. R10 çalışma ortamları için kabul edilebilir bir seviyedir.

R Değeri	Kategori statik sürtünme	Eğim açısı
R9	Düşük	6° - 10°
R10	Normal	>10° - 19°
R11	Ortalama üstü	>19° - 27°
R12	Yüksek	>27° - 35°
R13	Çok Yüksek	>35°

DIN4102 B2

Alev testi reaksiyonu

Standardın bu parçasının numuneleri 14 gün iklimik ortamda saklanır ve sonra alev testine dik olarak tabi tutulur. 150mm den fazla yanma mesafesi olmasına izin verilmez. Yanma sonucu oluşan damlacıklar da kayıt altına alınır.

%35

Bu oran gıda endüstrisinde kol kırılması ve hastaneye gitme ile sonuçlanan kazaları gösterir.

%90

Bu oran yerlerin ıslak ve kaygan olduğundaki kayma riskini gösterir.

%75

Bu oran engeller ve düz olmayan yüzeylerdeki ayak takılmasını gösterir.

ÜRÜN SİMGELERİ



Direnaj

Paspas üzerindeki delikler sıvının aşağıya geçişine olanak sağlayarak tabanınızda iyi bir tutuş sağlar.



Kayma Dirençli

Bu paspas, sizlere ekstra tutuş sağlayarak kaymaları minimuma indirmek için dizayn edilmiştir.



Yorgunluk Önleyici

Bu paspas bel, sırt ve bacaklar gibi ana kas gruplarında meydana gelebilecek yorgunlukları azaltır. Kan akışınızı uyarır.



Gıda Servisleri

Bu paspaslar dayanıklı ve yağ dirençli olup tüm restoran ve mutfaklar için de idealdir.



Gıda İşleme

Makine yağı, hayvansal yağlar vb. dayanıklı olup gıda işletmeleri için uygundur.



Yakıt ve Yağ Direnci

Akaryakıt ve yağ direncinin önemli bir öncelik olduğu tüm iş yerleri için idealdir.



Temizlik

Bu paspas, yüksek basınçlı su püskürten makinelerle temizlenmeye uygundur.



İzolasyon

Bu paspas kullanıcılarını, titreşimlerden, sesten, soğuktan ve sıcaktan korur.



Koruma

Bu paspas kırılmaları önler ve zeminlerinizi korur.



PW MT52-01

Yorgunluk Önleyici Dayanıklı Mat

- Yüksek standartlarda ki bu mat kaydırmaz yüzeyler ve direnç yaratır.
- Alt kısma yerleştirilmiş yorgunluk önleyici boncuklar konfor ve dayanıklılık sağlar.
- Birleştirilebilir
- Köşeler matı genişletilmesine ya da uzatılmasına olanak sağlar.
- Su geçirmez yapısı sayesinde ev içi ve ev dışı kullanıma uygundur.

Materyal: Nitril, Kauçuk

Boyut: 600 x 900 x 15mm 4,5 kg

DIN 51130:2014-02 R10

R10



PW MT50-01

Endüstriyel Yorgunluk Önleyici Paspas


- Bu sağlam yorgunluk önleyici paspas eşsiz konfor ve üstün çalışan verimliliği sağlar.
- PVC yastık yapı sayesinde konfor ve uzun süre kullanma imkanı sunmaktadır.
- Özel biçimlendirilmiş elmas teknoloji köşeleri kayma ve takılarak düşme kazalarını azaltır.

Materyal: PVC Sünger, PVC Deri

Boyut: 600 x 900 x 10 mm 3,4 kg

DIN 51130:2014-02 R10

R10



PW MT51-01

Yorgunluk Önleyici Mat

- Yumuşak PVC sünger mat soğuk koşullarda ayakta çalışanların kaslarına yönelik oluşan baskıyı ve konforsuz durumu azaltmak için dizayn edilmiştir.

- Uzun süre çalışanlarda performansı ve motivasyon seviyesini yükseltir.

Materyal: PVC Sünger

Boyut: 600 x 900 x 9,5 mm 1,5 kg

DIN 51130:2014-02 R11 DIN 4102 B2

R11



03 T089-13



03 T067-09



03 T067-06



03 T067-07



03 T067-03



03 T067-02



03 T089-14



03 T103-07



03 T103-06



03 T089-02



03 T103-07



03 T103-06



03 T041-03



03 T092-02



Her Araçta Olması Gerekenler...



03 T089-08

Esnek Refüj Başı Tabelası UT 2605

- Yüksek esneklikte TPU hammadde
- Esnek, kırılmaz ve bükülebilir gövde
- Hava şartlarına dayanıklı -20° + 60°C
- Tip 7 mikroprizmatik reflektif
- UV katkılı siyah, kırmızı ve diğer renkler
- Darbeye dayanıklılık ve yüksek performans



03 T089-09

Tabanlı Esnek Refüj Başı Tabelası UT 2603

- Tabanı ve ayağı yüksek esneklikte
- Tip 7 mikroprizmatik reflektif
- Hava şartlarında dayanıklı -20° +60 °C
- UV katkılı siyah, turuncu ve diğer renkler
- Darbeye dayanıklılık ve yüksek performans



03 T089-06

Esnek Refüj Başı Tabelası UT 2601

- Yüksek esneklikte TPU hammadde
- Esnek, kırılmaz ve bükülebilir gövde
- Hava şartlarına dayanıklı -20° + 60°C
- Tip 7 mikroprizmatik reflektif
- Darbeye dayanıklı ve yüksek performans
- UV katkılı siyah, kırmızı ve diğer renkler



03 T089-07

Esnek Refüj Başı Tabelası UT 2602

- Yüksek esneklikte TPU hammadde
- Esnek, kırılmaz ve bükülebilir gövde
- Hava şartlarına dayanıklı -20° + 60° C
- Tip 7 mikroprizmatik reflektif UV katkılı siyah, kırmızı ve diğer renkler
- Darbeye dayanıklılık ve yüksek performans



03 T089-05

Park Delinatörü 45 cm UT 2502

Malzeme: TPU
Yükseklik: 450mm
Çap: 80/220 mm
Ağırlık: 0,94 kg ± 0,01 kgf



03 T103-05

Dubalı Reklam Ve Uyarı Dikmesi UT 6006

- Hava şartlarına dayanıklı -20° + 60 °C
- Taban ağırlığından dolayı kolay devrilmez
- Özel reflektif film ile gece yüksek görünürlük
- Üzerine trafik ürünleri monte edilebilir
- Uzun dayanıklı PP+PE malzemeden üretilmiştir
- Dayanıklılık ve yüksek performans
- Kauçuk taban ile beraber kullanıldığında daha fazla darbe dayanıklılığı



03 T103-08

Dubalı Uyarı Dikmesi İnce UT 6003 + Kanca Takım

- Hava şartlarına dayanıklı -20° + 60 °C
- Taban ağırlığından dolayı kolay devrilmez
- Özel reflektif film ile gece yüksek görünürlük
- Üzerine trafik ürünleri monte edilebilir
- Uzun dayanıklı PP+PE malzemeden üretilmiştir
- Dayanıklılık ve yüksek performans
- Kauçuk taban ile beraber kullanıldığında daha fazla darbe dayanıklılığı



03 T103-09

Dubalı Uyarı Dikmesi+Kanca TK

Malzeme: PP+PE
Ölçüler: 110*1200mm
Ağırlık: 12.5kg / 1kg



03 T089-03

Park Delinatörü 75 cm

- Trafiğin yoğun olduğu yerlerde şerit ayrımlarında, otoparklar, siteler, benzin istasyonları, park yapılmasının engellenmesi gereken yerlerde, şerit düzenlemeleri, refüjler araç sürücülerini uyarı ve ikaz amaçlı uygulanır.
- Estetik ve dayanıklı trafik konisidir
- Hava şartlarına (-20° +60°) dayanıklı malzemelerden imal edilmiştir
- Rüzgarlı havalarda devrilmesini önleyici ağırlık avantaj sağlar

Malzeme: TPU
Yükseklik: 750mm
Çap(Üst / Alt): 80/ 220m
Ağırlık: 1,31 kg



03 T089-15

Trafik Konisi Kancası



03 T089-16

Delinatör Bağlantı Adaptörü UT 3103



03 T070-01

Yüksek Etkili Hız Sınırlayıcı Kasis

- Hız sınırlayıcı kasis 35 cm uzunluktadır.
- Reflektörlü oluşu araç kullanımı sırasında yol kasisini kolaylıkla fark edilmesini sağlar. Hız kesici kasis kaliteli PPC malzemeden imal edilmiştir.
- Ürün ölçüleri 5 cm yükseklik ve 25 cm genişlikte oluşu ile araçların hız limiti 10 km kadar düşürür.

Malzeme: PPC

Ölçüleri: 350*250*50 mm

Ağırlık: 1,320gr

Reflektör: 4+4 Mikroprizmatik reflektif



03 T089-10

75 cm Tabanlı Esnek Delinatör UT 250

03 T089-11

45 cm Tabanlı Esnek Delinatör UT 2504

- Yüksek esneklikte TPU hammadde
- Esnek, kırılmaz ve bükülebilir gövde
- Hava şartlarına dayanıklı -20° + 60° C
- Adaptör ile trafik levhaları monte edilebilir
- Delinatörler sarı turuncu renkte UV katkılıdır.
- Reflektif halkalar gümüş veya beyaz
- Gece-gündüz yüksek görünür özellikle Mikroprizmatik reketif malzeme
- PVC film
- Darbeye dayanıklılık ve yüksek performans



03 T068-02

Kaygan Zemin Levhası

- Geri dönüştürülebilir, yüksek kaliteli PP hammaddeden üretilmiştir
- Katlanabilir gövde
- Elle tutma yuvası ile kolay taşınabilme
- Kolay kullanımlı, pratik ve portatiftir
- Kullanıldığı yerlerde dikkat çeker
- Kullanılabilen ortam sıcaklığı: -20°C / 60°C
- Her iki yüzeyde de DİKKAT! KAYGAN ZEMİN ve CAUTION WET FLOOR yazılıdır.

Renk: Gri

Boyut: Standart

Renk: Standart

Ölçüler: 245 x 620 mm

Yazı Alanı: 245 x 290 mm

Ağırlık: Yaklaşık 780 gr

Uyarı ve Engelleme Levhaları 25cm x 35cm



03 T048-53



03 T048-46



03 T048-49



03 T048-34



03 T048-10



03 T048-31



01 M063-46



03 T048-33



03 T048-20



03 T048-15



03 T048-23



03 T048-04



03 T048-35



03 T048-45



03 T047-10



03 T048-38



03 T047-13

Baskı - Nakış Uygulamaları

Markanızı Kıyafetlerinizde Taşıyın, Prestijinizi Arttırın!

Günümüz dünyasında kurumsal kimliğimizi tanıtmanın tartışmasız ilk ve en önemli yolu firma logonuzdur. Kurumsal kimliğinizi ön planda tutmak için vazgeçilmez bir reklam olan logo, bir ürünün, firmanın ya da hizmetin isminin, harf ve resimsel öğeler kullanılarak sembolleştirilmesidir.

Firmamız kurumsal logonuzu satın aldığınız ürünlerin üzerine baskı veya nakış olarak uygulayabilmektedir.

Müşteri odaklı ve kaliteli hizmet anlayışımızla sektörümüzün logo uygulamalarında en iyi standartları kullanan firması olmaktan gurur duyarak, bize güvendiğiniz için teşekkür ediyoruz.



Nakış

Nakış sistemleri konusunda profesyonel geniş makine parkurumuz ve tecrübeli ekibimiz ile fabrikamızda hizmet vermekteyiz.

İşinizi güvence altında, yüksek kalite standartlarında, profesyonel bir teknik ekip ve işçilik ile gerçekleştiriyoruz.



Baskı

Transfer Baskı

Transfer baskıda grafik bir şablona gerilmiş ipeğin yüzeyine aynalanarak foto emisyonları yardımıyla aktarılır. İkinci işlem grafiğin boya yardımıyla transfer kağıdına incecik aktarılmasıdır; daha sonra kurutulup pres ısısı yardımıyla ürüne uygulanır. Kullanım amacı ince, detaylı veya renk sayısı fazla olan grafiklerde kusursuz sonuç almaktır.

Serigrafi Baskı

Serigrafi baskıya ipek baskısı veya özgün baskı adı da verilmektedir. Serigrafi baskıda grafik bir şablona gerilmiş ipeğin yüzeyine foto emisyonları yardımıyla aktarılır. Daha sonra bu şablon üzerine boya dökülüp grafik ragle lastiği basıncı ile baskı yapılacak malzemeye transfer edilir. Baskının uzun süre solmadan dayanıklı kalması istenilen yerlerde serigrafi baskı tercih edilir.

Dijital Baskı

Geleneksel ofset baskı tekniğinde kullanılan, film ve klasik anlamdaki kalıp gibi iki vazgeçilmez unsurun ortadan kaldırılmasıyla, herhangi bir fotoğraf, diapositif, negatif ve basılmış görüntünün, tarayıcılarla yada doğrudan dijital kameralar yoluyla bilgisayara aktarılarak, üzerinde çalışılıp değişiklikler yapılmasına; bilgisayarda metin, grafik, çizim v.b. birleştirilerek bir grafik dökümanın bir dijital baskı makinası yardımıyla doğrudan baskı materyaline basılmasına olanak tanıyan bir baskı sistemidir. Çok renkli veya fotoğraf niteliğindeki diyaznlar için kullanılır.

Folyo Flex Baskı

Folyo Flex baskı grafiğin mevcut bulunan folyolardan ploter makineleri yardımıyla kesim yapılarak daha sonra uygun sıcaklıkta ayarlanmış pres ile ürüne uygulanmasıdır. Ploter makineleri elmas uç ile kesim yapabilen makinelerdir. X, Y, Z düzleminde kesim yapabildiğinden her türlü şekli ve yazıyı kesebilmektedir.

Özellikleri:

- Hoş görüntü
- Sıkı dokunuş
- Darbelere ve sürtünmelere karşı dayanıklılık
- Pürüzsüz yüzeylerde kayganlık özelliği



Reflektif baskılarımızı yüksek kaliteli reflektörlü flex folyolar ile gerçekleştiriyoruz.

REFLEKTİF

BASKI

YÜKSEK

GÖRÜNÜRLÜK



Size Özel Tasarım ve Üretim

Katalog ve yayınlarımızda bulunan modellerimiz dışında istediğiniz her türlü özel üretimi gerçekleştirebiliyoruz...

İhtiyaç duyduğunuz ürün, talepleriniz doğrultusunda çalışma koşullarınız dikkate alınarak “tasarım ve ürün geliştirme” bölümümüzde özenle en kısa sürede tasarlanır. Beğeninize sunulan alternatiflerinden seçtikleriniz tercih ettiğiniz bedende numune olarak üretilebilir.

Ayrıca elinizde bulunan dikili ürün numunesi veya tasarımlardan yola çıkılarak üretimde yapılabilir. Özel üretim için minimum adet 100 olup, projenizin tüm aşamaları deneyimli müşteri temsilcilerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir.

“Çalışma Koşullarınıza Uygun Tasarımlar, İhtiyaçlarınıza Yönelik Çözümler Sunuyoruz”



- ✓ Taleplerinizi dinleyerek ihtiyaçlarınızı belirliyoruz
- ✓ Size özel tasarım yapıyoruz
- ✓ İsteğiniz doğrultusunda numune üretiyoruz
- ✓ Seri üretimini gerçekleştiriyoruz
- ✓ Zamanında teslim ediyoruz

KADIN ÖLÇÜ TABLOSU


Beden	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL
1 Göğüs	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
2 Bel	60	64	68	72	76	80	84	88	94	100	106	112	119
3 Basen	87	91	94	97	100	103	106	109	114	119	124	129	134

ERKEK ÖLÇÜ TABLOSU

Beden	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
	XS		S		M		L		XL		XXL	3XL
1 Göğüs	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
2 Bel	72	76	80	84	88	92	98	102	108	112	118	124
3 Basen	92	96	100	104	108	112	116	119	122	125	128	131

AYAK ÖLÇÜ TABLOSU

50	33	14
49	32	13 ½
48	31	13
47	30	12 ½
46	29	12
45	28	11 ½
44	27	11
43	26	10 ½
42	25	10
41	24	9 ½
40	23	9
39	22	8 ½
38	21	8
37	20	7 ½
36	19	7
35	18	6 ½
	17	6
	16	5 ½
	15	5
	14	4 ½
	13	4
	12	3 ½
	11	3
	10	2 ½
	9	
	8	
	7	
	6	
	5	
	4	
	3	
	2	
	1	



BEDENİNİZİ DOĞRU ÖLÇÜN!

- Ölçüsü alınan kişi normal duruşu nasılsa ölçü alınırken de duruş şeklini değiştirmemelidir.
- Ölçü alınırken bolluk vermeden, fazla sıkmadan ölçü alınmalıdır.
- Eğer ölçünüz iki beden arasında kalıyorsa büyük olan bedeni tercih ediniz.

PERFORMA WORLD

TEKSTİL ÜRETİM PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

“ Dünya Markaları Aynı Çatı Altında! “

3M

Yetkili Bayi
Endüstriyel Ürünler

YDS

Nomex
PARTNER

PORTWEST

CERVA
simply safety

MAPA
PROFESSIONAL

PERFORMA WORLD

TEKSTİL ÜRETİM PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

**YERLİ
ÜRETİM**

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



PERFORMA WORLD

Tel: 041 420 27 17 www.performaworld.ch E-Mail: performaworld@gmx.ch